И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А А Г Е Н Ц И Я П О Г О Р И Т Е
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Утвърждавам:
Изп. Директор ИАГ:
инж. Ст.Тошев

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
и ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ
на
ТП Държавно горско стопанство
“ Н И К О П О Л ”

Област Плевен

Т О М I

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

УПРАВИТЕЛ:
/ д-р инж. Калин Карамфилов /

СОФИЯ,2026 г
НИШАВА К и Т ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

Обяснителна записка
Увод..... 1
Глава I - Природни условия, типове горски месторастения и икономически ефект..... 2
1. Местонахождение на горската териториална единица..... 2
2. Физико – географска характеристика..... 2
3. Геоложки строеж и петрографски състав..... 5
4. Климатични условия..... 5
5.Почви..... 7
6.Ерозия..... 10
7.Растителност 10
8. Типове месторастения..... 11
9. Очакван технико – икономически ефект..... 15
Глава II- Характеристика на горските територии..... 28
1. Обща площ..... 28
1.1. Площ и лесистост..... 36
1.2. Лечебни растения..... 36
2. Таксационна характеристика на насажденията..... 37
3. Стопански класове..... 41
4. Турнуси на сеч..... 42
5. Видове гори..... 45

План за противопожарните мероприятия..... 52

Общи бележки..... 57

ПРИЛОЖЕНИЯ – Таблици за таксационна характеристика

Увод

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗГ е извършена настоящата инвентаризация на всички гори и земи от горските територии. Според чл.9, ал.1 от Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, обект на инвентаризацията са горските територии, както и териториите, имащи характеристика на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за горите, независимо дали са отразени върху кадастралната карта, или върху картата на възстановената собственост.

Предмет на тази инвентаризация са горите и другите горски територии, които се намират в границите на ТП ДГС „Никопол", област Враца.

Разработен е в резултат на теренно-проучвателните работи, извършени през 2023 година.

В резултат на направените проучвания, при сегашната инвентаризация, са актуализирани и определени и картирани горските типове месторастения на дървопроизводителната площ.

Те са определени на основата на физикогеографските, климатичните, почвените и други растежни условия.

За всеки подотдел е определен типа месторастене, като в таксационните описания са нанесени данните за горскорастителната област, подобласт, пояси и подпояси, за типовете почви и други особености на микрорелефа, съкратеното обозначение на типа месторастене и номера му по класификационната схема, а също така и собствеността.

Определен е очакваемия технико-икономически ефект от достигането на оптималния бъдещ състав на гората, предвиден конкретно за всяка дървопроизводителна площ въз основа на типа месторастене.

Проучванията са извършени на типологична основа, на базата типове горски месторастения, определени по класификационната схема, съобразно ˝Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите˝ - 2011 година.

Глава I

Природни условия. Типове месторастения и икономически ефект

1 .Име и местонахождение на държавното стопанство.

ТП „ДГС Никопол" носи наименованието си от град Никопол – един от главните населени пунктове в района и негов административен център. На север граничи чрез държавната граница на България по река Дунав с Румъния, на юг и запад с ТП „ДГС Плевен", а на изток с ТП „ДГС Свищов". Изброените граници не преминават навсякъде само през горски комплекси, а и през земеделски земи.

ТП „ДГС Никопол" е разположено на територията на Плевенска област, а инвентаризацията обхваща горите в землищата на три общини, както следва:

Община Никопол, землища: град Никопол и селата Асеново, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Новачене, Санадиново и Черковица;

Община Белене, землища: град Белене и селата Бяла вода, Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари;

Община Гулянци, землища: град Гулянци и селата Брест, Гиген, Долни вит, Дъбован, Загражден, Искър, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит и Шияково.

На територията на стопанството се намира Природен парк "Персина", обявен на 04.12.2000 година и носещ името си от остров Персин (Белене), който е най-големият Български остров и четвъртият по големина Дунавски остров. Заема части от три Дунавски общини – Никопол, Белене и Свищов.

Пътната мрежа в района е добре развита. Всички селища са свързани помежду си посредством второкласни асфалтирани пътища, минаващи в близост до горските комплекси или ги пресичат и имат съществено значение за дейността на стопанството. От първостепенно значение са пътните артерии Никопол – Плевен и Никопол – Свищов.

Транспортът по река Дунав се обслужва от пристанищата Сомовит и Никопол. В западната част на стопанството минава ж.п. линията от град Плевен до с. Черковица. До град Белене има изградена железопътна мрежа, но движението на влакове по отсечката е спряно поради нерентабилност.

Направените от дейността на стопанството земни и чакълирани горски пътища задоволяват напълно нуждите на горскостопанската дейност, особено при добива и транспорта на строителна дървесина и дърва.

Телефонни постове има във всички населени места, а в по-големите и пощенски станции. Добрите съобщителни връзки и наличието на мобилни телефони улесняват твърде много управлението, стопанисването и опазването на горите и дивеча.

Стопанството е разделено на три горскостопански участъка: "Никопол", "Белене", и "Гулянци". Седалището му е в гр. Никопол.

В горско–административно отношение ТП „ДГС Никопол" е поделение на СЗДП - гр. Враца. Попада в обхвата на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч.

2. Физико-географска характеристика:

2.1. Географско положение

ТП „ДГС Никопол" се намира в Дунавската равнина между 24°26′ и 24°40′ източна дължина и

43°21′ и 43°46′ северна ширина по Гринуич, по брега на р. Дунав и островите, както и по поречията на реките Искър, Осъм и Вит.

Районът на стопанството има форма на неправилен четириъгълник, с дължина в посока северозапад - югоизток около 65 км. и ширина от североизток до югозапад – 26 км.

2.2. Релеф

От морфологична гледна точка релефът на стопанството се отнася към типа разчленено – платовиден. Територията му попада в Дунавската платформена равнина и представлява обширна, вълнообразна – платовидна равнина, леко наклонена на север. Превишенията между заравнените била и широките долини са незначителни – от порядъка на няколко десетки метра.

Горите на територията на стопанството са разположени по бреговете на северната ни граница – р. Дунав и големите ни реки Искър, Осъм и Вит. Източните склонове са предимно полегати, обратно на западните, които са по-къси и с по-големи наклони. Типично в това отношение е възвишението, което започва от село Новачене и завършва при село Муселиево. Обърнатата към река Осъм западна част е стръмна с развитие на ерозионни процеси, докато североизточните склонове на възвишението са заоблени с малки наклони.

Особено място в релефа на община Никопол заемат свлачищата. Спецификата на геоложкия строеж на терена и непосредствената граница на общината с река Дунав обуславят геоекологични проблеми, свързани със свличащата и регресивната ерозия. На територията на общината са локализирани множество свлачища, като част от тях са на територията на града.

Най-голямата надморска височина, до която достига дървесната растителност е около 250 м. н.в. в отдели 77 и 78, а най-ниската на остров Белене – около 20 м. н.в. Превишението в надморската височина е около 230 м, което обуславя малкото разнообразие в разпределението на дървопроизводителната площ на стопанството по надморска височина, което е дадено в таблица № 1.

Таблица № 1

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по надморска ВИСОЧИНА

надморска височина	площ (ха)	%
1 - 50 m	5507,4	37,1
51 - 100 m	3043,2	20,5
101 - 150 m	4143,0	27,8
151 - 200 m	2007,8	13,5
201 - 250 m	158,6	1,1
всичко	**14860,0**	**100,0**

В Таблица № 2 е представено разпределението на дървопроизводителната площ по наклон. Преобладават равните терени – 35,3 %, следвани от полегатите – 34,8 % и наклонените – 24,2 %. Ограничено се срещат стръмни и много стръмни терени – 5,7 %.

Таблица № 2

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по НАКЛОН на терена в градуси

Степени на наклон	Равно 0°-4°	Полегато 5°-10°	Наклонено 11°-20°	Стръмно 21°-30°	Много стръмно над 30°	Общо
площ хектари	5229,8	5173,0	3597,1	689,7	170,4	14860,0
проценти	35,3	34,8	24,2	4,6	1,1	100.0

От Таблица № 3 е видно, че дървопроизводителната площ на ТП „ДГС Никопол“ заема терени с преобладаващо сенчести изложения – 67,9 %.

Таблица № 3

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ИЗЛОЖЕНИЕ на терена

Изложение	север	североизток	северозапад	изток	югоизток	югозапад	запад	юг	Всичко
площ хектари	5876,0	2277,7	1476,1	456,3	500,6	851,5	1187,1	2234,7	14860,0
проценти	39,6	15,3	9,9	3,1	3,4	5,7	8,0	15,0	100.0

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ИЗЛОЖЕНИЯ на терена

Изложения	Сенчести север, североизток, северозапад, изток	Припечни югоизток, югозапад, запад, юг	Всичко
площ хектари	10086,1	4773,9	14860,0
проценти	67,9	32,1	100.0

Посочените по-горе особености на релефа дават своето отражение върху разпределението на светлината, топлината, влагата, богатството на почвите и другите екологични фактори за формирането на различни типове месторастения.

Изложението влияе върху формирането на различните типове месторастения, главно по отношение на почвената влажност. Микрорелефът, преминаването от една теренна форма в друга, водят до промени във водния и хранителен режим на почвите, а от там до смяна на дървесния вид или неговата продуктивност.

Релефът е важен косвен фактор за разпределението на слънчевата радиация, за определянето на хидротермичния режим на почвата и обуславя формирането на различни типове месторастения.

2.3. Хидроложки условия.

Хидрографската мрежа в района на ТП "ДГС Никопол" се определя от река Дунав и нейните десни притоци Искър, Осъм и Вит.

Основно течение и северна граница на стопанството е река Дунав. През годината нивото и се променя значително. Максимумът на водния отток е през месеците май - юни. Маловодието на реката е през есента: септември - октомври. В някои години нивото на реката продължава да спада до декември включително.

Тези периодични колебания на водното ниво водят до съответните промени в нивото на подпочвените води. В района на стопанството брегът на реката е ниска равнина, която в години на пълноводие се залива от придошлите води. Изключение са териториите около Сомовит, Черковица и град Никопол, където брегът е стръмен склон, който се издига на значителна височина над реката.

Характерът на теченията на реките Искър и Осъм е сходен. Двете реки текат между ниски брегове, в миналото с многобройни меандри, сега коригирани. Коритата са равни, теченията с малка скорост. През летните месеци водният отток силно намалява. В миналото пролетните прииждания са причинявали наводнения със значителни щети за селското стопанство. С корекциите на водните течения и направените диги, опасността от наводнения е ликвидирана.

Коритото на река Вит е по-тясно, със стръмни и скалисти варовити брегове. Водният отток също е непостоянен, с максимум през пролетта. На речното корито също са направени корекции, с което е настъпило подобрение във водния режим на прилежащите земи.

Освен тези главни водни течения, на територията на стопанството протичат многобройни къси рекички и долове, повече от които пресъхват през лятото.

3. Геоложки строеж и петрографски състав.

Геоложкият строеж и петрографският състав на района е сравнително еднообразен. Цялата територия на стопанството попада в Дунавската плосконаслоена плоча. Моретата на Долна и Горна креда на Мезозоя и на Терциера от Неозоя са наслоили дебели наслаги. Тези мощни седименти не са претърпели значителни нагъвания и са запазили общо взето хоризонталното си положение със слаби деформации.

В геоморфологично отношение най-отдолу лежат конгломерати и едрозърнести пясъчници. Над тях се намират варовити мергели , които преминават във варовити пясъчници и варовици от Беремския слой. Над Берема са се наслоили аптските варовици от по горните етажи на Долна Креда, от които са изградени стръмните склонове на речните корита. Най-горният пласт е шуплест, но устойчив варовик. Льосът и льосовидните образувания покриват варовиците. мощността на льосовидния пласт е значителна – от 5 до 100 метра.

Разпространението на основните почвообразуващи скали е показано в специална карта в М 1:50 000.

Основните скали оказват своето косвено влияние за формиране на различните типове месторастения по отношение на богатството им. Разбира се това влияние се проявява в комплекс с останалите почвообразуващи фактори – климат, изложения, наклон, надморска височина, горскодървесна растителност.

Таблица №4

Разпределение на на дървопроизводителната и залесената площ по вид на основната скала ТП ДГС Никопол 2026

Основна скала	Залесена площ	Дървопроизводителна площ		Запас	
	ха	ха	%	куб.м	%
варовик	186,2	186,2	1,2	6195	0,6
льос	10011,3	10050,5	67,7	500765	43,3
пясъчник	9,3	13,9	0,1	690	0,1
пясък	3328,3	3423,5	23,0	493735	42,7
речен нанос	1180,4	1185,9	8,0	154065	13,3
Всичко	**14715,5**	**14860,0**	**100,0**	**1155450**	**100,0**

4. Климатични условия.

Според класификационната схема на Събев и Станев "Климатични райони на България и техния климат" – 1963 година, територията на ТП „ДГС Никопол" попада в Европейско-континенталната климатична област и Умерено-континенталната климатична подобласт и обхваща два климатични района, а именно:

- Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина
- Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина

Съществува връзка между това райониране и горскорастителното според "Горскорастително райониране на България" – 1979 година от проф. Б. Захариев, проф. В. Донов и други. Закономерните изменения на климата във вертикална посока, водят до закономерни изменения във видовия състав, производителността на насажденията и типовете месторастения и очертават горскорастителните пояси и подпояси.

Според горскорастителното райониране стопанството попада в Мизийската горскорастителна област (М), подобласт Северна България (СБ). Обхваща един климатичен пояс и съответните подпояси в него, а именно:

М-I - Долен равнинно–хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м н.м.)

М-I-1 - Подпояс на заливните и крайречни гори (0-600 м н.в.);
М-I-3 - Подпояс на равнинно - хълмисти дъбови гори (0-400 м н. в.);

4.1. Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина

Този район обхваща най-ниската северна част на стопанството и заема площите от 25 до 200 м. н.в.

Теренът му се състои от доста широки речни долини и ниски хълмисти и плоски възвишения. Откритостта на Дунавската хълмиста равнина на север създава благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни маси, поради това зимата тук е студена, пролетта настъпва рано и е сравнително хладна, лятото – горещо, а есента е по-топла от пролетта.

Средната температура за януари се движи около – 2.2° С. Зимните застудявания обикновено са придружени с чести ветрове с посока главно от северозапад. Средната годишна скорост на вятъра е 2.3

м/сек. Сумата на валежите през зимния сезон е най-малка – 131 мм. Снежната покривка е неустойчива, образува се към 5-10 декември и рядко се задържа дълго. Въпреки студената зима, благодарение на малката надморска височина и бързо нарастващия ден пролетта настъпва рано. Характерни за нея са късните пролетни мразове, които прекратяват едва към 18-20 април. Най-топлия летен месец е юли, когато средната температура на въздуха е около 22-24° С. Валежите през този сезон са най-големи 154 мм., но поради високите температури на въздуха твърде често повърхностните слоеве на почвата остават с много малко влага. Средно към 24-30 октомври температурата на въздуха спада под 10° С, а първите есенни мразове настъпват след 15 ноември. Сумата на валежите намалява и е около 142 мм.

Вегетационният период е около 7-8 месеца. Резкият контраст между зимните и летните топлинни условия и режима на валежите характеризира климата в този район като подчертано континентален.

4.2. Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина

Този климатичен район се простира успоредно на Северния климатичен район и обхваща южната част на стопанството. Границата между двата района е неясна, поради липсата а сериозна климатична преграда между тях и минималните разлики във физико – географските характеристики на терена. Теренът е малко по-издигнат и на места се характеризира с по-дълбоки речни корита, стръмни скални брегове и хълмисти и платовидни възвишения.

Зимните климатични условия не се отличават съществено от тези на Северния климатичен район. Средната януарска температура е около -2.1° С, но под влияние на релефа температурните условия са различни, като в речните долини температурите са значително по-ниски отколкото в съседните издигнати места. снежната покрива се образува в първите дни на декември, нестабилна е и се задържа в отделни периоди по няколко дни. Сумата на валежите е малка – 85-120 мм. Пролетта настъпва също така сравнително рано, още в началото на март температурата трайно се задържа над 5° С. Пролетните мразове са често явление и тук те са особено опасни, защото се явяват и след началото на вегетационния

период и нанасят значителни повреди главно върху културите. Валежите през пролетта достигат 135-175 мм. Лятото е сравнително по-хладно, отколкото в Северния климатичен район и средната температура на въздуха през месец юли е около 20.2° С. Летните валежи варират от 160 до 230 мм. По-голямата част от тях падат през първата половина на лятото. Първите есенни мразове настъпват около 15 октомври, а средно към 20 октомври температурата трайно се задържа под 10° С. сумата на валежите е около 115-150 мм. Преобладаващите ветрове са слаби и духат от северозапад, но през зимата често духат и по-силни северни ветрове. Средната годишна скорост на вятъра е 2.6 м/сек. Мъгли в района падат главно през есента и по трайно се задържат в речните долини и понижения.

В сравнение със Северния климатичен район характерна особеност на Средния район е общото увеличение на валежите, което заедно с относително по-ниските летни температури създава по- благоприятни условия за овлажняване на почвата.

Вегетационния период също е около 7-8 месеца.

Таблица № 5

Средни температурни данни по климатични райони и горскорастителни пояси

Климатичен район	Пояси и подпояси	Температурни условия			
		Средна годишна (°C)	Дни с t над 10 C	Абсолютни температури	
надморска височина				максимални (°C)	минимални (°C)
Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина (2-200 м. н.в.)	M-I-1 (0-600)	11.3	200	40.5	-32.8
Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина (200-255 м. н.в.)	M-I-1 (0-600)	10.6-11.7	194-210	38.5-43.5	-22.9-(-35.5)
	M-I-2 (0-400)	9.0-10.5	190-194	34.0-37.0	-17.0-(-21.2)
метеорологична станция гр.Никопол (45 м. н.в.)		10.5-12.0	204-206	36.0-38.0	-18.0-(-23.0)

Таблица № 5А

Разпределение на средните месечни суми на валежите

Климатичен район	Пояси и подпояси	Температурни условия			
		Средна годишна (°C)	Дни с t над 10 C	Абсолютни температури	
надморска височина				максимални (°C)	минимални (°C)
Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина (2-200 м. н.в.)	M-I-1 (0-600)	11.3	200	40.5	-32.8
Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина (200-255 м. н.в.)	M-I-1 (0-600)	10.6-11.7	194-210	38.5-43.5	-22.9-(-35.5)
	M-I-2 (0-400)	9.0-10.5	190-194	34.0-37.0	-17.0-(-21.2)
метеорологична станция гр.Никопол (45 м. н.в.)		10.5-12.0	204-206	36.0-38.0	-18.0-(-23.0)

Изложените по-горе климатични данни показват, че предпочитаният сезон за сеене ще бъде есента, а за садене – пролетта, като почвоподготовката ще се извършва през есента.

Климатичните условия в района са благоприятни за развитие на тополи, върби, дъбове, брястове, орехи и други дървесни видове.

5. Почви

При определянето на почвеното разнообразие е използвана „Класификация на почвите в България (по ФАО, 1990 г., и по проф. В. Донов, 1993 г.).

Установените почвени формирования на територията на ТП „ДГС Никопол" са обусловени предимно от разнообразието в различните показатели на релефа и релефните форми, растителността и характера на почвообразуващите основни скали.

За уточняване на почвените разновидности, по-пълната характеристика на лесорастителните свойства на почвите и с оглед на по-правилното и целенасочено проектиране на залесителните мероприятия, в стопанството са били заложени 25 почвени профила. Резултатите от лабораторната обработка на почвените проби са дадени в приложение III – "Ведомост на почвените разрези".

Пространственото разположение на различните почвени типове е показано на почвена карта в М 1:50000.

Площното и генетичното разпределение на генетичните почвени типове е дадено в таблица №6.

Таблица № 6
Площно разпределение на типовете и подтиповете горски почви

Почвени типове	площ, ха	%
алувиална наситена	2296,3	15,4
алувиална ненаситена	522,0	3,5
блатна наситена	1811,8	12,2
обикновен чернозем	10214,5	68,8
рендзина обикновена	15,4	0,1
всичко	**14860,0**	**100,0**

Разпределението на дървопроизводителната площ на стопанството по дълбочина на почвата е посочено в таблица № 7.

Таблица № 7
Разпределение на дървопроизводителната площ
по почвени типове и подтипове и дълбочина на почвата

Почвени типове	тв.плитка	плитка	ср.дълбока	дълбока	мн.дълбока	общо	%	средна дълбочина
	хектари							
алувиална наситена	0,0	0,0	76,9	446,7	1772,7	2296,3	15,4	4,7
алувиална ненаситена	0,0	0,0	510,8	11,2	0,0	522,0	3,5	3,0
блатна наситена	0,0	0,0	1154,4	595,6	61,8	1811,8	12,2	3,4
обикновен чернозем	0,0	0,0	3858,8	6351,6	4,1	10214,5	68,8	3,6
рендзина обикновена	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	15,4	0,1	3,0
всичко	**0,0**	**0,0**	**5616,3**	**7405,1**	**1838,6**	**14860,0**		**3,7**
%	0,0	0,0	37,8	49,8	12,4	0,0	100,0	

В таблица № 8 са показани усреднените данни за съдържанието на хумус, общ азот и механичен състав на почвите в различните хоризонти по почвени подтипове.

Таблица № 8
Съдържание на хумус и общ азот в почвите и механичен състав
по подтипове и почвени хоризонти

Почвен тип	Хумус %		Общ азот		Физическа глина	
	ХОРИЗОНТИ					
	A	B	A	B	A	B
алувиални почви	2.46	0.54	0.52	0.02	5.64	3.39
обикновен чернозем	2.30	1.03	0.14	0.09	2.89	2.07

Лесорастителните свойства на почвите са основен критерий за сравнителна оценка на качествата им, за тяхното бонитиране. Отделните бонитетни групи обхващат почви с различна мощност, запаси на хранителни вещества и капацитет на активна влага. Мощността на почвите се определя от възможността на всяка почва да осигури ниски, средни и високи лесорастителни свойства на почвата и в малка, средна и висока степен хранителни вещества и влага на горските насаждения, да спомага формирането на ниско, средно и високопродуктивни горски насаждения. Запасите от хранителни вещества определят по-

доброто или по-лошо изхранване на дървесните видове. Капацитетът на активна влага на почвите дава най-обща представа за по-доброто или по-лошо осигуряване на дървесните видове с влага по време на вегетационния период.

5.1. Алувиални и делувиални почви

5.1.1. Алувиални почви

Разположени са върху 31.1% от дървопроизводителната площ на стопанството. Характерни са за поречието на реките Дунав, Искър, Вид и Осъм. На територията на ТП „ДГС Никопол" се срещат и трите подтипа: алувиални наситени, алувиални ненаситени и блатни наситени. Основните скали, върху които са образувани, са пясъците и речните наноси. Характерно за тези почви е ясно изразеното наслагване на пластове с различен механичен състав, плътност, мощност и цвят. Почвообразувателен процес не е започнал или е съвсем слабо развит, поради което нямат генетично оформени хоризонти. Най-важното условие за формирането на почвите се явява алувиалният насип, чиито профили се определя от големината на реката, в коя част на течението се намира и от характера на носените от течението наноси.

Съдържанието на хранителни вещества силно варира в зависимост от вида на наносите - хумусът се променя от 0.42% до 3.66%, а азотът - 0.094% до 1.71%. Бедни на фосфор. По механичен състав са песъчливо - глинести. Всичко това се компенсира от голямата мощност на почвения профил и благоприятния воден режим, което ги прави силно плодородни. Почвените профили са 4, с № 9, 11, 12,13.

Естествената растителност, която се среща върху тези почви са смесени издънкови гори от върба, бяла и черна топола и други, но върху тези почви са създадени много високопроизводителни култури от евроамерикански тополи и върби.

Месторастенията са: за алувиалната наситена - СД4 (1), Д2,3 (3), С2 (4), за алувиално-ненаситена - С2 (8); а за блатната наситена- СД4 (1), С3 (2) и Д2 (5)..

5.1.2. Блатни почви

Почвите са образувани при условия на преовлажняване, дължащо се на периодичните заливания на р. Дунав. Влаголюбивата растителност, която обикновено се настанява върху тези почви допълнително задържа влага и улеснява заблатяването. Блатни почви имат мощен торфенист слой и глееви хоризонти.

5.2. Черноземни почви

Почвите са образувани върху льосовидни материали в северната част на Дунавската равнина. Характеризират се с добре развит хумусно-акумулативен хоризонт А (обикновено 30-60 см)

5.2.1. Обикновен чернозем

Тези почви са най-разпространени на територията на стопанството. Заемат площ от 10214.5 ха площ или 68.8 % от дървопроизводителната площ на стопанството. Формират се върху льос на равни и полегати терени като в горски територии почвата е излужена. А-хоризонтът е мощен и добре запасен с хумус и общ азот, а В-хоризонт е по-маломощен, уплътнен и слабо изразен. По механичен състав са песъчливо – глинести. Заложените почвени профили върху тази почва са 21,- с № 1÷8, 10, 14÷21, 24÷27.

Естествената горска растителност, която се среща върху тази почва е изключително разнообразна – срещат се насаждения от алация, сребролиста липа, полски и бял бряст, летен и космат дъб, мъждрян. Както в миналото така и сега на тези почва се създават многобройни акациеви култури, поради което преобладаващият дървесен вид е акацията. Месторастенията са: Д2,3 (11), Д2 (12), Д1 (13), СД2 (14), С1 (15).

5.3. Рендзина обикновена

Заемат 0.1% от дървопроизводителната площ на стопанството. Съдържанието на хранителни вещества е високо, но те са в неусвоима форма, което се дължи на блокиращото действие на калция. По механичен състав са песъчливо - глинести. Голяма част

от районите, където са разпространени тези почви, са обезлесени и ерозионните процеси са в напреднала фаза. Върху тях растат смесени насаждения с участие на акация , космат дъб, мъждрян, и келяв габър. Поради незначителната си площ тези почви нямат стопанско значение и на тях не са заложени почвени профили.
Месторастенията са: С2 (121).

6. Ерозия

Поради равнинният характер, климатичната характеристика на региона и лесистоста масовите ерозионни процеси са ограничени. Въпреки това ерозия се наблюдава предимно там, където дървостоите са били изредени и девастирали от паша, сеч и клоносечно стопанисване в миналото. Тя се е появила скрито, под формата на площно, повърхностно измиване и отнасяне на плодородните почвени хоризонти. В резултат на това почвите на места са станали плитки и твърде плитки, особено върху стръмни склонове с припечно изложение.

Общо площта подложена на ерозия заема 90.8 ха, или 0.6% от общата площ на стопанството, от инвентаризираната площ на стопанството, като по видове гори се разпределя както е показано в таблица № 9.

Ерозията се среща на обикновен чернозем. Не се наблюдава дълбочинна ерозия, при което отпада нуждата от строеж на противоерозионни съоръжения.

Таблица №9
Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ГРУПА ГОРИ и степени на ЕРОЗИЯ

Група гори	Неерозирана	I	II	III	IV	V	Всичко
	хектари						
иглолистни	225,9	2,1	7,7	0,0	0,0	0,0	235,7
широколистни високостъблени	3183,2	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	3201,9
издънкови за превръщане	283,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,6
нискостъблени	8153,3	7,7	43,5	0,7	0,0	0,0	8205,2
тополови	2789,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2789,1
Голи площи	1373,6	0,1	10,3	0,0	0,0	0,0	1384,0
Всичко	16008,7	9,9	80,2	0,7	0,0	0,0	16099,5
проценти	99,4	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0

7.Растителност

Разпространението на типовете горски месторастения е в зависимост от комплексното въздействие на климатичните елементи, подтипово разнообразие на генетичния почвен тип и особеностите на релефа.

Според приложената в този проект класификационна схема на типовете месторастения, територията на стопанството попада в Мизийската растителна област със следните пояси и подпояси:

М – I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори(0 – 600 мн. в.)
М – I – 1 Подпояс на заливните и крайречни гори (0 – 600 м н. в.)
М – I – 2 Подпояс на равнинно – хълмисти дъбови гори (0 – 400 м н. в.)

Площта на ТП „ДГС Никопол“ попада в Мизийската горскорастителна област-подобласт Северна България. Съобразно надморската височина (0 - 600 м) попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. В зависимост от местоположението (релефните и хидроложките условия) горите, разположени в равнинните части по поречието на река Дунав са в Подпояса на заливните и крайречни гори (0 - 600 м н.в.), а тези в отдалечените от реката равнинни части и по склоновете са в Подпояса на

равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.).

Подпояс на заливните и крайречни гори

Растителността в подпояса на заливните и крайречни гори е представена предимно от създадените интензивни култури от евроамерикански тополи и различни клонове върби. Естествените насаждения се състоят от бяла върба, бяла и черна топола. От храстите най разпространени са аморфата, къпина, шипка, които обаче не оказват влияние на възобновяването - предимно изкуствено.

Характера на терена в подпояса обуславя създаването на многобройни култури от евроамериканските хибридни тополи, от които е и основния доход на стопанството. Най-често използваните клонове са тп I-214, тп I-45, тп Agathe, тп I-39..

Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори

Най-често срещаните насаждения в този подпояс са от издънкова акация, получени след изсичането на многобройните култури от нея, създавани в миналото. Срещат се естествени насаждения от сребролистна липа, полски бряст, летен и космат дъб, върби, както и култури от акация и гледичия.

От храстите са разпространени глог, дрян, трънка, шипка и келяв габър. В част от насажденията подлесът затруднява естественото възобновяване

8.Типове месторастения

В приложената в този проект за инвентаризация класификация, типът месторастене се разглежда, като основна таксометрична единица, образувана под въздействието на климатичните, почвените и хидрологичните условия за дадена област, местност, част на терена. Горското месторастене в този смисъл представлява определена горска площ с еднакъв лесорастителен ефект. Границите на разпространение на даден тип месторастене се определя от относителна еднородност в състава и производителността на дървесната растителност, свързана с конкретния тип месторастене.

При относителна еднородност на климатичните условия, типовете месторастения се определят въз основа на подтиповото различие на горските почви.

Определените за всеки подпояс месторастения с тяхната площ са посочени в таблица № 10.

Таблица № 10

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по типове МЕСТОРАСТЕНИЯ

Тип месторастене	Площ (ха)	%	Запас (куб.м)	%
Мизийска горскорастителна област Мизия - Северна България				
М-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (от 0 до 600 /500-700/ м н.в.)				
М-I-1 Заливни и крайречнни гори (0-600м н.в.)				
М-I-1 CD-4 (1)	186,4	1,3	33595	2,9
М-I-1 C-3 (2)	1154,4	7,8	197505	17,1
М-I-1 D-2,3 (3)	1744,4	11,7	237715	20,6
М-I-1 C-2 (4)	83,5	0,6	10855	0,9
М-I-1 D-2 (5)	563,6	3,8	65260	5,6
М-I-1 C-3 (6)	41,5	0,3	6410	0,6
М-I-1 D-2 (7)	343,8	2,3	30750	2,7
М-I-1 C-2 (8)	510,5	3,4	67580	5,8
М-I-2 Равнинно-хълмисти дъбови гори (0-400м н.в.)				
М-I-2 D-2,3 (11)	13,3	0,1	1150	0,1
М-I-2 D-2 (12)	3520,9	23,7	153655	13,3
М-I-2 D-1 (13)	2929,2	19,7	120115	10,4
М-I-2 CD-2 (14)	2686,3	18,1	181065	15,7
М-I-2 C-1 (15)	984,4	6,6	45985	4,0
Интразонални месторастения				
МТЮ-I C-2 (121)	15,4	0,1	570	0,0
МТЮ-I B-1,12,2 (131)	80,4	0,5	3215	0,3
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПОДОБЛАСТИ				
Тип месторастене	**Площ (ха)**	**%**	**Запас (куб.м)**	**%**
М-I-1 CD-4 (1)	186,4	1,2	33595	2,9

М-I-1 С-3 (2)	1154,4	7,8	197505	17,1
М-I-1 D-2,3 (3)	1744,4	11,7	237715	20,6
М-I-1 С-2 (4)	83,5	0,6	10855	0,9
М-I-1 D-2 (5)	563,6	3,8	65260	5,7
М-I-1 С-3 (6)	41,5	0,3	6410	0,5
М-I-1 D-2 (7)	343,8	2,3	30750	2,7
М-I-1 С-2 (8)	512,5	3,5	67605	5,8
М-I-2 D-2,3 (11)	13,3	0,1	1150	0,1
М-I-2 D-2 (12)	3520,9	23,7	153655	13,3
М-I-2 D-1 (13)	2929,2	19,7	120115	10,4
М-I-2 CD-2 (14)	2686,3	18,1	181065	15,7
М-I-2 С-1 (15)	984,4	6,6	45985	4,0
МТЮ-I С-2 (121)	15,4	0,1	570	0,0
МТЮ-I В-1,12,2 (131)	80,4	0,5	3215	0,3
ОБЩО	**14860,0**	**100,0**	**1155450**	**100,0**

Общо за района на стопанството са установени 15 типа месторастения, от които 8 в заливните крайречни гори, 7 в подпояса на равнинно – хълмистите дъбови гори.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТИПОВЕТЕ ГОРСКИ МЕСТОРАСТЕНИЯ (ОБЩО ЗА ГОРСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СТОПАНСТВОТО)

М-I Долен равнинно – хълмист и хълмисто – предпланински пояс на дъбовите гори.

М-I-1 Подпояс на заливно – крайречните гори /0-600 м н.в./

- **Заливно, много влажно на алувиална почва/типично върбово/ - $СД_4$ (1)**

Установено е на площ 186.4 ха или 1.3 % от дървопроизводителната площ на стопанството по островите и брега на река Дунав.

Почвите са много дълбоки, алувиални, заблатени, среднобогати до богати, слабо каменливи.

Наличната растителност на това месторастене се състои от естествени насаждения от бяла върба (II - III бонитет) и бяла топола (II - III бонитет), с участие на черна топола и американски ясен. Оптималният бъдещ състав предвижда запазване на естествените насаждения от бяла върба и бяла топола.

- **Заливно, влажно на алувиална /върбово тополово/ - $С_3$ (2)**

Това месторастене е установено на площ 1 154.4 ха или 7.8 % от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща се предимно по брега на река Дунав.

Почвите са средно дълбоки, по механичен състав песъчливо – глинести, слабо каменливи. На това месторастене се срещат предимно чисти и смесени естествени насаждения от бяла върба, бял бряст, черна и бяла топола (III бонитет). Създадените култури са предимно от евроамерикански хибридни тополи клон тп I-214, тп I-45, тп Agathe.

Предвижда се в подотделите с естествена растителност тя да бъде запазена. В подотделите с евроамерикански хибридни тополи се предвижда запазване на тополовия клон или замяната му с по-продуктивен. Очакваната производителност е I-II бонитет.

- **Заливно, свежо до влажно на алувиална почва /типично тополово/ - $Д_{2,3}$ (3)**

Това е най разпространеното месторастене в подпояса. Среща се навсякъде по островите и брега на река Дунав и брега на река Вит на площ от 1 744.4 ха или 11.7 % от дървопроизводителната площ на стопанството.

Почвите са алувиални, свежи до влажни, много дълбоки, слабо каменливи. Производствените възможности са много добри. Растителността е представена от чисти и смесени култури от евроамерикански тополи клонове предимно тп I-214, тп I-45, тп Agathe. От естествените чисти и смесени насаждения преобладават тези от бяла върба, черна и бяла топола (III бонитет).

Предвижда се оптималеният бъдещ състав на дървостоите да бъде от евроамерикански тополи клонове тп I-214, тп I-45, тп Agathe в подотделите с вече създадени такива и запазване на естествената растителност в останалите подотдели. Очакваната производителност е I-II бонитет.

- Заливно, свежо, на алувиална наситена почва - C_2 (4)

Установено е на площ от 83.5 ха или 0.6 % от дървопроизводителната площ на стопанството.

Почвите са алувиални, средно богати, средно дълбоки, слабо каменливи отличаващи се с по-голяма скелетност от предходните месторастения.

Растителността , която се среща на това месторастене са семенни и издънкови насаждения от черна топола и акация, както и създадените култури от евроамерикански тополи клонове тп I-214, тп I-45, тп Agathe.

Оптималният бъдещ състав предвижда запазване съотношението между естествена горска растителност и създадените тополови култури. Очакваната производителност е I-II бонитет.

- Отводнено, свежо на блатна почва - $Д_2$ (5)

Това месторастене се среща на площ от 563.6 ха – 3.8 % от дървопроизводителната площ на стопанството.

Почвите, на които се намира това месторастене, са блатни наситени, дълбоки, с голямо съдържание на хумус, слабо каменливи.

Растителността, която се определя от характера на месторастенето са естествени насаждения от бяла върба, бяла и черна топола, култури и издънкови насаждения от евроамерикански хибридни тополи тп Регенерата и тп I-214. Преобладаващата производителност на насажденията е II-III бонитет.

Оптималният бъдещ състав предвижда запазването на естествените насаждения и създадените култури и подмяната на клона тополи в подотделите с ниска производителност.

- Крайречно върбово-тополово, влажно - C_3 (6)

Заема 41.5 ха или 0.3 % от дървопроизводителната площ на стопанството. Почвите, на които се намира това месторастене са блатни наситени и алувиални наситени, дълбоки, слабо каменливи.

Естествена растителност е от чисти и смесени насаждения от бяла върба, бяла топола и акация и трябва да бъдат запазени като такива.

Върху това месторастене има два подотдела с култури от евроамерикански хибридни тополи и няколко с издънкови. Предвижда се запазването на културите като такива и презалесяването на издънковите насаждение с хибридните тополи, за да се поддържат като култури с по-голяма производителност. Очакваният бонитет е I-II.

- Крайречно, свежо на алувиална(наситена)/типично тополово/ - $Д_2$ (7)

Това месторастене се среща на площ от 343.8 ха – 2.3 % от дървопроизводителната площ на стопанството.

Почвите, на които се намира това месторастене са алувиални наситени, дълбоки, , слабо каменливи.

Срещащият се видов състав на това месторастене е изключително разнообразен, но най-голям дял се пада на издънковите насаждения и култури от евроамерикански хибридни тополи (с най-голямо преобладание е клон тп I-214). Предвижда се запазване на клоновете тополи при добра производиелност и подмяната им, където тя е незадоволителна. Очакваната производителност е I-II бонитет. За издънковите насаждения от хибридните тополи се предвижда изсичането им при достигане на турнуса на сеч, презалесяването им и поддържането им като култури.

Естествената растителност е представена от чисти и смесени насаждения от бяла върба, бяла и черна топола, миризлива върба, акация.

- Крайречно, свежо на алувиална почва /дренирано тополово/ - C_2 (8)

Среща се по поречията на реките Искър, Вид и Осъм и в непосредствена близост до тях на площ от 510.5 ха, което представлява 3.4 % от дървопроизводителната площ на стопанството.

Почвите са алувиални ненаситени, средно богати, като подпочвените води са на сравнително по-голяма дълбочина от предходните месторастения.

Сегашният състав на насажденията е представен предимно от култури и издънки от евроамерикански тополи - клоновете тп I-214, тп I-45, тп Agathe /. Естествената растителност е представена от смесени насаждения от бяла топола, бяла върба, акация, с участието на черна топола, бял и полски бряст. Преобладаващият бонитет е II-III.

В бъдещия състав се предвижда дървесните видове да запазят участието си.

Очакваната производителност на насажденията е I-III бонитет.

М-I-2 Подпояс на равнинно – хълмистите дъбови гори /0-400 м н.в./

- **Долинно, свежо на излужен чернозем - $Д_{2,3}$ (11)**

Месторастене с много добри лесорастителни свойства, което се среща в падини и легла на суходолия на обикновен чернозем, на обща площ от 13.3 ха или 0.1% от дървопроизводителната площ на стопанството.

Сегашният състав е представен от четири подотдела с издънкови тополи с преобладание на тп I-214, и едно с преобладание на полски бряст. Преобладаващият бонитет е трети.

- **Равнинно и на склонове, на излужен чернозем - $Д_2$ (12)**

Най-широко разпространеното месторастене, заемащо 3520.9 ха, или 23.7 % от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща се на сравнително равни теренни форми с наклон до 10˚ и сенчесто изложение. Месторастенето е обособено върху обикновен чернозем, дълбоки, слабо каменливи, с голямо съдържание на хумус.

Сегашният състав е предимно от чисти и смесени издънкови насаждения акация, сребролистна липа, мъждрян. Създадените култури са от черен бор, полски ясен, летен дъб, както и евроамерикански тополи /предимно II-III бонитет/.

В бъдещият състав се предвижда запазване на сегашното съотношение между отделните видове.

Очакваната производителност е втори бонитет.

- **Равнинно и на склонове, сухо, на излужен чернозем - $Д_1$ (13)**

Широко разпространено месторастене в стопанството заемащо 2929.2 ха, или 19.7 %. Среща се на сравнително равни теренни форми с наклон до 10˚ и припечно изложение.

Почвата е обикновен чернозем, дълбока, средно каменлива .

Сегашният състав е представен от издънкови чисти и смесени насаждения от акация, сребролистна липа, космат дъб и в по-малка степен техните спътници – мъждрян, полски клен и полски ясен. Също така има създадени иглолистни култури от черен бор. Преобладаващият бонитет на насажденията е III - IV.

В бъдещия състав се предвижда дървесните видове да запазят участието си..

- **Свежо, на склонове, на излужен чернозем - $СД_2$ (14)**

Това месторастене заема 2686.3 ха или 18.1 % от дървопроизводителната площ. Среща се на различни изложения, но предимно сенчести, върху полегати и наклонени терени. Почвите е обикновен чернозем, дълбока, богата, свежа, средно каменливи. Сегашният състав е предимно от чисти и смесени издънкови насаждения от акация, полски бряст, сребролистна липа и техните спътници клен, мъждрян, келяв габър, както и култури от черен бор, сребролистна липа, акация и гледичия. Преобладаващият бонитет е III-V.

В бъдещият състав се предвижда запазване на сегашното съотношение между отделните видове.

Очакваната производителност е трети бонитет..

- **Сухо, на склонове, на излужен чернозем – $С_1$ (15)**

Това месторастене е установено на 984.4 ха или 6.6 % от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща се на припечни изложения на наклонени и стръмни терени. Почвата е обикновен чернозем, суха, средно дълбока, средно каменлива. Това месторастене се определя като средно богато.

Сегашният състав е предимно от чисти и смесени насаждения от акация, полски бряст, мъждрян, както и култури от черен бор, акация и гледичия. Преобладаващият бонитет е III-IV.

В бъдещия състав се предвижда дървесните видове да запазят участието си. Очакваната производителност е III-IV бонитет.

М-Т-Ю-I Долен пояс на дъбовите гори ./от 0 до 600-800м н.в./

- **$С_2$(121)- свежо на обикновени рендзини.**

Това месторастене се среща на площ от 15.4 ха или 0.1 % от дървопроизводителната площ. Среща се на полегати до стръмни терени, главно сенчести терени. Почвата е рендзина, средно дълбока, средно каменлива, свежа. Месторастенето се характеризира като средно богато.

Растителността е представена от издънкови насаждения от акация, гледичия и космат дъб (IV V бонитет).

В оптималния бъдещ състав не се предвиждат промени в състава на насажденията.

- Група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения, на слабо или средно ерозирана почва - B_1, $B_{1;2}$, B_2 (131)

Това месторастене е ограничено разпространено едва върху 0.5 % (80.4 ха) от дървопроизводителната площ на стопанството. Почвите са бедни, слабо запасени с хранителни вещества, средно дълбоки, сухи, сухи до свежи и свежи, средно каменливи, ерозирани в I или III степен, с площна ерозия. Развива се на наклонени и стръмни терени с различно изложение. При развитието на ерозионните процеси се е получило изнасяне на хранителни вещества изключително от хумусно-акумулативния хоризонт, нарушаване на механичния строеж на почвата, което е причина за влошените лесорастителни свойства на месторастенето. Основните насаждения са акациеви с издънков произход. Предвижда се сегашния състав да се запази и в бъдеще с цел укрепяване на терените и предпазване от развитие на площна ерозия.

В заключение може да се отбележи, че 99.4 % от дървопроизводителната площ на стопанството се заема от богати и средно богати месторастения, което е една добра основа за развитието на високопродуктивно, интензивно, с високи материални добиви стопанисване. Ограничаващите фактори са летните засушавания, тежкия механичен състав на черноземите и високото съдържание на карбонати.

9. Очакван технико-икономически ефект

При изучаване на прираста и на продуктивността на дървостоите, трябва да се обърне специално внимание на потенциалните възможности на месторастенето. Това се отнася особено за добрите месторастения, върху които понякога се срещат сравнително нискобонитетни дървостои. Една от причините за това е неправилното водене на отгледните и възобновителни сечи, при които са извеждани добрите и елитните стъбла, а са оставани на корен по-слаборастящите. Други причини могат да бъдат някои абиотични фактори и отрицателни наследствени качества на популациите. В тези и други случай бонитета на дървостоя не съответства на бонитета на месторастенето и е необходимо свеждането на специални лесовъдски мероприятия за повишаването на продуктивността на дървостоите. С оглед максималното използване потенциалната продуктивност на типовете горски месторастения, биологичната особеност на дървесните видове и естествената растителност в района на стопанството, от особено важно значение е правилния избор на оптималния бъдещ състав, конкретно за всеки подотдел. Определянето на бъдещия състав е извършено на базата на биологични и екологични принципи, които са взети под внимание, както и икономическите нужди от определени видове дървесина, съобразно сортиментната структура и видовия състав. Наред с това са взети под внимание и защитните и специални функции, които имат да изпълняват насажденията (водоохранни, водозащитни, опазване на биоразнообразието и др.) В насажденията, обявени за природни забележителности и семенни бази се запазва бъдещия състав. Чрез бъдещия състав ще се осигури правилно разпределение на дървопроизводителната площ по дървесни видове и бонитет, с което ще се постигне максимална производителност на единица площ. Като се съпоставят сегашния и бъдещ запас, може да се получи представа за ефекта на предвидените мероприятия. На практика това е невъзможно, поради което се налага използването на условни единици условен общ зрелостен прираст.

За да се получи сравнение при сегашния и бъдещия състав е използвн общ среден прираст по бонитет и дървесни видове, приравнени към възраст 100 години и пълнота 1.0. По опитни таблици е изчислен условния общ зрелостен прираст на сегашните дървостои. От предвижданията за оптимален бъдещ състав за отделните типове месторастения се правят същите изчисления и се установява общ среден зрелостен прираст за залесената площ и общо за дървопроизводителната площ. Данните от изчисленията, са показани в таблица № 11.

Таблица № 11

Размер на условния общ среден ЗРЕЛОСТЕН ПРИРАСТ по дървесни ВИДОВЕ и БОНИТЕТИ при сегашния и подходящия състав на гората

ТП ДГС Никопол 2026

Видове гори и дървесни видове	бонитет	ус.ср.зр. прираст на 1 ха	СЕГАШЕН СЪСТАВ		ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ			
			залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ								
Бял бор	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	4,9	1,0	5	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**1,0**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**
Смърч	I	11,4	2,1	24	-	-	-	-
	II	9,1	0,5	5	-	-	-	-
	III	7,1	-	-	2,9	21	2,9	21
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**2,6**	**29**	**2,9**	**21**	**2,9**	**21**
Черен бор	I	8,7	1,0	9	1,5	13	1,5	13
	II	7,5	1,4	10	2,4	18	2,4	18
	III	6,2	30,1	187	54,4	337	54,4	337
	IV	4,9	190,2	932	59,9	294	59,9	294
	V	3,7	-	-	0,7	3	0,7	3
	Всичко		**222,7**	**1138**	**118,9**	**665**	**118,9**	**665**
Зелена дуглазка	I	14,8	0,3	4	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**0,3**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**
Летен дъб	I	7,8	9,4	73	10,7	83	10,7	83
	II	6,4	3,4	22	31,4	201	31,4	201
	III	5,0	14,3	72	88,2	441	88,2	441
	IV	3,7	53,7	199	31,8	118	31,8	118
	V	1,4	12,3	17	0,4	1	0,4	1
	Всичко		**93,1**	**383**	**162,5**	**844**	**162,5**	**844**
Благун	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	6,4	1,9	12	1,9	12	1,9	12
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	3,7	1,2	4	1,2	4	1,2	4
	V	1,4	0,8	1	-	-	-	-
	Всичко		**3,9**	**17**	**3,1**	**16**	**3,1**	**16**

Видове гори и	бонитет	ус.ср.зр.	СЕГАШЕН СЪСТАВ	ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Цер	I	7,8	-	-	7,1	55	7,1	55
	II	6,4	2,4	15	2,0	13	2,0	13
	III	5,0	-	-	16,6	83	39,1	196
	IV	3,7	-	-	2,2	8	2,2	8
	V	1,4	0,6	1	-	-	-	-
	Всичко		**3,0**	**16**	**27,9**	**159**	**50,4**	**272**
Габър	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	6,2	6,9	43	9,9	61	9,9	61
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**6,9**	**43**	**9,9**	**61**	**9,9**	**61**
Липа	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	5,3	-	-	1,3	7	1,3	7
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**-**	**-**	**1,3**	**7**	**1,3**	**7**
Топола	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	16,5	-	-	0,1	2	0,1	2
	III	9,7	4,4	43	-	-	-	-
	Всичко		**4,4**	**43**	**0,1**	**2**	**0,1**	**2**
Трепетлика	I	8,9	3,9	35	2,9	26	2,9	26
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	5,4	-	-	0,1	1	0,1	1
	IV	4,2	-	-	0,6	3	0,6	3
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**3,9**	**35**	**3,6**	**30**	**3,6**	**30**
Явор	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	7,8	-	-	1,6	12	1,6	12
	III	6,2	-	-	1,2	7	1,2	7
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**-**	**-**	**2,8**	**19**	**2,8**	**19**
Бреза	I	7,2	0,6	4	-	-	-	-
	II	5,7	0,1	1	2,7	15	2,7	15
	III	4,4	1,1	5	1,2	5	1,2	5
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**1,8**	**10**	**3,9**	**20**	**3,9**	**20**
Орех	I	7,8	35,1	274	15,0	117	15,0	117
	II	6,4	33,6	215	61,9	396	61,9	396
	III	5,0	68,2	341	134,0	670	134,0	670
	IV	3,7	86,2	319	71,3	264	71,3	264
	V	1,4	20,9	29	3,6	5	3,6	5
	Всичко		**244,0**	**1178**	**285,8**	**1452**	**285,8**	**1452**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Космат дъб	I	7,8	-	-	12,8	100	12,8	100
	II	6,4	-	-	28,8	184	28,8	184
	III	5,0	7,4	37	43,4	217	43,4	217
	IV	3,7	24,5	91	28,6	106	28,6	106
	V	1,4	12,1	17	52,1	73	52,1	73
	Всичко		**44,0**	**145**	**165,7**	**680**	**165,7**	**680**
Бял бряст	I	7,8	121,5	948	67,5	526	67,5	526
	II	6,4	42,9	275	58,0	371	58,0	371
	III	5,0	21,8	109	58,3	292	58,3	292
	IV	3,7	4,7	17	1,3	5	1,3	5
	V	1,4	1,7	2	-	-	-	-
	Всичко		**192,6**	**1351**	**185,1**	**1194**	**185,1**	**1194**
Полски бряст	I	7,8	7,4	58	13,5	105	13,5	105
	II	6,4	5,9	38	63,1	404	63,1	404
	III	5,0	36,7	184	151,3	756	151,3	756
	IV	3,7	106,2	393	86,6	320	86,9	322
	V	1,4	251,0	351	95,0	133	95,0	133
	Всичко		**407,2**	**1024**	**409,5**	**1718**	**409,8**	**1720**
Бяла върба	I	8,7	112,8	981	46,3	403	46,3	403
	II	7,5	809,9	6074	360,0	2700	360,0	2700
	III	6,2	622,1	3857	1107,5	6866	1107,5	6866
	IV	4,9	-	-	1,8	9	1,8	9
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**1544,8**	**10912**	**1515,6**	**9978**	**1515,6**	**9978**
Миризлива върба	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	7,5	-	-	2,5	19	2,5	19
	III	6,2	34,7	215	31,2	193	31,2	193
	IV	4,9	-	-	1,0	5	1,0	5
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**34,7**	**215**	**34,7**	**217**	**34,7**	**217**
Джанка	I	7,8	3,2	25	0,9	7	0,9	7
	II	6,4	1,0	6	0,3	2	0,3	2
	III	5,0	0,5	2	1,1	6	1,1	6
	IV	3,7	3,3	12	6,4	24	6,4	24
	V	1,4	19,7	28	0,4	1	0,4	1
	Всичко		**27,7**	**73**	**9,1**	**40**	**9,1**	**40**
Черна елша	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	6,3	-	-	0,3	2	0,3	2
	III	4,1	0,4	2	0,1	-	0,1	-
	Всичко		**0,4**	**2**	**0,4**	**2**	**0,4**	**2**
Клен	I	7,8	-	-	6,8	53	6,8	53
	II	6,4	2,4	15	1,4	9	1,4	9
	III	5,0	0,3	2	7,1	36	7,1	36
	IV	3,7	7,0	26	0,6	2	0,6	2
	V	1,4	0,6	1	1,5	2	1,5	2
	Всичко		**10,3**	**44**	**17,4**	**102**	**17,4**	**102**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Полски клен	I	7,8	0,2	2	2,5	20	2,5	20
	II	6,4	0,4	3	4,1	26	4,1	26
	III	5,0	1,9	10	10,8	54	10,8	54
	IV	3,7	1,5	6	7,1	26	7,1	26
	V	1,4	5,1	7	-	-	-	-
	Всичко		**9,1**	**28**	**24,5**	**126**	**24,5**	**126**
Копривка	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	3,7	0,7	3	0,7	3	0,7	3
	V	1,4	0,1	-	1,4	2	1,4	2
	Всичко		**0,8**	**3**	**2,1**	**5**	**2,1**	**5**
Круша	I	7,8	0,1	1	0,3	2	0,3	2
	II	6,4	-	-	1,2	8	1,2	8
	III	5,0	-	-	2,4	12	2,4	12
	IV	3,7	1,0	4	3,8	14	3,8	14
	V	1,4	12,0	17	4,4	6	4,7	7
	Всичко		**13,1**	**22**	**12,1**	**42**	**12,4**	**43**
Едролистна липа	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	5,3	6,1	32	6,1	32	6,1	32
	III	4,2	-	-	1,4	6	1,4	6
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**6,1**	**32**	**7,5**	**38**	**7,5**	**38**
Сребролистна липа	I	6,4	57,2	366	123,4	790	123,4	790
	II	5,3	124,5	660	361,9	1918	362,3	1920
	III	4,2	278,0	1168	178,3	749	178,3	749
	IV	3,2	136,8	438	43,7	140	43,7	140
	V	2,2	2,4	5	9,1	20	9,1	20
	Всичко		**598,9**	**2637**	**716,4**	**3617**	**716,8**	**3619**
Черница	I	7,8	10,8	84	5,9	46	5,9	46
	II	6,4	2,7	17	5,3	34	5,3	34
	III	5,0	4,7	24	26,6	133	26,6	133
	IV	3,7	6,4	24	5,1	19	5,1	19
	V	1,4	4,7	7	1,0	1	1,0	1
	Всичко		**29,3**	**156**	**43,9**	**233**	**43,9**	**233**
Шестил	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	7,8	-	-	5,0	39	5,0	39
	III	6,2	1,1	7	0,1	1	0,1	1
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**1,1**	**7**	**5,1**	**40**	**5,1**	**40**
Явор негундо	I	9,4	0,1	1	-	-	-	-
	II	7,8	0,3	2	0,3	2	0,3	2
	III	6,2	-	-	0,6	4	0,6	4
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**0,4**	**3**	**0,9**	**6**	**0,9**	**6**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Американски ясен	I	7,8	68,0	530	41,4	323	41,4	323
	II	6,4	33,1	212	43,1	276	43,1	276
	III	5,0	6,0	30	25,4	127	25,4	127
	IV	3,7	4,8	18	1,3	5	1,3	5
	V	1,4	1,6	2	-	-	-	-
		Всичко	**113,5**	**792**	**111,2**	**731**	**111,2**	**731**
Планински ясен	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	5,0	0,3	2	0,3	2	0,3	2
	IV	3,7	10,1	37	10,1	37	10,1	37
	V	-	-	-	-	-	-	-
		Всичко	**10,4**	**39**	**10,4**	**39**	**10,4**	**39**
Полски ясен	I	7,8	10,2	80	7,9	62	7,9	62
	II	6,4	27,0	173	20,9	134	20,9	134
	III	5,0	17,5	88	35,3	176	35,3	176
	IV	3,7	10,3	38	14,1	52	14,1	52
	V	1,4	13,8	19	1,3	2	1,3	2
		Всичко	**78,8**	**398**	**79,5**	**426**	**79,5**	**426**
тп Bachelieri	I	24,3	0,8	19	-	-	-	-
	II	16,5	1,9	31	-	-	-	-
	III	9,7	16,7	162	-	-	-	-
		Всичко	**19,4**	**212**	**-**	**-**	**-**	**-**
тп I-214	I	24,3	149,3	3628	540,1	13124	566,2	13759
	II	16,5	438,0	7227	455,5	7516	487,0	8036
	III	9,7	409,7	3974	163,0	1581	175,5	1702
		Всичко	**997,0**	**14829**	**1158,6**	**22221**	**1228,7**	**23497**
тп I-37/61	I	24,3	29,8	724	19,2	467	19,2	467
	II	16,5	30,6	505	7,1	117	7,1	117
	III	9,7	9,4	91	-	-	-	-
		Всичко	**69,8**	**1320**	**26,3**	**584**	**26,3**	**584**
тп I-39/61	I	24,3	4,2	102	-	-	-	-
	II	16,5	11,4	188	-	-	-	-
	III	9,7	13,4	130	-	-	-	-
		Всичко	**29,0**	**420**	**-**	**-**	**-**	**-**
тп I-45/51	I	24,3	46,3	1125	99,8	2425	99,8	2425
	II	16,5	46,5	767	72,2	1191	75,0	1238
	III	9,7	57,9	562	1,7	16	1,7	16
		Всичко	**150,7**	**2454**	**173,7**	**3632**	**176,5**	**3679**
тп Regenerata	I	24,3	1,7	41	1,1	27	1,1	27
	II	16,5	5,1	84	13,2	218	13,2	218
	III	9,7	33,9	329	7,6	74	7,6	74
		Всичко	**40,7**	**454**	**21,9**	**319**	**21,9**	**319**
тп Agathe	I	24,3	186,2	4525	380,2	9239	400,0	9720
	II	16,5	210,7	3477	208,7	3444	223,5	3688
	III	9,7	163,8	1589	3,6	35	3,6	35
		Всичко	**560,7**	**9591**	**592,5**	**12718**	**627,1**	**13443**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
тп Blanco Lomelina	I	24,3	4,5	109	1,2	29	1,2	29
	II	16,5	7,6	125	-	-	-	-
	III	9,7	10,6	103	5,2	50	5,2	50
		Всичко	**22,7**	**337**	**6,4**	**79**	**6,4**	**79**
тп СВ-7	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	16,5	18,5	305	10,0	165	10,0	165
	III	9,7	5,3	51	5,3	51	5,3	51
		Всичко	**23,8**	**356**	**15,3**	**216**	**15,3**	**216**
тп R-16 Robusta	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	9,7	2,0	19	0,6	6	0,6	6
		Всичко	**2,0**	**19**	**0,6**	**6**	**0,6**	**6**
тп-Canesc.Bg II-38	I	24,3	-	-	0,8	19	0,8	19
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	9,7	0,4	4	-	-	-	-
		Всичко	**0,4**	**4**	**0,8**	**19**	**0,8**	**19**
тп Vernirubens	I	24,3	-	-	7,0	170	7,0	170
	II	16,5	5,2	86	0,3	5	0,3	5
	III	9,7	8,6	83	1,0	10	1,0	10
		Всичко	**13,8**	**169**	**8,3**	**185**	**8,3**	**185**
Бяла топола	I	24,3	6,1	148	21,3	518	21,3	518
	II	16,5	46,0	759	127,9	2110	129,0	2128
	III	9,7	245,9	2385	141,8	1375	141,8	1375
		Всичко	**298,0**	**3292**	**291,0**	**4003**	**292,1**	**4021**
Сива топола	I	24,3	-	-	1,9	46	1,9	46
	II	16,5	0,8	13	1,4	23	1,4	23
	III	9,7	15,1	146	12,0	116	12,0	116
		Всичко	**15,9**	**159**	**15,3**	**185**	**15,3**	**185**
Черна топола	I	24,3	-	-	17,9	435	17,9	435
	II	16,5	34,0	561	75,5	1246	75,5	1246
	III	9,7	115,2	1117	62,3	604	62,3	604
		Всичко	**149,2**	**1678**	**155,7**	**2285**	**155,7**	**2285**
Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ			**6103,9**	**56078**	**6440,2**	**68982**	**6572,3**	**71166**
ПРЕВРЪЩАНЕ								
Летен дъб	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	5,1	4,4	22	-	-	-	-
	IV	4,0	6,3	25	-	-	-	-
	V	3,0	4,4	13	-	-	-	-
		Всичко	**15,1**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**
Цер	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	5,1	0,3	2	-	-	-	-
	IV	4,0	0,5	2	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
		Всичко	**0,8**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Космат дъб	I	6,9	1,1	8	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	5,1	0,6	3	-	-	-	-
	IV	4,0	19,7	79	-	-	-	-
	V	3,0	58,5	176	-	-	-	-
	Всичко		**79,9**	**266**	**-**	**-**	**-**	**-**
Бял бряст	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	6,1	0,2	1	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**0,2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
Полски бряст	I	6,9	0,1	1	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	4,0	0,5	2	-	-	-	-
	V	3,0	32,8	98	-	-	-	-
	Всичко		**33,4**	**101**	**-**	**-**	**-**	**-**
Клен	I	6,9	0,4	3	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	5,1	1,4	7	-	-	-	-
	IV	4,0	1,1	4	-	-	-	-
	V	3,0	2,8	8	-	-	-	-
	Всичко		**5,7**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**
Полски клен	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	4,0	3,1	12	-	-	-	-
	V	3,0	14,8	44	-	-	-	-
	Всичко		**17,9**	**56**	**-**	**-**	**-**	**-**
Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ			**153,0**	**510**	**-**	**-**	**-**	**-**
НИСКОСТЪБЛЕНИ								
Летен дъб	I	6,8	0,1	1	0,5	3	0,5	3
	II	5,8	1,9	11	5,5	32	5,5	32
	III	4,8	1,9	9	10,6	51	11,5	55
	IV	3,8	4,8	18	0,9	3	0,9	3
	V	2,8	-	-	0,6	2	0,6	2
	Всичко		**8,7**	**39**	**18,1**	**91**	**19,0**	**95**
Благун	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	3,8	0,3	1	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**0,3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Цер	I	6,8	0,1	1	5,8	39	5,8	39
	II	5,8	-	-	0,2	1	0,2	1
	III	4,8	-	-	0,8	4	0,8	4
	IV	3,8	-	-	2,0	8	2,0	8
	V	2,8	1,0	3	-	-	-	-
	Всичко		**1,1**	**4**	**8,8**	**52**	**8,8**	**52**
Мъждрян	I	7,8	9,4	73	6,8	53	6,8	53
	II	6,4	5,6	36	22,5	144	22,5	144
	III	5,0	19,7	98	16,5	82	16,5	82
	IV	3,7	49,0	181	38,7	143	38,7	143
	V	1,4	221,9	311	41,4	58	41,4	58
	Всичко		**305,6**	**699**	**125,9**	**480**	**125,9**	**480**
Акация	I	12,0	47,0	564	86,7	1040	86,7	1040
	II	8,7	39,8	346	353,6	3076	353,6	3076
	III	5,2	343,4	1786	2657,0	13816	2657,0	13816
	IV	3,4	3557,4	12095	3423,9	11641	3431,2	11666
	V	1,9	3174,9	6032	709,3	1348	712,4	1354
	Всичко		**7162,5**	**20823**	**7230,5**	**30921**	**7240,9**	**30952**
Космат дъб	I	6,8	-	-	0,2	1	0,2	1
	II	5,8	0,2	1	9,5	55	9,5	55
	III	4,8	1,5	7	30,1	144	30,1	144
	IV	3,8	9,4	36	6,5	25	6,5	25
	V	2,8	5,7	16	3,1	9	3,1	9
	Всичко		**16,8**	**60**	**49,4**	**234**	**49,4**	**234**
Келяв габър	IV	-	18,9	-	1,6	-	1,6	-
	V	-	0,7	-	1,8	-	1,8	-
	Всичко		**19,6**	**-**	**3,4**	**-**	**3,4**	**-**
Айлант	I	12,0	-	-	5,3	64	5,3	64
	II	8,7	1,2	10	4,5	39	4,5	39
	III	5,2	2,5	13	5,0	26	5,0	26
	IV	3,4	42,0	143	21,1	72	21,1	72
	V	1,9	127,1	241	19,2	36	19,2	36
	Всичко		**172,8**	**407**	**55,1**	**237**	**55,1**	**237**
Бял бряст	I	6,8	3,8	26	-	-	-	-
	II	5,8	-	-	0,9	5	0,9	5
	III	4,8	-	-	4,6	22	4,6	22
	IV	3,8	0,5	2	1,6	6	1,6	6
	V	2,8	0,9	3	-	-	-	-
	Всичко		**5,2**	**31**	**7,1**	**33**	**7,1**	**33**
Полски бряст	I	6,8	27,6	188	1,2	8	1,2	8
	II	5,8	17,9	104	23,3	135	23,3	135
	III	4,8	70,9	340	159,3	765	159,4	765
	IV	3,8	75,5	287	153,1	582	153,1	582
	V	2,8	172,2	482	39,0	109	39,4	110
	Всичко		**364,1**	**1401**	**375,9**	**1599**	**376,4**	**1600**
Видове гори и	**бонитет**	**ус.ср.зр.**	**СЕГАШЕН СЪСТАВ**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

дървесни видове		прираст на 1 ха	залесена площ		залесена площ		дървопр. площ	
			площ	прираст	площ	прираст	площ	прираст
		куб.м/ха	ха	куб.м	ха	куб.м	ха	куб.м
Воден габър	I	6,6	-	-	0,1	1	0,1	1
	II	5,8	0,1	1	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-
	Всичко		**0,1**	**1**	**0,1**	**1**	**0,1**	**1**
Гледичия	I	12,0	0,5	6	9,1	109	9,1	109
	II	8,7	3,0	26	39,2	341	39,2	341
	III	5,2	98,2	511	181,6	944	181,6	944
	IV	3,4	165,8	564	119,6	407	119,9	408
	V	1,9	112,1	213	30,3	58	30,6	58
	Всичко		**379,6**	**1320**	**379,8**	**1859**	**380,4**	**1860**
Клен	I	6,8	0,2	1	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
	III	4,8	-	-	0,5	2	0,5	2
	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	2,8	0,5	1	-	-	-	-
	Всичко		**0,7**	**2**	**0,5**	**2**	**0,5**	**2**
Полски клен	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	5,8	-	-	0,1	1	0,1	1
	III	4,8	0,9	4	4,5	22	4,5	22
	IV	3,8	0,9	3	2,7	10	2,7	10
	V	2,8	6,8	19	1,3	4	1,3	4
	Всичко		**8,6**	**26**	**8,6**	**37**	**8,6**	**37**
Леска	IV	-	-	-	5,1	-	5,1	-
	V	-	5,1	-	-	-	-	-
	Всичко		**5,1**	**-**	**5,1**	**-**	**5,1**	**-**
Люляк	IV	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	0,7	-	0,1	-	0,1	-
	Всичко		**0,7**	**-**	**0,1**	**-**	**0,1**	**-**
Софора	I	12,0	-	-	5,9	71	5,9	71
	II	8,7	-	-	1,0	9	1,0	9
	III	-	-	-	-	-	-	-
	IV	3,4	6,9	23	-	-	-	-
	V	1,9	0,2	-	-	-	-	-
	Всичко		**7,1**	**23**	**6,9**	**80**	**6,9**	**80**
Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ			**8458,6**	**24837**	**8275,3**	**35626**	**8287,7**	**35663**
ОБЩО ВСИЧКО			**14715,5**	**81425**	**14715,5**	**104608**	**14860,0**	**106829**

Очакваното увеличение на прираста само от залесената площ е:

104 608
---------- x 100 = 128.5 %
81 425

Горните данни показват, че условния общ зрелостен прираст се увеличава с 28.5 % или

с 23 183 м3.

Сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ е 5.5 м3, а за бъдеще се очаква да се увеличи на 7.1 м3.

Сравнение на площите по дървесни видове при сегашния и бъдещ състав на гората е направен в таблица № 12.

Основните дървесни видове и за бъдеще остават акацията, полският бряст, бялата върба, клоновите тополи - тп I-214, тп Agathe, и др.

Таблица № 12
Сравнение на ПЛОЩта на дървесните ВИДОВЕ
в сегашния и бъдещия състав

Дървесни видове	СЕГАШЕН СЪСТАВ		ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ			
	Залесена площ		Залесена площ		Дървопр. площ	
	ха	%	ха	%	ха	%
Бял бор	1,0	-	-	-	-	-
Смърч	2,6	-	2,9	-	2,9	-
Черен бор	222,7	1,5	118,9	0,8	118,9	0,8
Зелена дуглазка	0,3	-	-	-	-	-
Летен дъб	116,9	0,8	180,6	1,2	181,5	1,2
Благун	4,2	-	3,1	-	3,1	-
Цер	4,9	-	36,7	0,3	59,2	0,4
Габър	6,9	0,1	9,9	0,1	9,9	0,1
Липа	-	-	1,3	-	1,3	-
Топола	4,4	-	0,1	-	0,1	-
Трепетлика	3,9	-	3,6	-	3,6	-
Явор	-	-	2,8	-	2,8	-
Бреза	1,8	-	3,9	-	3,9	-
Мъждрян	305,6	2,1	125,9	0,9	125,9	0,9
Орех	244,0	1,7	285,8	2,0	285,8	1,9
Акация	7162,5	48,7	7230,5	49,1	7240,9	48,7
Космат дъб	140,7	1,0	215,1	1,5	215,1	1,5
Келяв габър	19,6	0,1	3,4	-	3,4	-
Айлант	172,8	1,2	55,1	0,4	55,1	0,4
Бял бряст	198,0	1,4	192,2	1,3	192,2	1,3
Полски бряст	804,7	5,5	785,4	5,3	786,2	5,3
Бяла върба	1544,8	10,5	1515,6	10,3	1515,6	10,2
Миризлива върба	34,7	0,2	34,7	0,2	34,7	0,2
Воден габър	0,1	-	0,1	-	0,1	-
Гледичия	379,6	2,6	379,8	2,6	380,4	2,6
Джанка	27,7	0,2	9,1	0,1	9,1	0,1
Черна елша	0,4	-	0,4	-	0,4	-
Клен	16,7	0,1	17,9	0,1	17,9	0,1
Полски клен	35,6	0,3	33,1	0,2	33,1	0,2
Копривка	0,8	-	2,1	-	2,1	-
Круша	13,1	0,1	12,1	0,1	12,4	0,1
Леска	5,1	-	5,1	-	5,1	-
Едролистна липа	6,1	-	7,5	0,1	7,5	0,1
Сребролистна липа	598,9	4,1	716,4	4,9	716,8	4,8
Люляк	0,7	-	0,1	-	0,1	-
Софора	7,1	-	6,9	-	6,9	0,1
Черница	29,3	0,2	43,9	0,3	43,9	0,3
Шестил	1,1	-	5,1	-	5,1	-
Явор негундо	0,4	-	0,9	-	0,9	-
Американски ясен	113,5	0,8	111,2	0,8	111,2	0,8
Планински ясен	10,4	0,1	10,4	0,1	10,4	0,1
Полски ясен	78,8	0,5	79,5	0,5	79,5	0,5
Дървесни видове	**СЕГАШЕН**		**ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ**			

	СЪСТАВ					
	Залесена площ		Залесена площ		Дървопр. площ	
тп Bachelieri	19,4	0,1	-	-	-	-
тп I-214	997,0	6,8	1158,6	7,9	1228,7	8,3
тп I-37/61	69,8	0,5	26,3	0,2	26,3	0,2
тп I-39/61	29,0	0,2	-	-	-	-
тп I-45/51	150,7	1,0	173,7	1,2	176,5	1,2
тп Regenerata	40,7	0,3	21,9	0,1	21,9	0,1
тп Agathe	560,7	3,8	592,5	4,0	627,1	4,2
тп Blanco Lomelina	22,7	0,1	6,4	-	6,4	-
тп СВ-7	23,8	0,2	15,3	0,1	15,3	0,1
тп R-16 Robusta	2,0	-	0,6	-	0,6	-
тп-Canesc.Bg II-38	0,4	-	0,8	-	0,8	-
тп Vernirubens	13,8	0,1	8,3	0,1	8,3	0,1
Бяла топола	298,0	2,0	291,0	2,0	292,1	2,0
Сива топола	15,9	0,1	15,3	0,1	15,3	0,1
Черна топола	149,2	1,0	155,7	1,1	155,7	1,0
Всичко	14715,5	100,0	14715,5	100,0	14860,0	100,0

Таблица № 13

Разпределение на условния среден зрелостен ПРИРАСТ по дървесни ВИДОВЕ в сегашния и подходящия състав

Дървесни видове	СЕГАШЕН СЪСТАВ			ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ					
	залесена площ			залесена площ			дървопр. площ		
	ха	куб.м	куб.м/ха	ха	куб.м	куб.м/ха	ха	куб.м	куб.м/ха
Бял бор	1,0	5	5,0	-	-	-	-	-	-
Смърч	2,6	29	11,2	2,9	21	7,2	2,9	21	7,2
Черен бор	222,7	1138	5,1	118,9	665	5,6	118,9	665	5,6
Зелена дуглазка	0,3	4	13,3	-	-	-	-	-	-
Летен дъб	116,9	482	4,1	180,6	935	5,2	181,5	939	5,2
Благун	4,2	18	4,3	3,1	16	5,2	3,1	16	5,2
Цер	4,9	24	4,9	36,7	211	5,7	59,2	324	5,5
Габър	6,9	43	6,2	9,9	61	6,2	9,9	61	6,2
Липа	-	-	-	1,3	7	5,4	1,3	7	5,4
Топола	4,4	43	9,8	0,1	2	20,0	0,1	2	20,0
Трепетлика	3,9	35	9,0	3,6	30	8,3	3,6	30	8,3
Явор	-	-	-	2,8	19	6,8	2,8	19	6,8
Бреза	1,8	10	5,6	3,9	20	5,1	3,9	20	5,1
Мъждрян	305,6	699	2,3	125,9	480	3,8	125,9	480	3,8
Орех	244,0	1178	4,8	285,8	1452	5,1	285,8	1452	5,1
Акация	7162,5	20823	2,9	7230,5	30921	4,3	7240,9	30952	4,3
Космат дъб	140,7	471	3,3	215,1	914	4,2	215,1	914	4,2
Келяв габър	19,6	-	-	3,4	-	-	3,4	-	-
Айлант	172,8	407	2,4	55,1	237	4,3	55,1	237	4,3
Бял бряст	198,0	1382	7,0	192,2	1227	6,4	192,2	1227	6,4
Полски бряст	804,7	2526	3,1	785,4	3317	4,2	786,2	3320	4,2
Бяла върба	1544,8	10912	7,1	1515,6	9978	6,6	1515,6	9978	6,6
Миризлива върба	34,7	215	6,2	34,7	217	6,3	34,7	217	6,3
Воден габър	0,1	1	10,0	0,1	1	10,0	0,1	1	10,0
Гледичия	379,6	1320	3,5	379,8	1859	4,9	380,4	1860	4,9
Джанка	27,7	73	2,6	9,1	40	4,4	9,1	40	4,4
Черна елша	0,4	2	5,0	0,4	2	5,0	0,4	2	5,0
Клен	16,7	68	4,1	17,9	104	5,8	17,9	104	5,8

Дървесни видове	СЕГАШЕН СЪСТАВ			ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ					
	залесена площ			залесена площ			дървопр. площ		
	ха	куб.м	куб.м/ха	ха	куб.м	куб.м/ха	ха	куб.м	куб.м/ха
Полски клен	35,6	110	3,1	33,1	163	4,9	33,1	163	4,9
Копривка	0,8	3	3,8	2,1	5	2,4	2,1	5	2,4
Круша	13,1	22	1,7	12,1	42	3,5	12,4	43	3,5
Леска	5,1	-	-	5,1	-	-	5,1	-	-
Едролистна липа	6,1	32	5,2	7,5	38	5,1	7,5	38	5,1
Сребролистна липа	598,9	2637	4,4	716,4	3617	5,0	716,8	3619	5,0
Люляк	0,7	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
Софора	7,1	23	3,2	6,9	80	11,6	6,9	80	11,6
Черница	29,3	156	5,3	43,9	233	5,3	43,9	233	5,3
Шестил	1,1	7	6,4	5,1	40	7,8	5,1	40	7,8
Явор негундо	0,4	3	7,5	0,9	6	6,7	0,9	6	6,7
Американски ясен	113,5	792	7,0	111,2	731	6,6	111,2	731	6,6
Планински ясен	10,4	39	3,8	10,4	39	3,8	10,4	39	3,8
Полски ясен	78,8	398	5,1	79,5	426	5,4	79,5	426	5,4
тп Bachelieri	19,4	212	10,9	-	-	-	-	-	-
тп I-214	997,0	14829	14,9	1158,6	22221	19,2	1228,7	23497	19,1
тп I-37/61	69,8	1320	18,9	26,3	584	22,2	26,3	584	22,2
тп I-39/61	29,0	420	14,5	-	-	-	-	-	-
тп I-45/51	150,7	2454	16,3	173,7	3632	20,9	176,5	3679	20,8
тп Regenerata	40,7	454	11,2	21,9	319	14,6	21,9	319	14,6
тп Agathe	560,7	9591	17,1	592,5	12718	21,5	627,1	13443	21,4
тп Blanco Lomelina	22,7	337	14,8	6,4	79	12,3	6,4	79	12,3
тп CB-7	23,8	356	15,0	15,3	216	14,1	15,3	216	14,1
тп R-16 Robusta	2,0	19	9,5	0,6	6	10,0	0,6	6	10,0
тп-Canesc.Bg II-38	0,4	4	10,0	0,8	19	23,8	0,8	19	23,8
тп Vernirubens	13,8	169	12,2	8,3	185	22,3	8,3	185	22,3
Бяла топола	298,0	3292	11,0	291,0	4003	13,8	292,1	4021	13,8
Сива топола	15,9	159	10,0	15,3	185	12,1	15,3	185	12,1
Черна топола	149,2	1678	11,2	155,7	2285	14,7	155,7	2285	14,7
Всичко	**14715,5**	**81424**	**5,5**	**14715,5**	**104608**	**7,1**	**14860,0**	**106829**	**7,2**

II ГЛАВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

1. Обща площ на ТП ДГС „Никопол“

ТАБЛИЦА № 14

Разпределение на общата площ по вид на подотдела и група гори

Вид на подотдела	Група гори					%
	иглолистни	широколистни високостъблени	издънкови за превръщане	нискостъблени	Всичко	
	хектари					
естествен произход 0.4-1.0	0,0	3641,1	250,1	6201,4	10092,6	62,7
склопени култури	224,8	1485,2	0,0	367,3	2077,3	12,9
несклопени култури	0,0	65,7	0,0	2,9	68,6	0,4
естествен произход 0.1-0.3	0,0	720,4	33,5	1458,2	2212,1	13,8
изредени култури	10,9	78,6	0,0	175,4	264,9	1,7
всичко насаждения	235,7	5991,0	283,6	8205,2	14715,5	91,5
клек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всичко залесена площ	235,7	5991,0	283,6	8205,2	14715,5	91,5
сечище	0,0	89,3	0,0	1,4	90,7	0,6
пожарище	1,9	0,0	0,0	10,1	12,0	0,1
голина	0,0	41,8	0,0	0,0	41,8	0,3
всичко незал.дървопр.	1,9	131,1	0,0	11,5	144,5	1,0
поляна	31,6	481,6	109,9	201,2	824,3	5,1
обработваема площ	0,2	19,9	1,2	7,5	28,8	0,2
разсадник	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
автомобилен път	0,0	5,1	0,1	3,3	8,5	0,0
шосе	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
дворно място	0,0	6,8	0,0	8,5	15,3	0,1
просека	0,1	11,4	1,2	11,3	24,0	0,2
лесонепригодна голина	0,0	1,2	3,6	35,8	40,6	0,2
лесонепригодна площ	0,0	0,0	0,4	19,8	20,2	0,1
мочур	0,0	29,3	0,0	0,2	29,5	0,2
гьол	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
река	0,0	136,4	0,0	0,0	136,4	0,8
пясъци	0,0	23,9	0,0	2,3	26,2	0,2
бряг	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
изк.нелес.голина	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
насип	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
разливище	0,0	1,7	0,0	1,0	2,7	0,0
дере	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
канал	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0
каптаж	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
сметище	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
паметник	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0
затон	0,0	55,5	7,3	0,0	62,8	0,4
заемна яма	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0
автомобилен път земен	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
всичко недървопр. площ	31,9	786,1	130,3	291,2	1239,5	7,5
всичко инвентаризирана площ	**269,5**	**6908,2**	**413,9**	**8507,9**	**16099,5**	**100,0**
в т.ч. дървопр. площ	237,6	6122,1	283,6	8216,7	14860,0	92,5

Общата площ на горските територии, при инвентаризацията от 2016 год. е била 15 650,7 ха и се е разпределяла както следва:

– залесена	14 040,3 ха	89,7%
– незалесена дървопроизводителна	353,5 ха	2,3%
– недървопроизводителна	1 256,9 ха	8,0%
Всичко:	**15 650,7 ха**	**100%**

По функции разпределението на площта е било, както следва:

– гори и земи със Стопанско предназначение (Ст)	4 370,2ха	27,9%
в т.ч. залесена	4 185,6ха	26,7%
– защитни (Защ)	165,9 ха	1,0%
в т.ч. залесена	152,3 ха	1,0%
– Специални (Сп)	11 114,6ха	71,0%
в т.ч. залесена	9 702,4ха	62,0%
в т.ч. Защитени зони по ЗБР (Натура 2000)	6 382,9 ха	40,8%
Всичко:	**15 650,7 ха**	**100,0%**
в т.ч. залесена	14 040,3 ха	**89,7%**

При сегашната инвентаризация площта на ТП ДГС "НИКОПОЛ" е установена на **16 099,5** ха, ,от която:

– залесена	14 715,5 ха	91,5%
– незалесена дървопроизводителна	144,5 ха	1,0%
– недървопроизводителна	1 239,5 ха	7,5%
Всичко:	**16 099,5 ха**	**100,0%**

По функции разпределението на площта е както следва:

– горски територии със Стопанско предназначение (Ст)	4 416,7 ха	27,4%
в т.ч. залесена	4 239,2 ха	26,3%
– защитни (Защ)	180,8 ха	1,1%
в т.ч. залесена	171,0 ха	1,1%
– Специални (Сп)	11 502,0 ха	71,4%
в т.ч. залесена	10 305,3 ха	64,0%
в т.ч. Защитени зони по ЗБР (Натура 2000)	6 675,4 ха	41,5%
Всичко:	**16 099,5 ха**	**100,0%**
в т.ч. залесена	14 715,5 ха	**91,5%**

Площта на ТП ДГС "НИКОПОЛ", която е установена при настоящата инвентаризация, се различава от тази установена през 2016 год.
Причините за това са следните:

А:Увеличение на площта от:

– **Новоустроени гори / некартирани досега, по &4 и &49 от ПЗР на ЗГ/**	**448,8 ха**
Всичко увеличение:	**448,8 ха**

Б:Намаление на площта от:

- Право на строеж без промяна на предназначението по реда на чл. 153,ал.1 от ЗГ, разрешено със заповеди на директора на РДГ Ловеч: Заповед № 3-68/25.02.2021 г. за изграждане на хидротехнически и укрепителни мероприятия в част от ПИ с идентификатор 51723.139.1 в земл. на гр. Никопол (подотдел 59 „2“).	0,0 ха
Всичко намаление:	**0,0 ха**

Общото увеличение (А-Б) е / 496,3 – 0,0 = 448,8 ха/, колкото е разликата между старата (15 650,7 ха) и новата площ (16 099,5 ха).

Таблица № 15
Разпределение на площта по вид на собствеността

Общо					в т.ч. Горски територии		в т.ч. Земеделски територии		в т.ч. Водни територии		в т.ч. Нарушени територии	
вид собственост	**обща площ ха**	**%**	**в т.ч. залес. площ ха**	**%**	**обща площ ха**	**%**	**обща площ ха**	**%**	**обща площ ха**	**%**	**обща площ ха**	**%**
Държавна частна собственост	2025,2	12,6	1846,3	12,5	1729,9	18,5	97,2	1,6	197,2	23,2	0,9	36,0
Държавна публична собственост	5110,5	31,7	4195,6	28,6	4270,4	45,8	189,1	3,2	650,5	76,5	0,5	20,0
Общо държавна	**7135,7**	**44,3**	**6041,9**	**41,1**	**6000,3**	**64,3**	**286,3**	**4,8**	**847,7**	**99,7**	**1,4**	**56,0**
Общинска собственост	3037,9	18,9	2861,3	19,4	1650,0	17,7	1385,7	23,4	2,2	0,3	0,0	0,0
Общинска публична собственост	1222,6	7,6	1172,0	8,0	291,4	3,1	930,1	15,7	0,0	0,0	1,1	44,0
Общо общинска	**4260,5**	**26,5**	**4033,3**	**27,4**	**1941,4**	**20,8**	**2315,8**	**39,1**	**2,2**	**0,3**	**1,1**	**44,0**
Частна собственост	4129,6	25,7	4074,6	27,7	1271,1	13,6	2858,5	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Съсобственост	34,6	0,2	33,4	0,2	13,2	0,1	21,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Религиозна собственост	82,0	0,5	78,5	0,5	51,8	0,6	30,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Юридически лица	439,8	2,7	436,5	3,0	54,5	0,6	385,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Врем.стоп. от общината	17,3	0,1	17,3	0,1	0,0	0,0	17,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**16099,5**	**100,0**	**14715,5**	**100,0**	**9332,3**	**100,0**	**5914,8**	**100,0**	**849,9**	**100,0**	**2,5**	**100,0**

Таблица № 15А
Сравнение на площтите по вид на собствеността в двете инвентаризации

Общо вид собственост	2016 обща площ		2026 обща площ		разлика +/-	
	ха	%	ха	%	ха	%
Държавна собственост	7064,4	45,1	7135,7	44,3	+71,3	+0,8
Общинска собственост	4015,6	25,7	4260,5	26,5	+244,9	0,8
Частна физ.л.	4385,5	28,0	4129,6	25,7	-255,9	-2,3
Съсобственост	-	-	34,6	0,2	+34,6	+0,2
Религиозна собственост	-	-	82,0	0,5	+82,0	+0,5
Юридически лица	185,2	1,2	439,8	2,7	+254,6	+1,5
Частна собственост -всички	4570,7	29.2	4686,0	29,1	+115,3	+0,1
Гори по чл.19 от ЗСПЗЗ	-	-	17,3	0,1	+17,3	+0,1
Всичко	**15650,7**	**100,0**	**16099,5**	**100,0**	+448,8	0,0

Измененията по видове собственост за горите и горските терории в границите на ДГС НИКОПОЛ са минимални, в рамките на очакваните промени.

Отразените, като „явна фактическа грешка“ по отношение на вид собственост са имоти, които са върху вид територии – урбанизирана територия. Това несъответствие е посочена за насаждения върху вид територия „урбанизирани“, гори в границите на населените места, за които не са представени заповеди за промяна на предназначение или околовръстни полигони съгласно §6 от ПЗР на ЗГ.

Таблица № 16

Разпределение на общата площ и запаса с клони по групи гори и функции

Горски територии по категории и функции	Иглолистни			Широколистни			Всичко		
	Обща площ, ха	Залесена площ, ха	Запас, куб.м	Обща площ, ха	Залесена площ,ха	Запас, куб.м	Обща площ, ха	Залесена площ, ха	Запас, куб.м
защита на водите	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
защита на почвите	0,0	0,0	0	119,7	109,9	4625	119,7	109,9	4625
защита на сгради и инфраструктури	0,0	0,0	0	27,9	27,9	1370	27,9	27,9	1370
защитни горски пояси	0,0	0,0	0	33,2	33,2	2595	33,2	33,2	2595
Общо защитни функции	**0,0**	**0,0**	**0**	**180,8**	**171,0**	**8590**	**180,8**	**171,0**	**8590**
природни паркове	30,2	30,1	6675	3736,0	3229,9	457320	3766,2	3260,0	463995
природни забележителности	0,0	0,0	0	1,0	0,3	5	1,0	0,3	5
защитени местности	0,0	0,0	0	1059,4	746,0	98385	1059,4	746,0	98385
защитени зони Натура 2000	142,3	111,0	20610	6533,1	6188,0	512135	6675,4	6299,0	532745
Общо специални функции по т.1	**172,5**	**141,1**	**27285**	**11329,5**	**10164,2**	**1067845**	**11502,0**	**10305,3**	**1095130**
Общо специални функции по т.2	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**
Общо специални функции по т.3	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**
Общо Специални функции по т.1+т.2+т.3	**172,5**	**141,1**	**27285**	**11329,5**	**10164,2**	**1067845**	**11502,0**	**10305,3**	**1095130**
Общо защитни и специални функции	**172,5**	**141,1**	**27285**	**11510,3**	**10335,2**	**1076435**	**11682,8**	**10476,3**	**1103720**
стопански функции	**97,0**	**94,6**	**18565**	**4319,7**	**4144,6**	**175695**	**4416,7**	**4239,2**	**194260**
Всичко	**269,5**	**235,7**	**45850**	**15830,0**	**14479,8**	**1252130**	**16099,5**	**14715,5**	**1297980**

Горите и земите в териториалния обхват на ТП Държавно горско стопанство "Никопол" се причисляват към следните категории и функционални предназначения:

Горски територии по функции	Списък отдели и подотдели	Обща площ	Залесена площ	Незалесена площ
		ха		
стопанска	**2**:3, 4; **3**:м, ц, ч, ш, щ; **4**; **5**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, 1, 2; **6**; **7**; **8**; **9**; **10**; **11**; **12**; **13**; **25**:я, а1; **27**:а, б, в, г, д, е, ж, л, т, ш, щ, ю, я, а1, в1, б2, в2; **28**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, 51; **29**; **30**; **31**; **32**; **33**; **34**; **35**; **36**; **37**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, о3, п3, 1; **38**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, 1, 2, 3, 4, 5; **39**; **40**; **41**; **42**; **43**; **46**; **47**:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3; **48**:н, о, ю; **49**; **50**:е, ж, з, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, 1, 51; **51**:в, г, д, е; **52**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, в2, г2, д2, е2, ж2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 1, 2, 51, 52, 53; **63**:ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, е3, ж3, 2, 5, 6, 7, 8; **66**:у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, м1; **67**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, 1, 2; **68**; **79**:а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **80**; **81**; **85**:о1, т1, у1, р2, с2, т2, у2, ф2, 51; **90**:ш, ж1; **91**:а, б, е, ж, 1, 2, 4, 5; **92**; **93**; **94**:п1, у2; **95**:з, и, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, 1; **96**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, з2, и2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, о3, п3, р3, с3, т3, у3, ф3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ю3, я3, 1, 51, а4, б4, в4, г4, д4, е4, ж4, з4, и4, к4, л4, м4, н4, о4, п4, р4, с4, т4, у4, ф4, х4, ц4; **97**:а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, 1, 2, 3, 51; **98**:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, з2, и2, к2, л2, м2, н2, 1, 51; **104**:н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1;	4416,7	4239,2	177,5

санитарно-охранителна зона 1	**132**:б;	0,7	0,7	0,0
санитарно-охранителна зона 2	**48**:д; **57**:а1; **132**:а, в, г;	6,2	6,2	0,0
санитарно-охранителна зона 3	**57**:х, б1, в1, г1, с1, 12, 13; **123**:в1, г1;	5,3	4,9	0,4
защ. ивица край река	**1**:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р; **2**:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 6; **3**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1; **14**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; **15**:м; **25**:ч, ш, щ, ю, 8, 9; **27**:з, и, к, о, п, р, с, ф, ц, ч, б1, г1, д1, и1, к1, л1, м1, п1, р1, с1, т1, я1, а2, 2; **44**:а, б, в, г, д, е; **45**:ч, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1; **53**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; **63**:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, б3, 1; **66**:а, б, в, и, к, с, т, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 4; **71**:х, ц, ш; **74**:а, б, з, х, ц, ч, в1, г1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1; **79**:д, е, у1; **82**:ж, з, и; **84**:ж, л, м; **85**:в, е, н, о, с, у, ц, ч, а1, б1, в1, е1, ж1, к1, л1, н1, с1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, д2, е2, ж2, з2, и2; **90**:п, с, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, и1, к1, 12;	591,0	569,1	21,9
защ. ивица на Дунав	**15**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, с, 1, 2, 3; **16**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4; **17**; **18**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **19**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **21**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **22**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ю, я, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 5; **23**; **24**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **25**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12; **45**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; **50**:а, и, к, л, м, н, о; **51**:а, б, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, б1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **56**:т, у, б1, 6; **59**:б, в, 3, 7; **119**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **124**:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3; **125**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3; **126**; **127**; **128**; **129**; **130**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **131**:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; **132**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, к1, л1, м1, р1, с1, 1, 2, 3, 7; **133**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **134**; **135**; **136**; **137**; **138**; **139**; **140**; **141**; **142**; **143**; **144**; **145**; **147**; **149**; **150**; **151**; **152**; **153**; **154**; **155**; **1001**; **1002**; **1003**; **1004**; **1005**; **1006**; **1007**; **1008**; **1009**; **1010**; **1011**; **1012**; **1013**; **1014**; **1015**; **1016**; **1017**; **1018**; **1019**; **1020**; **1021**; **1022**; **1023**; **1024**; **1025**; **1026**; **1027**; **1028**; **1029**; **1030**; **1031**; **1032**; **1033**; **1034**; **1035**; **1036**; **1037**; **1038**; **1039**; **1040**; **1041**; **1042**; **1043**; **1044**; **1045**;	4420,0	3612,1	807,9
наклон над 20 градуса	**25**:н1; **71**:и, к, т;	20,2	0,0	20,2
наклон над 30 градуса	**48**:в, г, к; **51**:а, б; **54**:1, 3; **56**:ч, ш, б1; **57**:о1, п1, р1; **59**:б, в, к, н, п, р, 4, 5; **61**:1; **62**:г, д, ж, к, ц1, а2; **64**:б, в, г, д, е, ж; **66**:5; **70**:у1, ф1, у3, ф3; **73**:н, о, п, х, ц, г1, р1, с1; **74**:и, 1, 2; **78**:е, ж; **113**:ч;	252,7	225,7	27,0
лесонепригодна площ	**25**:н1; **71**:и, к, т;	20,2	0,0	20,2
полезащитен горски пояс	**5**:п; **37**:р1; **38**:а1; **67**:ф, х, з1; **79**:д1, т1; **91**:в, г, д, з; **96**:у, ш1, г2, д2, е2; **102**:ж, ц;	37,6	37,6	0,0
защ. ивица ж.п.линия	**96**:ж2, к2, л2, ч4; **97**:ж, з, н1, о1;	27,9	27,9	0,0
защитена местност	**1**:и; **59**:б; **90**:д1; **106**:р1, с1, т1, у1, ш3, щ3, ю3, я3, а4, б4; **1015**; **1016**:а, б, в, г, д, е, з, и, 1, 2, 3; **1017**; **1018**; **1019**; **1020**; **1021**; **1022**; **1023**; **1024**; **1025**; **1026**; **1027**; **1028**; **1029**; **1030**; **1031**; **1032**:1, 2; **1034**; **1035**; **1036**; **1037**:1, 2, 3;	1059,4	746,0	313,4
природна забележителност	**59**:7; **64**:ф1;	1,0	0,3	0,7
природен парк	**52**:з2; **53**:л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч; **54**; **55**; **56**; **57**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, р1, с1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 51; **58**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, в1, г1, д1, е1, ж1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1; **59**; **60**:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ч, ш,	4760,5	3940,2	820,3

	щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 51, 52; **69**:е, з3; **102**:б, в; **103**; **117**:д, е; **118**:а, б, в, г, д, е, ж, з, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ю1; **119**; **120**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, в2, г2, д2, е2, 1, 2, 3, 4; **121**; **122**; **123**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **124**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; **125**; **126**; **127**; **128**; **129**; **130**; **131**; **132**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, р1, с1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **133**; **134**; **135**; **136**; **137**; **138**; **139**; **140**; **141**; **142**; **143**; **144**; **145**; **147**; **149**; **150**; **151**; **152**; **153**; **154**; **155**; **1001**; **1002**; **1003**; **1004**; **1005**; **1006**; **1007**; **1008**; **1009**; **1010**; **1011**; **1012**; **1013**; **1014**; **1015**; **1016**; **1017**; **1018**; **1019**; **1020**; **1021**; **1022**; **1023**; **1024**; **1025**; **1026**; **1027**; **1028**; **1029**; **1030**; **1031**; **1032**; **1033**; **1034**; **1035**; **1036**; **1037**; **1038**; **1039**; **1040**; **1041**; **1042**; **1043**; **1044**; **1045**;			
защитена зона птици	**47**:п; **48**:щ, я, а1; **51**:я, 4, 5, 6; **53**:б, в, г, д; **98**:а, б, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, 52; **100**:а, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, т1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, л2, м2, н2, о2; **102**:д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; **114**:а;	149,5	147,0	2,5
защитена зона местообитания	**1**; **2**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 5, 6, 7, 8; **3**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ю, 1, 51; **14**; **15**; **16**; **17**; **18**; **19**; **20**; **21**; **22**; **23**; **24**; **25**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **26**; **27**:з, и, к, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **28**:ф, х, ц, ч, ш, з1; **44**; **45**:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; **47**:а, б; **48**:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51, 52; **50**:а, б, в, г, д, и1, к1, л1; **51**:ш; **52**:б2; **53**:ж, з, и, к, ц, 1, 2, 3; **55**:б2; **57**:ю, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 14; **59**:а, с, т, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **61**:я; **62**:ж1, и2; **63**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, я1, а2, б3, в3, г3, д3, 1; **64**:п1, у1, в2; **85**:п1, р1; **89**:и1, к1, л1, м1, н1, ш1, щ1, ю1, я1, ж2, з2; **90**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **91**:3; **94**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3; **95**:а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, п, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1; **102**:б, в, г; **103**; **119**:б, з, и, л, м, н, п, с, т, у, ф, 4, 5, 6; **120**:х1, ч1, ш1; **123**:н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, д1, е1, ж1, з1, и1, 6; **124**:и, т, у, ф; **127**:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; **128**:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5; **131**:г, д, е; **132**:а, б, в, г, д, е, ж, ю, я, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 3, 4, 5, 6; **133**:а, б;	2743,2	2458,9	284,3
защитени зони птици и местообитания	**51**:ч, щ, ю, а1, б1; **53**:а, е, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч; **54**; **55**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, в2, г2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **56**; **57**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, с1, т1, у1, ф1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 51; **58**; **59**:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, ф, х, 2, 3, 4,	8607,6	7697,7	909,9

	5, 6, 7, 8, 9, 10; **60**; **61**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 52; **62**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; **63**:п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, 3, 4, 9, 10; **64**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, г2, д2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; **65**; **66**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **69**; **70**; **71**; **72**; **73**; **74**; **75**; **76**; **77**; **78**; **79**:д, е, у1; **82**; **83**; **84**; **85**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, с1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, х2, ц2, ч2, 1; **86**; **87**; **88**; **89**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, 1, 2; **90**:е1; **99**; **100**:б, к, л, р, с1, ф1, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2; **101**; **102**:а, е, ф, ч; **104**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ц, ч; **105**; **106**; **107**; **108**; **109**; **110**; **111**; **112**; **113**; **114**:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2; **115**; **116**; **117**; **118**; **119**:а, в, г, д, е, ж, к, о, р, 1, 2, 3; **120**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, 1, 2, 3, 4; **121**; **122**; **123**:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1, 2, 3, 4, 5, 7; **124**:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, х, 1, 2, 3; **125**; **126**; **127**:д, е, ж, 9, 10; **128**:д, е, ж, 6, 7; **129**; **130**; **131**:а, б, в, ж, з, 1, 2, 3; **132**:з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, а1, в1, 1, 2, 7; **133**:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 51; **134**; **135**; **136**; **137**; **138**; **139**; **140**; **141**; **142**; **143**; **144**; **145**; **147**; **149**; **150**; **151**; **152**; **153**; **154**; **155**; **1001**; **1002**; **1003**; **1004**; **1005**; **1006**; **1007**; **1008**; **1009**; **1010**; **1011**; **1012**; **1013**; **1014**; **1015**; **1016**; **1017**; **1018**; **1019**; **1020**; **1021**; **1022**; **1023**; **1024**; **1025**; **1026**; **1027**; **1028**; **1029**; **1030**; **1031**; **1032**; **1033**; **1034**; **1035**; **1036**; **1037**; **1038**; **1039**; **1040**; **1041**; **1042**; **1043**; **1044**; **1045**;			
гори във фаза на старост	**1**:и; **77**:а; **85**:и1; **90**:д1; **105**:г; **114**:ж; **126**:д, з; **130**:а, б, в, г, д, е, ж, з; **134**:а, б, д, е; **150**; **151**:а, б; **152**:а, б, в; **153**; **154**:а; **1007**:б; **1011**:а; **1019**:в; **1037**:б;	286,4	286,4	0,0
лесопарк	**56**; **134**;	170,8	160,3	10,5
семенна база	**1**:и; **22**:г1;	27,8	27,8	0,0
горски разсадник	**18**:ф, х, 2, 3; **27**:у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **123**:н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, д1, 6;	54,4	36,2	18,2
семепроизв.градина	**27**:ч1;	2,6	2,6	0,0
географска култура	**27**:ц1, щ1; **123**:н, ш, е1;	5,8	5,8	0,0

Списък за сравнение на стари и нови подотдели и промените в площите за „ГФС“ е приложен в Приложения.

1.1. Площ и лесистост

Горите на ТП ДГС „Никопол" имат не само местно, но и национално значение. Разположени са на част от територията на област Никопол. Инвентаризацията е извършена изцяло в рамките на общините Никопол, Белене и Гулянци, с обща площ на общините 116.083 кв. км, или 116 083 ха.

Таблица№17

Община	Площ на общините, ха	Териториална принадлежност на горите				% на лесистост
		ГТ, ха	Гори в-у зем.з	Урбан. и водни терит.	Общо, ха	
Гулянци	45 920	2 780,1	1 714,3	227,1	4 721,5	10,28
Белене	28 505	3 030,9	1 026,8	159,9	4 217,6	14,80
Никопол	41 658	3 521,3	3 173,7	465,4	7 160,4	17,19
ОБЩО	**116 083**	**9 332,3**	**5 914,8**	**852,4**	**16 099,5**	**13,87**

1.2. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Посочените растителни видове са съобразени с Приложение № 3 /чл.40/ и Приложение № 4 /чл. 41/ от Глава III на Закона за биологичното разнообразие, приет от НС на 09.08.2002 г. /ДВ бр. 77/2002 г./

Приложение № 3:

Растителни видове защитени на територията на цялата страна

Забранява се:

- брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение.
- притежаването, пренасянето, превозването, изнасяне зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.

За територията на ТП ТП ДГС "Никопол" растителните видове са следните:

№	Вид	Находище	Използване	Разпространение	Режим на ползване и опазване
1	Блатея обикновена Lythrum salicaria	Ивица дига бряг, островите по река Дунав и брега на реките Вит, Искър и Осъм	Ограничено	Ограничено	
2	Бор бор Pinus silvestris	В отдели и подотдели 4 б,в; 38 щ;63 п,р	Ограничено	Средно	
3	Бръшлян Hedera helix	В смесените широколистни гори	Широко	Ограничено	
4	Бряст полски Ulmus minor	В горските територии	Ограничено	Средно	
5	Бъз нисък (Бъзак) Sambucus ebulus	В горските територии	Средно	Широко	
6	Бъз черен Sambucus nigra	В горските територии	Широко	Широко	

7	Ветрогон полски Eryngium campestre	Поляните и голините в горските територии	Ограничено	Ограничено	
8	Вратига Tanacetum vulgare	Поляните и голините в горските територии	Ограничено	Ограничено	
9	Вълча ябълка Aristolochia clematitis	Поляните и голините в горските територии	Ограничено	Ограничено	
10	Върба бяла Salix alba	Ивица дига бряг, островите по река Дунав и брега на реките Вит, Искър и Осъм	Широко	Средно	
11	Вербинка лечебна Verbena officinalis	Поляните и голините в горските територии	Ограничено	Ограничено	
12	Гингер обикновен Onopordon acanthium	Поляните и голините в горските територии	Широко	Средно	
13	Глог червен Crataegus monogyna	В горските територии	Широко	Средно	
14	Глог черен Crataegus pentagyna	В горските територии	Ограничено	Средно	
15	Глухарче обикновено Taraxacum officinale	Поляните и голините в горските територии	Широко	Широко	
16	Дзука сиво-зелена Juncus inflexus	Във влажни местообитания	Ограничено	Ограничено	
17	Детелина Trifolium sp	Поляните и голините в горските територии	Широко	Средно	
18	Дилянка Valeriana officinalis	Поляните и голините в горските територии	Ограничено	Ограничено	
19	Дива тиква Bryonia alba	В горските територии	Средно	Средно	
20	Дрян Cornus mas	Единични дървета в горските територии	Широко	Средно	
21	Дъб летен Quercus robur	В смесените широколистни гори	Широко	Средно	
22	Еньовче Galium verum	Поляните и голините в горските територии	Широко	Средно	
23	Живовляк теснолистен Plantago lanceolata	Поляните и голините в горските територии	Широко	Широко	
24	Живовляк широколистен Plantago major	Поляните и голините в горските територии	Широко	Широко	
25	Жълтурче Ranunculus ficaria	В горските територии	Средно	Ограничено	
26	Жълт кантарион Hypericum perforatum	Поляните и голините в горските територии	Широко	Широко	

Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебни растения, редки и защитени растения:

1.Наблюдение и установяване на находищата конкретно във всяко землище.

2.Ежегодно наблюдение на тези находища, установяване на ресурсите им.

3.Запознаване на служители, общински администрации и граждани с наличието на находища и мерките за тяхното опазване,както и значимостта на тези растения .

4.на тези находища за специално внимание при извършване на горско стопанските мероприятия, както и селско стопанските.

5.Предложения към местните администрации на общините и ТП ДГС „Никопол" за разработване на местни нормаивни актове за начините за земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока степен.

2. ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСАЖДЕНИЯТА

Разпределението на залесената площ и запаса без клони по типове месторастения в границите на отделните стопански класове и по видове гори в групата гори със специални функции е дадено в Таблица№18.

Таблица№18

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ и КАТЕГОРИЯ

Стопански класове	Защитни функции	Специални функции	Общо защитни и специални	Стопански функции	Всичко функции	%
	хектари					
Иглол. култури	0,0	141,1	141,1	94,6	235,7	1,6
Широколистен В	23,9	841,8	865,7	136,0	1001,7	6,8
Тополов типичен	41,6	3412,1	3453,7	54,2	3507,9	23,9
Тополов нетип.	0,0	31,3	31,3	47,4	78,7	0,5
Вър.Топ.Бр.Защ.	0,0	492,3	492,3	0,0	492,3	3,4
Горскоплоден	0,0	129,8	129,8	65,8	195,6	1,3
Липов	0,0	570,0	570,0	155,5	725,5	4,9
Смесен СрН П	0,0	259,2	259,2	6,4	265,6	1,8
Акациев	72,3	4423,3	4495,6	3679,3	8174,9	55,5
Полезащитен горски пояс	33,2	4,4	37,6	0,0	37,6	0,3
всичко	171,0	10305,3	10476,3	4239,2	14715,5	100,0

По-важните таксационни показатели на залесената горска площ по групи гори и по стопански класове и групи гори са следните:

Таблица №19

Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии

Стопански класове	Залесена площ		Средна възраст	Среден бонитет	Средна пълнота	Среден запас на 1 ха	Среден прираст на 1 ха	Общ среден прираст	Общ дървесен запас		Надлесни запас	
									без клони	с клони	без клони	с клони
	ха	%	години			куб.м/ха	куб.м/ха	куб.м	куб.м	куб.м	куб.м	куб.м
А. Горски територии със Защитни и специални функции												
Иглол. култури	141,1	1,0	46	IV (3,8)	0,61	157	3,52	496	22215	27285	0	0
Горскоплоден	129,8	0,9	48	III (3,1)	0,51	84	1,73	224	10885	13915	0	0
Липов	570,0	3,9	65	III (2,9)	0,74	185	2,92	1667	105470	118445	0	0
Широколистен В	865,7	5,9	48	IV (3,5)	0,48	77	1,86	1611	66900	79755	165	190
Тополов типичен	3453,7	23,5	32	II (2,3)	0,62	146	7,58	26179	503995	577310	90	95
Тополов нетип.	31,3	0,2	20	III (2,6)	0,59	92	4,63	145	2890	3305	22	25
Вър.Топ.Бр.Защ.	492,3	3,3	46	II (2,4)	0,57	164	4,09	2014	80905	91440	15	15
Смесен СрН П	259,2	1,8	53	V (4,5)	0,51	58	1,20	310	14900	16200	10	10
Акациев	4495,6	30,5	27	IV (4,3)	0,54	37	1,70	7623	165025	173060	240	260
Полезащитен горски пояс	37,6	0,3	45	IV (3,8)	0,53	75	2,05	77	2815	3005	0	0
Всичко горски територии със ЗСпФ	**10476,3**	**71,3**	**35**	**III (3,4)**	**0,57**	**93**	**3,85**	**40346**	**976000**	**1103720**	**542**	**595**
Б. Горски територии със стопански функции												
Иглол. култури	94,6	0,6	46	IV (3,9)	0,59	161	3,46	327	15180	18565	0	0
Горскоплоден	65,8	0,4	42	III (3,2)	0,45	54	1,49	98	3550	4655	0	0
Липов	155,5	1,1	55	II (2,4)	0,70	169	3,37	524	26290	29520	0	0
Широколистен В	136,0	0,9	28	IV (4,2)	0,52	35	1,07	146	4755	5375	5	5
Тополов типичен	54,2	0,4	23	III (2,5)	0,49	156	7,68	416	8445	9615	0	0
Тополов нетип.	47,4	0,3	26	III (2,8)	0,46	99	4,58	217	4690	5330	0	0
Смесен СрН П	6,4	0,0	53	IV (3,7)	0,56	75	1,41	9	480	515	0	0
Акациев	3679,3	25,0	25	IV (4,4)	0,54	32	1,46	5387	116060	120685	20	20
Всичко горски територии със СтФ	**4239,2**	**28,7**	**27**	**IV (4,2)**	**0,54**	**43**	**1,68**	**7124**	**179450**	**194260**	**25**	**25**
А+Б. Горски територии												
Иглол. култури	235,7	1,6	46	IV (3,8)	0,60	159	3,49	823	37395	45850	0	0
Горскоплоден	195,6	1,3	46	III (3,2)	0,49	74	1,64	321	14435	18570	0	0
Липов	725,5	5,0	63	III (2,8)	0,73	182	3,02	2191	131760	147965	0	0
Широколистен В	1001,7	6,8	45	IV (3,6)	0,49	72	1,75	1757	71655	85130	170	195
Тополов типичен	3507,9	23,9	32	II (2,3)	0,62	146	7,58	26595	512440	586925	90	95
Тополов нетип.	78,7	0,5	23	III (2,7)	0,51	96	4,60	362	7580	8635	22	25
Вър.Топ.Бр.Защ.	492,3	3,3	46	II (2,4)	0,57	164	4,09	2014	80905	91440	15	15
Смесен СрН П	265,6	1,8	53	V (4,5)	0,51	58	1,20	320	15380	16715	10	10
Акациев	8174,9	55,5	26	IV (4,4)	0,54	34	1,59	13010	281085	293745	260	280
Полезащитен горски пояс	37,6	0,3	45	IV (3,8)	0,53	75	2,05	77	2815	3005	0	0
Всичко горски територии	**14715,5**	**100,0**	**33**	**IV (3,6)**	**0,56**	**79**	**3,23**	**47470**	**1155450**	**1297980**	**567**	**620**

Общо залесената площ се е увеличила с 675,2 ха, което се дължи на увеличаването от извършените залесявания, общото увеличение на горите, както и преоценката на някои територии от нелесопригодни в залесени такива.

Движението на площите по класове на възраст отразява динамиката на стопанската дейност в стопанството. Най-съществено е преминаването на площи между I и II клас, намалението на площите в I клас е в следствие на запазването на естествените върбово-тополови насаждения без сечи (част от тях в ГФС), които прераства в II клас, както и някои насаждения със забавени възобновителни сечи. Увеличението на площите в III и IV клас е за сметка на новоинвентаризирани площи.

Таблица: №20
Сравнение на разпределението на залесената площ по класове на възраст при двете последователни инвентаризации

Година	Класове на възраст								Всичко
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	над 140	
	хектари								
2016	6420,1	5188,4	1867,1	428,7	62,0	47,9	0,0	26,1	14040,3
%	45,7	36,9	13,3	3,0	0,5	0,4	0,0	0,2	100,0
2026	5520,4	5496,1	2276,6	1084,3	227,8	84,2	0,0	26,1	14715,5
%	37,5	37,3	15,5	7,4	1,5	0,6	0,0	0,2	100,0
Разлика ±	**-899,7**	**+307,7**	**+409,5**	**+655,6**	**+165,8**	**+36,3**	**0**	**0**	**+675,2**

Таблица №21
Сравнение на разпределението на общия дървесен запас с клони по класове на възраст при двете последователни инвентаризации

Година	Класове на възраст								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	над 140	Всичко
	кубически метри								
2016	374715	345545	240605	67340	6835	3890	0	2080	1041010
%	35,9	33,2	23,1	6,5	0,7	0,4	0,0	0,2	100,0
2026	409420	376600	266750	197010	35030	9330	0	3840	1297980
%	31,6	29,0	20,5	15,2	2,7	0,7	0,0	0,3	100,0
Разлика ±	**+34 705**	**+31 055**	**+26 145**	**+129 670**	**+28 195**	**+5 440**	**0**	**+1760**	**+256 970**

- Разликата между сега установения запас и запаса от миналата инвентаризация е в повече с 256 970 куб. м.. Увеличението на запаса е:

Причини за повишение на запасите:	**Запас, куб.м.**
Предвидени за сеч добиви/год. от ГСП 2016 г.	- 31 320 куб.м.
Отчетено ползване за периода ср.год.	- 25 735 куб.м.
Натрупване от неизпълнението по ГСП-2016 г.	- **55 850 куб.м.**
Среден годишен прираст от инвент.-2016 г.	- 49 637 куб.м.
Натрупване от разликата между ср.год. прираст и ползване/год. по ГСП-2016 г.	**- 183 170 куб.м.**
Увеличение на залесена площ с 675,2 ха (ср.запас 79 куб.м. х 675,2 ха)	**- 53 340 куб.м.**
Общо натрупване на запаси	**292 360 куб.м.**
Увеличение на запасите с клони по Табл. №7	**256 970 куб.м.**

3. Стопански класове

Таблица № 22

Таблица за сравнение на групите гори и стопанските класове при двете последователни инвентаризации

№	Стопански класове (функционални групи гори)	2016		2026	
		ха	%	ха	%
1.	Иглолистни култури	98,0	0,7	94,6	0,6
2.	Широколистен В	77,1	0,5	136,0	0,9
3.	Тополов типичен	57,9	0,4	54,2	0,4
4.	Тополов на нетипични мест.	66,5	0,5	47,4	0,3
5.	Върб.Топ.Бр.Защ.	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Горскоплоден	58,8	0,4	65,8	0,4
7.	Липов	153,2	1,1	155,5	1,1
8.	Смесен СрН П	74,4	0,5	6,4	0,0
9.	Акациев	3599,7	25,6	3679,3	25,0
10.	**Всичко гори със ЗСпФ**	**4185,6**	**29,8**	**4239,2**	**28,8**
11.	Иглолистни култури	130,0	0,9	141,1	1,0
12.	Широколистен В	490,0	3,5	865,7	5,9
13.	Тополов типичен	3404,7	24,2	3453,7	23,5
14.	Тополов на нетипични мест.	19,3	0,1	31,3	0,2
15.	Върб.Топ.Бр.Защ.	431,2	3,1	492,3	3,3
16.	Горскоплоден	43,3	0,3	129,8	0,9
17.	Липов	545,8	3,9	570,0	3,9
18.	Смесен СрН П	500,3	3,6	259,2	1,8
19.	Акациев	4290,1	30,6	4495,6	30,6
20.	**Всичко гори със СтФ**	**9854,7**	**70,2**	**10476,3**	**71,2**
Полезащитни пояси		-	-		37,6
Общо:		**14040.3**	**100,0**	**100,0**	**14715,5**

4. Турнуси на сеч

Стопански класове	Турнус на сеч (Год.)
Иглолистни култури	40 г. за културите в лошо състояние
Широколистен Високос.	Космат и летен дъб -120г/ясени-100г/ и брястове-100 г.
Липов стопански клас	90 г.
Горскоплоден стопански клас	Без турнус
ТТ (Тополов на типични месторастения)	15 г.
ТН (Тополов на нетипични месторастения)	12 г.
Върбово – Тополов брегозащитен	Защита на бреговете и противоерозионни функции
СмСрНП	55 г.
Акациев	15 г. за акацията и 50 г. за гледичията

А: ГОРИ СЪС СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ

1. Иглолистни култури

Обособен е от чисти и смесени с преобладание на черен бор (шест и повече десети) култури извън естествения им ареал на разпространение от IV бонитет.

Дървостоите са разположени върху среднобогати месторастения. Средната производителност на стопанския клас е IV (4,0).

2. Широколистен високостъблен – ШВ

Обособен е от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с участие на полски бряст, летен дъб, и др. с производителност от I до V бонитет.

Дървостоите са разположени върху среднобогати до богати и богати месторастения месторастения. Средната производителност на стопанския клас е IV (4,4).

3. Тополов на типични месторастения – ТТ

Обособен е от чисти и смесени тополови култури и насаждения, от I до III бонитети.

Общото състояние на културите и насажденията е добро.

Разположени са на бедни, средно богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е II (1,8).

4. Тополов на нетипични месторастения – ТН

Обособен е от чисти тополови култури от I бонитет. Общото състояние на културите е добро.

Разположени са на средно богати месторастения. Средният бонитет на класа е I (1,0). Средната възраст на класа е 9 години.

5. Горскоплоден стопански клас – Гпл

Обособен е от чисти и смесени орехови култури и насаждения от I до IV бонитети. Общото състояние на културите и насажденията е средно.

Разположени са на богати месторастения. Средният бонитет на класа е I (1,2). Средната възраст на класа е 14 години.

6. Липов стопански клас – Л

Обособен е от чисти и смесени липови култури и насаждения от I до IV бонитети. Общото състояние на културите и насажденията е добро.

Разположени са на средно богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е II (2,1). Средната възраст на класа е 55 години.

7. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Обособен е от смесени широколистни издънкови насаждения от IV бонитети без преобладание. Месторастенията са богати. Средният бонитет IV (4,0).

8. Акациев стопански клас – А

Обособен е от чисти и смесени насаждения и култури от акация и гледичия, с производителност от III до V бонитет. Насажденията и културите са на среднобогати и среднобогати до богати и богати месторастения. Средният бонитет е IV (4,4).

Б: ГОРИ СЪС ЗАЩИТНИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ В ТП ДГС „НИКОПОЛ“:

7. Условен Иглолистни култури – ИК

Обособен е от чисти и смесени с преобладание на черен бор (шест и повече десети) култури извън естествения им ареал на разпространение от III до IV бонитет.

Дървостоите са разположени върху бедни, среднобогати и среднобогати до богати месторастения. Средната производителност на стопанския клас е IV (3,8).

8. Условен Широколистен високостъблен – ШВ

Обособен е от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с участие на бял бряст, полски бряст, летен дъб, космат дъб, полски ясен, американски ясен, и др. с производителност от I до V бонитет.

Дървостоите са разположени върху среднобогати, среднобогати до богати и богати месторастения месторастения. Средната производителност на стопанския клас е III (2,8).

9. Условен Тополов стопански клас на типични месторастения – ТТ

Обособен е от чисти и смесени тополови култури и насаждения, от I до IV бонитети. Общото състояние на културите и насажденията е добро.

Разположени са на средно богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е II (2,2). Средната възраст на класа е 33 години.

10. Условен Тополов стопански клас на нетипични месторастения – ТН

Обособен е от чисти и смесени тополови култури и насаждения от бяла върба, от II до III бонитети. Общото състояние на културите и насажденията е добро.

Разположени са на средно богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е II (2,3). Средната възраст на класа е 9 години.

11. Условен Върбово-тополов брегозащитен стопански клас – ВТБр

Обособен е естествени крайречни гори от върби и тополи, с производителност от I до III бонитет.

Общото състояние на насажденията е средно. Разположени са на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е II (2,4).

12. Условен Липов стопански клас – Л

Обособен е от чисти и смесени липови култури и насаждения от II до III бонитети. Общото състояние на културите и насажденията е добро.

Разположени са на средно богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е III (3,1). Средната възраст на класа е 67 години.

13. Условен Горскоплоден стопански клас –Гпл

Обособен е от чисти и смесени орехови култури и насаждения от I до V бонитети. Общото състояние на културите и насажденията е средно.

Разположени са на средно богати и богати месторастения. Средният бонитет на класа е III (3,4). Средната възраст на класа е 43 години.

14. Условен Смесен средно и нискобонитетен за превръщане – СмСрНП

Обособен е от смесени широколистни издънкови насаждения от III до V бонитети с участие на следните дървесни видове: летен дъб, космат дъб, мъждрян и други без преобладание. Месторастенията са среднобогати до богати и богати. Средният бонитет V (4,5).

15. Условен Акациев стопански клас – А

Обособен е от чисти и смесени насаждения и култури от акация и гледичия, с производителност от I до V бонитет. Насажденията и културите са на бедни, среднобогати и среднобогати до богати и богати месторастения. Средният бонитет е IV (4,4).

5. ВИДОВЕ ГОРИ

Таблица №23
Разпределение на залесената площ по видове и групи гори
ТП ДГС Никопол 2026

Видове гори	Групи гори				Общо	%
	иглистни	широколистни високостъблени	издънкови за превръщане	нискостъблени		
	хектари					
1. Гори от бял бор	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**
1.3 - Култури от бял бор – извън естеств. зона на разпростр.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
2. Гори от черен бор	**234,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**234,6**	**1,6**
2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на разпростр.	234,6	0,0	0,0	0,0	234,6	1,6
3. Гори от смърч	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**
3.3 - Култури от смърч – извън естеств. зона на разпростр.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
13. Смесени дъбови гори (здб, бл, цр)	**0,0**	**89,8**	**0,0**	**0,0**	**89,8**	**0,6**
13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори	0,0	55,6	0,0	0,0	55,6	0,4
13.2 - Култури от дъбове	0,0	34,2	0,0	0,0	34,2	0,2
15. Гори от космат дъб	**0,0**	**10,5**	**142,6**	**13,6**	**166,7**	**1,1**
15.1 - Естествени гори от космат дъб	0,0	10,5	142,6	13,6	166,7	1,1
16. Крайречни гори	**0,0**	**4214,2**	**5,2**	**0,2**	**4219,6**	**28,7**
16.1 - Естествени крайречни гори	0,0	2245,7	5,2	0,2	2251,1	15,3
16.2 - Култури от хибридни тополи и др. бързораст. видове	0,0	1968,5	0,0	0,0	1968,5	13,4
19. Гори от обикновен габър	**0,0**	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**0,1**
19.1 - Семенни гори от обикновен габър	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,1
20. Гори от липи	**0,0**	**725,0**	**0,0**	**0,0**	**725,0**	**4,9**
20.1 - Естествени липови гори	0,0	648,6	0,0	0,0	648,6	4,4
20.2 - Култури от липа	0,0	76,4	0,0	0,0	76,4	0,5
21. Смесени широколистни гори (пляс, яв, лп) - естествени	**0,0**	**747,4**	**0,0**	**5,5**	**752,9**	**5,1**
23. Група издънкови за превръщане	**0,0**	**0,6**	**114,7**	**11,5**	**126,8**	**0,9**
23.4 - Издънкови смесени дъбови гори	0,0	0,0	114,7	11,5	126,2	0,9
23.7 - Естествени гори от трепетлика	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
24. Гори от акация	**0,0**	**1,1**	**11,7**	**8168,6**	**8181,4**	**55,6**
25. Гори от келяв габър	**0,0**	**0,0**	**8,3**	**5,8**	**14,1**	**0,1**
27. Орехови култури	**0,0**	**192,5**	**1,1**	**0,0**	**193,6**	**1,3**
ВСИЧКО	**235,7**	**5991,0**	**283,6**	**8205,2**	**14715,5**	**100,0**

Таблица №24
Разпределение на залесената площ по видове гори и стопански класове

Видове гори	Стопански класове										Общо	%
	ИК	Гпл	Л	ШВ	Тополов тип.	Тополов нетип.	ВрТБр	См СрНП	А	Полезащитен горски пояс		
	хектари											
1. Гори от бял бор	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**
1.3 - Култури от бял бор – извън естеств. зона на разпростр.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
2. Гори от черен бор	**234,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**234,6**	**1,6**
2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на разпростр.	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6	1,6
3. Гори от смърч	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**
3.3 - Култури от смърч – извън естеств. зона на разпростр.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
13. Смесени дъбови гори (здб, бл, цр)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89,8**	**0,6**
13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,4
13.2 - Култури от дъбове	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,2
15. Гори от космат дъб	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**142,6**	**13,6**	**0,0**	**166,7**	**1,1**
15.1 - Естествени гори от космат дъб	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	142,6	13,6	0,0	166,7	1,1
16. Крайречни гори	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**138,5**	**3507,9**	**78,7**	**492,3**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**4219,6**	**28,7**
16.1 - Естествени крайречни гори	0,0	2,0	0,0	138,5	1584,3	33,8	492,3	0,0	0,2	0,0	2251,1	15,3
16.2 - Култури от хибридни тополи и др. бързораст. видове	0,0	0,0	0,0	0,0	1923,6	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1968,5	13,4
19. Гори от обикновен габър	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**0,1**
19.1 - Семенни гори от обикновен габър	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,1
20. Гори от липи	**0,0**	**0,0**	**725,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**725,0**	**4,9**
20.1 - Естествени липови гори	0,0	0,0	648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,6	4,4
20.2 - Култури от липа	0,0	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,5
21. Смесени широколистни гори (пляс, яв, лп) - естествени	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**752,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**752,9**	**5,1**
23. Група издънкови за превръщане	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**114,7**	**11,5**	**0,0**	**126,8**	**0,9**
23.4 - Издънкови смесени дъбови гори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7	11,5	0,0	126,2	0,9
23.7 - Естествени гори от трепетлика	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
24. Гори от акация	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8143,8**	**37,6**	**8181,4**	**55,6**
25. Гори от келяв габър	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,3**	**5,8**	**0,0**	**14,1**	**0,1**
27. Орехови култури	**0,0**	**193,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**193,6**	**1,3**
ВСИЧКО	**235,7**	**195,6**	**725,5**	**1001,7**	**3507,9**	**78,7**	**492,3**	**265,6**	**8174,9**	**37,6**	**14715,5**	**100,0**

Таблица №25
Разпределение на залесената площ и дървесният запас по видове гори и средни таксационни показатели за горските територии
ДГС Никопол 2026


Вид гора	Залесена площ		Средна възраст	Среден бонитет	Средна пълнота	Среден запас на 1 ха	Среден прираст на 1 ха	Общ среден прираст	Общ дървесен запас		Надлесни запас	
									без клони	с клони	без клони	с клони
	ха	%	години			куб.м/ха	куб.м/ха	куб.м	куб.м	куб.м	куб.м	куб.м
1.3 - Култури от бял бор – извън естеств. зона на разпростр.	0,7	0,0	40	IV (4,0)	0,60	157	4,29	3	110	130	0	0
2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на разпростр.	234,6	1,6	46	IV (3,8)	0,60	159	3,50	820	37240	45665	0	0
3.3 - Култури от смърч – извън естеств. зона на разпростр.	0,4	0,0	50	II (2,0)	0,50	113	2,50	1	45	55	0	0
13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори	55,6	0,4	150	IV (4,0)	0,46	181	2,21	123	10085	11600	0	0
13.2 - Култури от дъбове	34,2	0,2	10	IV (3,8)	0,66	28	1,23	42	955	1305	0	0
15.1 - Естествени гори от космат дъб	166,7	1,1	59	V (4,5)	0,56	67	1,37	228	11165	12250	0	0
16.1 - Естествени крайречни гори	2251,1	15,3	53	II (2,4)	0,49	157	3,74	8424	353915	403075	35	35
16.2 - Култури от хибридни тополи и др. бързораст. видове	1968,5	13,4	12	II (2,2)	0,74	136	10,69	21053	268155	309930	92	100
19.1 - Семенни гори от обикновен габър	9,9	0,1	40	III (3,0)	0,50	57	1,41	14	560	740	0	0
20.1 - Естествени липови гори	648,6	4,4	63	III (2,7)	0,73	183	3,04	1974	118400	132595	0	0
20.2 - Култури от липа	76,4	0,5	63	IV (3,9)	0,71	175	2,84	217	13330	15340	0	0
21 - Смесени широколистни гори (пляс, яв, лп) - естеств.	752,9	5,1	39	IV (4,0)	0,48	51	1,42	1069	38670	45195	170	195
23.4 - Издънкови смесени дъбови гори	126,2	0,9	46	V (4,6)	0,45	45	0,98	124	5635	6070	10	10
23.7 - Естествени гори от трепетлика	0,6	0,0	45	I (1,0)	0,70	217	5,00	3	130	150	0	0
24 - Гори от акация	8181,4	55,6	26	IV (4,4)	0,54	35	1,60	13056	282435	295185	260	280
25 - Гори от келяв габър	14,1	0,1	63	IV (4,0)	0,39	34	0,57	8	485	505	0	0
27 - Орехови култури	193,6	1,3	46	III (3,2)	0,48	73	1,61	311	14135	18190	0	0
ОБЩО	**14715,5**	**100,0**	**32**	**IV (3,7)**	**0,56**	**79**	**3,23**	**47470**	**1155450**	**1297980**	**567**	**620**


Разпределение на залесените площи на ТП ДГС Никопол по стопански класове, в проценти
6,8
0,3
1,6
1,3
4,9
23,9
0,5
1,8
55,5
Тополов типичен
Тополов нетип.
Смесен СрН П
Акациев
Липов
Горскоплоден
Иглол. култури
Широколистен В
Вър.Топ.Бр.Защ.
Полезащитен горски пояс



Разпределение на залесените площи на ТП ДГС Никопол по дървесни видове, в проценти
2
0,5
0,8
4,1
0,2
12,8
1,5
0,9
1
0,3
0,2
2,1
0,8
2,6
10,5
1,7
0,2
48,7
5,5
1,4
1,2
1
Черен бор
Летен дъб
Мъждрян
Орех
Акация
Космат дъб
Айлант
Бял бряст
Полски бряст
Бяла върба
Миризлива върба
Гледичия
Джанка
Полски клен
Сребролистна липа
Черница
Американски ясен
Полски ясен
Клонови тополи



Разпределение дървесния запас на ТП ДГС Никопол по дървесни видове, в проценти
0,3
2,8
0,1
3,2
22,3
5
1,1
1,5
0,5
1,4
1,6
0,2
10,5
20
0,2
1,4
19,9
0,3
0,9
0,4
3
2,6
Черен бор
Други иглолистни
Летен дъб
Мъждрян
Орех
Акация
Космат дъб
Айлант
Бял бряст
Полски бряст
Бяла върба
Миризлива върба
Гледичия
Полски клен
Сребролистна липа
Черница
Американски ясен
Полски ясен
Клонови тополи
Бяла топола



Разпределение на залесените площи по класове на възраст във високостъблените гори на ТП ДГС Никопол
% от залесената площ
0
5
10
15
20
25
30
35
I 1-20
II 21-40
III 41-60
IV 61-80
V 81-100
VI 101-120
VII 121-140
класове на възраст


Разпределение на дървесния запас по класове на възраст във високостъблените гори на ТП ДГС Никопол
% от дървесния запас
0
5
10
15
20
25
30
35
I 1-20
II 21-40
III 41-60
IV 61-80
V 81-100
VI 101-120
VII 121-140
класове на възраст


Разпределение на залесената площ по класове на възраст в издънковите за превръщане гори на ТП ДГС Никопол
% от залесената площ
30
25
20
15
10
5
0
I 1-5
II 6-10
III 11-15
IV 16-20
V 21-25
VI 26-30
VII 31-35
VIII 36-40
IX 41-45
X 46-50
XI 51-55
XII 56-60
XIII над 60
класове на възраст


Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в издънковите за превръщане гори на ТП ДГС Никопол
% от дървесния запас
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I 1-5
II 6-10
III 11-15
IV 16-20
V 21-25
VI 26-30
VII 31-35
VIII 36-40
IX 41-45
X 46-50
XI 51-55
XII 56-60
XIII над 60
класове на възраст


Разпределение на залесената площ по класове на възраст в нискостъблените гори на ТП ДГС Никопол
% ОТ ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
I 1-5
II 6-10
III 11-15
IV 16-20
V 21-25
VI 26-30
VII 31-35
VIII 36-40
IX 41-45
X 46-50
XI 51-55
XII 56-60
XIII над 60
КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ


Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в нискостъблените гори на ТП ДГС Никопол
% от дървесния запас
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
I 1-5
II 6-10
III 11-15
IV 16-20
V 21-25
VI 26-30
VII 31-35
VIII 36-40
IX 41-45
X 46-50
XI 51-55
XII 56-60
XIII над 60
класове на възраст

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Всички противопожарни мероприятия са планирани съгласно Наредба № 18 от 07. 10. 2015 година, за инвентаризация и планиране в горските територии в Република България, (Притурка към ДВ бр. 82 от 2015 год.), както и НАРЕДБА № 8 от 11. 05. 2012 година за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

1. Досегашно изпълнение на ПП мероприятия

Характера на растителността в района на стопанството, както и лесистостта на стопанството предполагат по-висока от средната за страната пожароопасност.Според - Методиката за определяне риска от горски пожари на територията на страната за нуждите на мярка 8 „Инвестиции в горските територии- развитие и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР (2014-2020 г.), за област Плевен е определена със **висок риск** на пожароопасност.

ТАБЛИЦА № 27

Брой, вид на опожарената растителност, собственост и причини на възникналите пожари в териториите при ТП ДГС Никопол

ПОЖАРИ ЗА ДГС Никопол			го	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	общо	ср.год.
		бр.		1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	6,0	1,0	5,0	5,0	**22,0**	**2,44**
ОПОЖАРЕНА РАСТИТЕЛНОСТ (ha)		ha												
1	Широколистна			0,3	0,0	2,8	0,0	15,1	21,1	16,0	21,8	66,8	**143,9**	**15,99**
2	Треви,				0,0	4,7	0,0	3,5	0,0	9,0	3,2	30,3	**50,7**	**5,63**
	Всичко			0,3	0,0	7,5	0,0	18,6	21,1	25,0	25,0	36,5	**134,0**	**14,89**
ВИД НА ПОЖАРА		ha												
1	Низов			0,3	0,0	7,5	0,0	18,6	21,1	25,0	25,0	66,8	**164,3**	**18,26**
2	Върхов													
	Всичко	**ha**		0,3	0,0	7,5	0,0	18,6	21,1	25,0	25,0	66,8	**164,3**	**18,26**
СОБСТВЕНОСТ (ha)		ha												
1	Държавна			0,3	0,0	7,5	0,0	0,0	13,6	7,1	11,7	55,1	**95,3**	**10,59**
2	Общинска				0,0		0,0	0,0		12,4	0,6	9,0	**22,0**	**2,44**
3	Частна собст.				0,0		0,0	18,6	7,5	5,5	12,7	2,7	**47,0**	**5,22**
	Всичко	**ha**		0,3	0,0	7,5	0,0		21,1	25,0	25,0	66,8	**145,7**	**16,19**
ПРИЧИНИ (брой)		бр.												
1	Неизвестни							1,0	6,0		4,0	4,0	**15,0**	**1,67**
2	Небрежност			1,0	0,0	2,0	0,0	1,0		1,0	1,0	1,0	**7,0**	**0,78**
3	Умишлени												**0,0**	
4	Човешка дейн.											1,0	**1,0**	**0,11**
	Всичко	**бр.**		1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	6,0	1,0	5,0	6,0	**23,0**	**2,56**

От показаните данни за разпределението на възникналите пожари в последните девет години е видно, че средния брой на възникналите пожари е 2,4 бр/годишно. Причините за възникването на пожарите е „неизвестна“ средно 1,7 бр.от възникнали пожара, и един „човешка дейност“. Опожарената растителност е с преобладание на „широколистна“ средно/год. 15,9 ха, при 5,6 ха средно/год. за „треви и др.растителност“, общо опожарена площ от 134,0 ха средно/год. По вид на пожара – преобладава „низов“ със средно/год. 18,26 ха, общо 164,3 ха. Опожарените площи са засегнали главно „държавни горски територии“ средно/год. 10,6 ха, „общински ГТ“ средно/год. 2,4 ха, „частни ГТ“ средно/год. 5,2 ха.

Изпълнението на предвидените мероприятия по данни от оперативните планове на стопанството се вижда от следващата таблица.

ТАБЛИЦА № 28

Изпълнение на предвиденото по ППД

Противопожарно мероприятие	Против.мероприятие по ППД за десетилетието	Изпълнено в нач. на ревизионния период с натрупване
1.Бариерни прегради	0 км	0 км
2.Лесокултурни прегради	0 км	0 км.
3.Минерализовани ивици	109,8 км.	99,8 км. поддържани
4.Предупредителни плакати и табели	40 бр.	40 бр.
5.Депо за противопожарен инвентар	3 бр. – за дооборудване	31 бр. - дооборудвани
6.Пожаронаблюдателни кули	0 бр.	0 бр.
7.Водоизточници	25 бр.	25 бр.

На база представеното изпълнение са планирани и новите мероприятия.

Противопожарните дялове са обособени от площи с еднакъв клас на пожарна опасност и са нанесени на противопожарните карти в М 1:25 000 със съответния цвят на класа на пожарна опасност.

Към I клас на пожарна опасност – това е клас с най-висока пожарна опасност, като тук са отнесени всички иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения, както и всички отдели с ветровални и снеговални петна над 10% от площта, а също така и съхнещи насаждения със суха и паднала маса над 10%, и голите площи в тях и около тях.

Към II клас на пожарна опасност – това е клас със средна пожарна опасност, като тук са отнесени всички иглолистни насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения, и всички широколистни насаждения и култури, растящи на свежи и свежи до сухи месторастения, с подлес от драка, келяв габър, трънка и други, както и прилежащите им голи площи..

Към III клас на пожарна опасност – това е клас с ниска пожарна опасност, като тук са отнесени широколистни насаждения и култури растящи на свежи и свежи до влажни месторастения и прилежащите им голи площи.

Най-малката единица за обособяване на клас на пожарна опасност се приема горски отдел (подотдел).

Класовете на пожарна опасност са описани в специална ведомост за всеки горско-стопански участък и са нанесени на противопожарните карти в М 1:25 000.

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради ще намалят щетите при евентуалното им възникване.

Планираните съоръжения и наличните такива са нанесени на картите на противопожарните мероприятия с условни знаци, като наличните и планираните са с различни цветове.

Разпределението на общата площ на ТП ДГС (всички собствености в ГТ) по класове на пожарна опасност и по стопански участъци е дадено в Таблица № 29.

ТАБЛИЦА № 29

Разпределение на горските територии по класове на пожарна опасност

Териториален обхват		Класове на пожарна опасност			Всичко
		I клас висока	II клас средна	III клас ниска	
		хектари			
ГСУ 1	площ	52,8	1094,9	3576,9	4724,6
	процент	0,3	6,8	22,2	29,3
ГСУ 2	площ	119,0	2778,2	4256,9	7154,1
	процент	0,7	17,3	26,5	44,5
ГСУ 3	площ	8,0	577,4	3635,4	4220,8
	процент	0,0	3,6	22,6	26,2
ВСИЧКО	**площ**	**179,8**	**4450,5**	**11469,2**	**16099,5**
	процент	**1,0**	**27,7**	**71,3**	**100,0**
в т.ч. Държавна частна собственост	*площ*	*71,3*	*750,2*	*1203,7*	*2025,2*
	процент	*0,4*	*4,7*	*7,5*	*12,6*
в т.ч. Общинска собственост	*площ*	*47,0*	*999,6*	*1991,3*	*3037,9*
	процент	*0,3*	*6,2*	*12,4*	*18,9*
в т.ч. Частна собственост	*площ*	*34,2*	*1609,4*	*2486,0*	*4129,6*
	процент	*0,2*	*10,0*	*15,4*	*25,6*
в т.ч. Съсобственост	*площ*	*1,8*	*9,8*	*23,0*	*34,6*
	процент	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,2*
в т.ч. Врем.стоп. от общината	*площ*	*0,0*	*3,1*	*14,2*	*17,3*
	процент	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*
в т.ч. Религиозна собственост	*площ*	*0,0*	*27,7*	*54,3*	*82,0*
	процент	*0,0*	*0,2*	*0,3*	*0,5*
в т.ч. Юридически лица	*площ*	*5,9*	*147,8*	*286,1*	*439,8*
	процент	*0,0*	*0,9*	*1,8*	*2,7*
в т.ч. Държавна публична собственост	*площ*	*0,0*	*453,3*	*4657,2*	*5110,5*
	процент	*0,0*	*2,8*	*29,0*	*31,8*
в т.ч. Общинска публична собственост	*площ*	*19,6*	*449,6*	*753,4*	*1222,6*
	процент	*0,1*	*2,8*	*4,7*	*7,6*

1.1. Бариерни прегради

Съществуващи прегради посочени и в предходния план са отразени и в настоящия с обща дължина 77,0 км, държавни са 41,7 км и недържавни 33,3 км. Не са планирани нови.

1.2. Лесокултурни прегради

За Лесокултурни противопожарни прегради служат просеки, шосета, автомобилни пътища, реки и по-широки дерета с течаща вода. Съществуват, като такива 8,2 км. за всички държавна собственост.

Не се предвижда изграждането на нови.

1.3. Минерализовани ивици

Това са незалесени ивици с ширина 3-5 метра, където горската покривка е отстранена до минералния почвен слой. Съществуващите минерализовани ивици, с обща дължина 11,3 км за всички собствености, държавни са 10,4 км, а недържавни 0,9 км. Нови не се предвиждат. Необходима е поддръжка на всички ивици да се извърши в началото на планирания период. За тях е необходимо преди началото на пожароопасният сезон да се почистват от леснозапалими предмети, сухи растения и да се отнеме горската покривка до минералния почвен слой.

Всички съществуващи прегради (бариерни, лесокултурни и мин. ивици) са достатъчни за изпълнение на противопожарните изисквания, спрямо честотата на възникващите пожари, характеристиката на горската растителност и условията определящи класовете на пожарна опасност.

1.4. Пожарозащитни пояси

Няма предвидени.

1.5. Противопожарни депа

В седалището на ТП ДГС „Никопол" – гр. Никопол се предвиждат 2 (две) депа – в административната сграда на ДГС в гр. Никопол и гр. Белене, които е необходимо да се оборудват с изискуемия, инвентар съгласно „Инструкция за противопожарно устройство на горите в Република България". Оборудването е изпълнено и се поддържа в необходимата бройка в депото.

1.6. Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари

Предвидени са две площадки с координати:

Площадка	Координати, 2005	
До с.Въбел	452569.52	4836615.06
До с.Брест	427141.93	4836353.19

1.7. Стационарни наблюдателни пунктове – автоматизирана системи или с пожаронаблюдатели

Планът предвижда поддържането на съществуващите наблюдателни противопожарни пунктове (стационарни кули) разположени на територията на Община Гулянци:

- 29 т – местоположението на наблюдателния пункт е обозначено на приложените карти на стопанските мероприятия– имот № 075017 – в землището на с. Крета;

Не са предвидени изграждането на нови наблюдателни кули.

1.8. Водоизточници за нуждите на опазване и защита на горите от пожари

На картите на противопожарните мероприятия са обозначени пътищата, по които може да се движи противопожарна техника и местата на водоизточниците, подходящи за зареждане на противопожарната техника с вода, и подстъпите към тях.

Водоизточници за противопожарни нужди са реките и потоците с по – постоянен дебит. Както и специално изградени и поддържани площадки за зареждане на ПП техника с вода. Такива са изградени в:

До.: Искър, Гиген, Загражден, Милковица, Долни Вит, Сомовит, Крета, Евлогиево, Муселиево, Жернов, Въбел, Черковица, Драгаш войвода, Бяла вода, Лозница, Дебово, Асеново,

Новачене, Санадиново, Деков, Татари, гр. Гулянци, гр.Никопол, гр.Белене и до ПЗ Наник камък.

1.9. Места за палене на огън

На картите на противопожарните мероприятия са обозначени предвидените места за почивка с обезопасени огнища за палене на огън.

Освен изграждането на противопожарни съоръжения, трябва ежегодно да се провеждат още следните мероприятия:

1.През пожароопасният период да се назначат пожаронаблюдатели.

2.Преди настъпване на пожароопасния сезон, от двете страни на оживените пътища, в ивици от по 10-20 метра да се почиства гората от леснозапалими отпадъци и да се окосява и изнася тревата от тези ивици (санитарни ивици).

3.През пожароопасният сезон, паленето на огън в горите следва да се забрани напълно.

4.Да се поддържат в добър вид наличните и да се поставят на подходящи места нови предупредителни табели с противопожарна тематика.

5.Да се води системна разяснителна работа сред населението за опазване на горите от пожар.

6. Да се поддържат ежегодно площадките и подстъпите на водоизточници.

Необходимо е ежегодно просветляване на пътищата за движение на противопожарна техника – почистване от странични клони, евентуално пречещи за движението на ПП техниката по предвидените маршрути, както и ежегодна поддръжка и ремонт на повредени участъци от тях.

1.Водоизточници за нуждите на опазването на горите от пожари.
Водоизточниците трябва да имат обем минимум 40 куб. м, площадка за разполагане на автоцистерна 12х12 метра, отстояние от водоизточника 5 метра, отстояние от горските масиви 5 метра. Предвидени да се поддържат са 12 подстъпа до водоеми, показани на картите, както и хидрантните водоизточници в населените места. Поддържането им в изрядно състояние да се осъществява от стопанството, а в населените места от общините и кметствата.

2.Станционарни наблюдателни пунктове – не се предвиждат нови, поддържане на съществуващите в Община Гулянци.

Изисквания при планирането и изпълнението на другите мероприятия по противопожарно устройство.

1.Табели с противопожарно съдържание – поставят се на входовете в по-големи масиви, на кръстовища, в населени места и други, но на всеки 3-7 км. Предвиждат се нови табели – общо 40 броя.
2.Места за палене на огън – предвиждат се на характерни места по пътищата, минаващи през горите (най-често места за отдих и почивка).
3.Депа за противопожарен инвентар – съществуват 2 депа. Оборудването му да бъде съгласно Наредба № 8/11. 05. 2012 година, за опазване на горите от пожари.
4.Хеликоптерни площадки за за нуждите за опазването на горите от пожари – има предвидени две.
5.Маршрути за противопожарно патрулиране: Определят се ежегодно със заповед.
5.1.В горите от I и II клас на пожарна опасност, маршрутите се проектират с такава дължина, че в рамките на деня, поне 5-7 пъти да се преминат избраните обекти, а в горите от III клас 3-5 кратно. Маршрутите биват пеши, конни и моторизирани и се определят по преценка на ръководството.

Всички противопожарни мероприятия, планирани като нови и тези за поддръжка трябва да бъдат изпълнени в първите пет години от изпълнението на плана.

Общо за планираните мероприятия по противопожарното устройство ще са необходими около 25 000 евро.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Инвентаризацията на горите, в границите на териториалния обхват на ТП ДГС "Никопол" е изработен от колектив при фирма "Нишава К и Т" ООД с управител: д-р.инж. Калин Карамфилов, инж. Пламен Пиров – ръководител проект, инж. Иван Ночев – проектант, инж. Василка Масова – проектант, инж. В. Карамфилов – проектант, , инж. Л. Файтонджиев – проектант, техник Ангел Дойкин – техник и инж. Евгения Петрова – геодезист, картография.

Теренно – проучвателните работи са извършени в рамките на инвентаризацията от 2025 година, а камералните през зимата и пролетта на 2025/2026 година.

За картна основа е използван цифровия модел на служба ОСЗГ към общините и топографските карти в М 1:10 000, получени по фотопът от карти в М 1:5 000.

Запасът на насажденията и културите с височина 3 метра (вкл.), и нагоре е бил изчислен по следните опитни (растежни) таблици:

Бял бор (естествен)	Тюрин
Бял бор (култури)	Кръстанов, Беляков, Шиков
Черен бор (естествен)	Недялков
Черен бор (култури)	Цаков
Ела	Герхард
Смърч	Тюрин
Бук (семенен)	Недялков
Дъб (семенен)	Вименауер
Габър (семенен)	Армашеску, Тома, Децей, Дорин
Акация (семенна и издънкова)	Ж. Георгиев
Бук, габър (издънков)	Недялков, Кръстанов, Беляков
Дъб (издънков)	Шустов
Келяв габър	Ж. Георгиев
Трепетлика	Тюрин
Бреза	Тюрин
Липа (семенна)	Армашеску, Тома, Дорин
Липа (издънкова)	Матвеев, Мотин
Ясен	Вименауер
Тополи	Кръстанов, Беляков, Попски
Върба	Ж. Георгиев
Елша	Давидов

Тази инвентаризация влиза в сила след утвърждаването му от ИАГ при МЗХ и ще се прилага 10 години, считано от 01. 01. 2026 година, до 31. 12. 2035 година.

София,
2026 година

Ръководител проект:
/ инж. Пл. Пиров /

Управител „Нишава К и Т"ООД-
/ д-р инж. К. Карамфилов/