Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 1

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	11-20	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	21-30	8,4	8,9	750	5,0	0	25
	31-40	7,7	8,1	880	5,8	0	23
III	41-50	75,5	79,8	12850	84,6	0	266
	51-60	3,0	3,2	700	4,6	0	13
IV	61-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**94,6**	**100,0**	**15180**	**100,0**	**0**	**327**

средна възраст: 46 години
среден запас: 160 куб.м/ха
среден прираст: 3,46 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 2

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Култури Чисти							
Черен бор	0,0	0,0	2,0	81,7	0,0	83,7	4,0
всичко	0,0	0,0	2,0	81,7	0,0	83,7	4,0
Култ.Смес.Игл-Шир.							
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	4,0
Черен бор	0,0	0,0	8,4	1,8	0,0	10,2	3,2
всичко	0,0	0,0	8,4	2,5	0,0	10,9	3,2
Всичко	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**84,2**	**0,0**	**94,6**	**3,9**
проценти	0,0	0,0	11,0	89,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 3

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	4,0
Черен бор	0,0	0,0	7,0	82,6	0,0	89,6	3,9
Бреза	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0
Орех	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
Акация	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Всичко	**0,0**	**0,1**	**7,0**	**86,7**	**0,8**	**94,6**	**3,9**
проценти	0,0	0,1	7,4	91,7	0,8	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 4

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	4,0
0.4	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,3
0.5	0,0	4,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	18,1
0.6	0,0	9,1	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	46,8
0.7	0,0	0,2	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	27,8
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**16,1**	**78,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94,6**	100,0
%	0,0	17,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,54	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 5

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Бял бор	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Черен бор	0,0	11,5	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	94,7
Бреза	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Орех	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Акация	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,6
Айлант	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9
Всичко	**4,2**	**12,2**	**78,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94,6**	**100,0**
проценти	4,4	12,9	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 6

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0,7
Черен бор	0	1430	13530	0	0	0	0	0	14960	98,5
Бреза	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,1
Орех	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,1
Акация	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0,5
Айлант	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1
Всичко	**100**	**1540**	**13540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15180**	**100,0**
проценти	0,7	10,1	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 7

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Бял бор	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0,7
Черен бор	0	1845	16480	0	0	0	0	0	18325	98,7
Бреза	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Орех	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0
Акация	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0,5
Айлант	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1
Всичко	**100**	**1975**	**16490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18565**	**100,0**
проценти	0,6	10,6	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 8

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	11,7	17,8	265	7,5	0	27
	11-20	0,0	0,0	50	1,4	0	2
II	21-30	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	31-40	18,7	28,4	1095	30,9	0	28
III	41-50	17,5	26,6	1190	33,5	0	25
	51-60	10,2	15,5	590	16,6	0	11
IV	61-70	7,7	11,7	360	10,1	0	5
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**65,8**	**100,0**	**3550**	**100,0**	**0**	**98**

средна възраст: 42 години
среден запас: 54 куб.м/ха
среден прираст: 1,49 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 9

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насажд.Смес.Широкол.							
Орех	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	4,7	2,4
без преобладание	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0
всичко	0,0	3,2	2,0	0,0	0,0	5,2	2,4
Култури Чисти							
Орех	13,3	0,6	0,0	16,3	0,9	31,1	2,7
всичко	13,3	0,6	0,0	16,3	0,9	31,1	2,7
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Орех	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0
всичко	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
Орех	0,0	2,4	4,4	14,3	7,7	28,8	3,9
всичко	0,0	2,4	4,4	14,3	7,7	28,8	3,9
Всичко	**13,3**	**6,9**	**6,4**	**30,6**	**8,6**	**65,8**	**3,2**
проценти	20,2	10,5	9,7	46,5	13,1	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 10

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
Бреза	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	3,0
Орех	13,3	4,3	4,7	26,3	5,5	54,1	3,1
Акация	0,0	0,0	0,6	7,4	0,1	8,1	3,9
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6	4,2
Гледичия	0,0	0,0	0,2	1,4	0,0	1,6	3,9
Черница	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**13,3**	**4,4**	**6,7**	**35,7**	**5,7**	**65,8**	**3,2**
проценти	20,2	6,6	10,2	54,3	8,7	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 11

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,7
0.3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,5
0.4	11,7	0,9	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	46,8
0.5	0,0	15,5	1,5	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	37,5
0.6	0,0	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,1
0.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.8	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,4
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**11,7**	**18,7**	**27,7**	**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,8**	100,0
%	17,8	28,4	42,1	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,40	0,52	0,41	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 12

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Бял бор	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Бреза	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,7
Орех	11,7	17,6	20,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	82,3
Акация	4,7	3,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	12,3
Айлант	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9
Гледичия	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,5
Черница	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Черна топола	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Всичко	**16,4**	**22,5**	**22,3**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,8**	**100,0**
проценти	24,9	34,2	33,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 13

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0,4
Бреза	0	0	35	0	0	0	0	0	35	1,0
Орех	260	1015	1495	270	0	0	0	0	3040	85,6
Акация	185	130	20	0	0	0	0	0	335	9,4
Айлант	0	0	35	0	0	0	0	0	35	1,0
Гледичия	0	60	0	0	0	0	0	0	60	1,7
Черница	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,6
Черна топола	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,3
Всичко	**445**	**1235**	**1600**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3550**	**100,0**
проценти	12,5	34,8	45,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 14

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,5
Бреза	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0,7
Орех	370	1410	2015	340	0	0	0	0	4135	88,8
Акация	185	130	20	0	0	0	0	0	335	7,2
Айлант	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0,7
Гледичия	0	60	0	0	0	0	0	0	60	1,3
Черница	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0,6
Черна топола	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,2
Всичко	**555**	**1635**	**2125**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4655**	**100,0**
проценти	11,9	35,1	45,7	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 15

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,7	0,5	0	0,0	0	0
	11-20	30,1	19,4	2975	11,3	0	151
II	21-30	0,0	0,0	45	0,2	0	2
	31-40	0,0	0,0	0	0,0	0	0
III	41-50	9,1	5,8	1800	6,9	0	36
	51-60	34,3	22,1	6480	24,6	0	112
IV	61-70	74,1	47,6	13200	50,2	0	201
	71-80	7,2	4,6	1790	6,8	0	22
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**155,5**	**100,0**	**26290**	**100,0**	**0**	**524**

средна възраст: 55 години
среден запас: 169 куб.м/ха
среден прираст: 3,37 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 16

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Сребролистна липа	1,3	17,8	40,7	0,1	0,0	59,9	2,7
всичко	1,3	17,8	40,7	0,1	0,0	59,9	2,7
Насажд.Смес.Широкол.							
Сребролистна липа	6,7	22,2	22,4	9,5	0,0	60,8	2,6
без преобладание	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	1,0
всичко	30,4	22,2	22,4	9,5	0,0	84,5	2,1
Култури Чисти							
Сребролистна липа	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,7	4,2
всичко	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,7	4,2
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Сребролистна липа	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	3,0
всичко	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	3,0
Култ.Смес.Широкол.							
Сребролистна липа	0,0	0,0	2,2	0,9	1,4	4,5	3,8
всичко	0,0	0,0	2,2	0,9	1,4	4,5	3,8
Всичко	**31,7**	**40,0**	**69,9**	**11,2**	**2,7**	**155,5**	**2,4**
проценти	20,4	25,7	44,9	7,2	1,8	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 17

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0
Летен дъб	0,0	0,1	2,1	0,4	0,0	2,6	3,1
Благун	0,0	1,9	0,0	1,2	0,0	3,1	2,8
Цер	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0
Трепетлика	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,0
Мъждрян	0,0	2,4	0,0	0,8	0,0	3,2	2,5
Акация	0,0	0,0	2,3	9,8	2,5	14,6	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Полски бряст	0,0	0,2	2,3	0,9	0,0	3,4	3,2
Клен	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0
Сребролистна липа	17,2	30,7	61,9	8,5	2,2	120,5	2,6
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**20,3**	**40,1**	**68,7**	**21,6**	**4,8**	**155,5**	**2,7**
проценти	13,0	25,8	44,2	13,9	3,1	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 18

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.4	0,0	0,0	1,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	6,1
0.5	6,7	0,0	0,4	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	10,0
0.6	0,0	0,0	11,9	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	13,0
0.7	0,0	0,0	14,3	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	36,5
0.8	0,4	0,0	15,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	18,8
0.9	23,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	15,6
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**30,8**	**0,0**	**43,4**	**81,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,5**	100,0
%	19,8	0,0	27,9	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,81	0,00	0,70	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 19

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Черен бор	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5
Летен дъб	0,0	0,0	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,7
Благун	0,0	0,0	1,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,9
Цер	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5
Трепетлика	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5
Мъждрян	2,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,1
Акация	2,5	9,4	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	9,4
Айлант	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Полски бряст	2,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,2
Клен	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5
Сребролистна липа	16,4	0,0	33,2	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	77,5
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Всичко	**30,8**	**9,4**	**42,6**	**72,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,5**	**100,0**
проценти	19,8	6,1	27,4	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 20

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	325	0	0	0	0	0	325	1,2
Летен дъб	0	0	230	10	0	0	0	0	240	0,9
Благун	0	0	300	160	0	0	0	0	460	1,8
Цер	190	0	0	0	0	0	0	0	190	0,7
Трепетлика	310	0	0	0	0	0	0	0	310	1,2
Мъждрян	190	0	110	0	0	0	0	0	300	1,2
Акация	100	600	140	10	0	0	0	0	850	3,2
Полски бряст	140	0	140	0	0	0	0	0	280	1,1
Клен	190	0	0	0	0	0	0	0	190	0,7
Сребролистна липа	1855	0	6945	14315	0	0	0	0	23115	87,9
Черна топола	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,1
Всичко	**2975**	**600**	**8220**	**14495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26290**	**100,0**
проценти	11,3	2,3	31,3	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 21

Стопански клас: Липов, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	390	0	0	0	0	0	390	1,4
Летен дъб	0	0	250	10	0	0	0	0	260	0,9
Благун	0	0	330	180	0	0	0	0	510	1,7
Цер	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0,7
Трепетлика	350	0	0	0	0	0	0	0	350	1,2
Мъждрян	210	0	120	0	0	0	0	0	330	1,1
Акация	100	610	140	10	0	0	0	0	860	2,9
Полски бряст	150	0	150	0	0	0	0	0	300	1,0
Клен	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0,7
Сребролистна липа	2080	0	7870	16120	0	0	0	0	26070	88,3
Черна топола	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,1
Всичко	**3310**	**610**	**9280**	**16320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29520**	**100,0**
проценти	11,2	2,1	31,4	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 22

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	21,7	16,0	0	0,0	0	0
	11-20	29,5	21,7	770	16,2	5	45
II	21-30	20,5	15,1	705	14,8	0	24
	31-40	35,8	26,3	1450	30,5	0	39
III	41-50	26,3	19,3	1555	32,7	0	34
	51-60	1,4	1,0	195	4,1	0	3
IV	61-70	0,8	0,6	80	1,7	0	1
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**136,0**	**100,0**	**4755**	**100,0**	**5**	**146**

средна възраст: 28 години
среден запас: 35 куб.м/ха
среден прираст: 1,07 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 23

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Полски бряст	0,0	2,5	7,6	0,8	9,9	20,8	3,9
Американски ясен	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0
Полски ясен	1,4	0,0	3,7	0,0	0,0	5,1	2,5
всичко	3,0	2,5	11,3	0,8	9,9	27,5	3,4
Насажд.Смес.Широкол.							
Летен дъб	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Полски бряст	0,0	0,7	6,0	8,0	32,9	47,6	4,5
без преобладание	0,0	0,0	0,0	13,7	13,1	26,8	4,5
всичко	0,0	0,7	6,4	21,7	46,0	74,8	4,5
Култури Чисти							
Полски ясен	0,0	11,5	0,5	0,0	0,0	12,0	2,0
всичко	0,0	11,5	0,5	0,0	0,0	12,0	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
без преобладание	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7	5,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7	5,0
Всичко	**3,0**	**14,7**	**18,2**	**22,5**	**77,6**	**136,0**	**4,2**
проценти	2,2	10,8	13,4	16,5	57,1	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 24

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,0	0,3	0,0	10,9	11,2	4,9
Орех	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	4,0
Акация	0,0	0,0	0,0	5,3	23,8	29,1	4,8
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	5,0
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	4,9
Полски бряст	0,0	2,9	11,6	7,6	37,1	59,2	4,3
Бяла върба	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	3,2	0,1	3,3	4,0
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	5,0
Сребролистна липа	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	1,9	3,8
Черница	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	2,2	4,5
Американски ясен	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0
Полски ясен	1,4	11,5	4,2	5,4	0,0	22,5	2,6
Всичко	**3,0**	**14,4**	**16,9**	**25,2**	**76,5**	**136,0**	**4,2**
проценти	2,2	10,6	12,4	18,5	56,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 25

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,1
0.3	13,3	13,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	22,7
0.4	0,0	12,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	10,5
0.5	1,4	14,9	9,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	19,4
0.6	10,8	6,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	13,5
0.7	25,7	0,8	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	28,0
0.8	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,8
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**51,2**	**56,3**	**27,7**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	100,0
%	37,6	41,4	20,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,57	0,46	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 26

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Летен дъб	10,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	8,2
Орех	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8
Акация	13,0	14,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	21,4
Космат дъб	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1
Айлант	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7
Полски бряст	13,5	36,0	9,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	43,5
Бяла върба	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
Гледичия	0,0	0,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,4
Джанка	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8
Сребролистна липа	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4
Черница	0,0	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,6
Американски ясен	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,2
Полски ясен	11,5	5,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	16,6
Всичко	**51,4**	**56,5**	**27,4**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	**100,0**
проценти	37,8	41,6	20,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 27

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Летен дъб	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0,7
Орех	0	0	90	0	0	0	0	0	90	1,9
Акация	50	335	40	0	0	0	0	0	425	8,9
Космат дъб	0	0	60	0	0	0	0	0	60	1,3
Айлант	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,4
Полски бряст	510	1140	395	45	0	0	0	0	2090	43,9
Бяла върба	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,4
Гледичия	0	0	240	0	0	0	0	0	240	5,1
Джанка	20	10	0	0	0	0	0	0	30	0,6
Сребролистна липа	0	0	165	0	0	0	0	0	165	3,5
Черница	0	5	110	0	0	0	0	0	115	2,4
Американски ясен	60	0	0	0	0	0	0	0	60	1,3
Полски ясен	130	680	600	0	0	0	0	0	1410	29,6
Всичко	**770**	**2170**	**1740**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4755**	**100,0**
проценти	16,2	45,6	36,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 28

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Летен дъб	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0,6
Орех	0	0	120	0	0	0	0	0	120	2,2
Акация	50	335	40	0	0	0	0	0	425	7,9
Космат дъб	0	0	70	0	0	0	0	0	70	1,3
Айлант	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,4
Полски бряст	645	1245	455	50	0	0	0	0	2395	44,6
Бяла върба	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,4
Гледичия	0	0	250	0	0	0	0	0	250	4,6
Джанка	20	10	0	0	0	0	0	0	30	0,6
Сребролистна липа	0	0	185	0	0	0	0	0	185	3,5
Черница	0	5	140	0	0	0	0	0	145	2,7
Американски ясен	70	0	0	0	0	0	0	0	70	1,3
Полски ясен	150	770	690	0	0	0	0	0	1610	29,9
Всичко	**935**	**2365**	**1990**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5375**	**100,0**
проценти	17,4	44,0	37,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 29

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Акация	0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0
Всичко	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**100,0**
проценти	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 30

Стопански клас: Широколистен В, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Акация	0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0
Всичко	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**100,0**
проценти	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 31

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	3,7	6,8	0	0,0	0	0
II	6-10	0,0	0,0	50	0,6	0	6
III	11-15	4,3	7,9	2330	27,6	0	162
IV	16-20	4,9	9,1	500	5,9	0	27
V	21-25	36,3	67,0	4995	59,2	0	207
VI	26-30	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	5,0	9,2	570	6,7	0	14
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XI	51-55	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XII	56-60	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**54,2**	**100,0**	**8445**	**100,0**	**0**	**416**

средна възраст: 23 години
среден запас: 156 куб.м/ха
среден прираст: 7,68 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 32

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	23,8	2,0
тп I-214	0,0	2,6	13,8	0,0	0,0	16,4	2,8
тп Agathe	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
всичко	0,0	26,4	14,0	0,0	0,0	40,4	2,3
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	3,0
тп I-214	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	3,0
всичко	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	3,0
Култури Чисти							
тп I-214	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	9,3	3,0
всичко	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	9,3	3,0
Всичко	**0,0**	**26,4**	**27,8**	**0,0**	**0,0**	**54,2**	**2,5**
проценти	0,0	48,7	51,3	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 33

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Орех	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0
Бяла върба	0,0	24,0	1,0	0,0	0,0	25,0	2,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	4,8
Явор негундо	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
тп I-214	0,0	2,6	25,1	0,0	0,0	27,7	2,9
тп Regenerata	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
тп Agathe	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
Всичко	**0,1**	**26,7**	**26,5**	**0,2**	**0,7**	**54,2**	**2,5**
проценти	0,2	49,3	48,8	0,4	1,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 34

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,7
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	45,0
0.5	0,0	0,0	0,0	2,1	10,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	24,9
0.6	0,0	0,0	0,2	1,4	1,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	7,8
0.7	0,0	0,0	2,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	7,6
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.9	3,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	9,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**3,7**	**0,0**	**4,3**	**4,9**	**36,3**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,2**	100,0
%	6,8	0,0	7,9	9,1	67,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,90	0,00	0,75	0,41	0,44	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 35

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Орех	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Бяла върба	0,0	0,0	0,0	0,2	23,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	46,1
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7
Явор негундо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
тп I-214	3,7	0,0	4,1	4,0	12,5	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	51,1
тп Regenerata	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
тп Agathe	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
всичко	**3,7**	**0,0**	**4,3**	**5,1**	**36,6**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,2**	**100,0**
проценти	6,8	0,0	8,0	9,4	67,5	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 36

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,3
Бяла върба	0	0	1695	5	3055	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4865	57,6
Гледичия	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
Явор негундо	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
тп I-214	0	50	610	485	1940	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3475	41,2
тп Regenerata	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
тп Agathe	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,3
всичко	0	50	2330	520	5025	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8445	100,0
проценти	0,0	0,5	27,6	6,2	59,5	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 37

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,3
Бяла върба	0	0	1905	5	3420	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5450	56,7
Гледичия	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
Явор негундо	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,3
тп I-214	0	60	710	565	2250	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4035	42,0
тп Regenerata	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
тп Agathe	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,3
всичко	0	60	2645	600	5710	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9615	100,0
проценти	0,0	0,6	27,5	6,3	59,4	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 38

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	4,1	8,7	70	1,5	0	17
II	6-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
III	11-15	11,5	24,3	1365	29,1	0	97
IV	16-20	10,8	22,8	430	9,2	0	24
V	21-25	3,9	8,2	655	14,0	0	29
VI	26-30	1,7	3,6	160	3,4	0	6
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	6,8	14,3	870	18,5	0	22
IX	41-45	5,8	12,2	660	14,1	0	15
X	46-50	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XI	51-55	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XII	56-60	2,8	5,9	480	10,2	0	8
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**47,4**	**100,0**	**4690**	**100,0**	**0**	**218**

средна възраст: 26 години
среден запас: 99 куб.м/ха
среден прираст: 4,60 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 39

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Миризлива върба	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	3,0
тп Bachelieri	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	3,0
тп I-214	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	3,0
тп Regenerata	0,7	0,0	4,7	0,0	0,0	5,4	2,7
Бяла топола	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	3,0
всичко	0,7	0,0	14,2	0,0	0,0	14,9	2,9
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	0,0	2,8	3,1	0,0	0,0	5,9	2,5
тп I-214	0,0	1,7	0,9	0,0	0,0	2,6	2,3
тп Regenerata	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	3,0
Бяла топола	0,0	1,5	2,8	0,0	0,0	4,3	2,7
без преобладание	0,0	4,0	2,8	0,0	0,0	6,8	2,4
всичко	0,0	10,0	16,0	0,0	0,0	26,0	2,6
Култури Чисти							
тп Bachelieri	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	3,0
тп I-214	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,7	2,4
всичко	0,0	0,4	6,1	0,0	0,0	6,5	2,9
Всичко	**0,7**	**10,4**	**36,3**	**0,0**	**0,0**	**47,4**	**2,8**
проценти	1,5	21,9	76,6	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 40

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Орех	0,1	0,0	0,5	0,3	0,0	0,9	3,1
Акация	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	1,7	4,4
Полски бряст	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	1,2	2,0
Бяла върба	0,0	4,7	3,9	0,0	0,0	8,6	2,5
Миризлива върба	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	3,0
Черница	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
тп Bachelieri	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	7,5	3,0
тп I-214	0,0	1,4	2,8	0,0	0,0	4,2	2,7
тп Regenerata	0,7	0,0	8,7	0,0	0,0	9,4	2,9
тп R-16 Robusta	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	3,0
тп-Canesc.Bg II-38	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Бяла топола	0,0	0,9	8,2	0,0	0,0	9,1	2,9
Всичко	**1,4**	**7,0**	**36,9**	**1,5**	**0,6**	**47,4**	**2,9**
проценти	2,9	14,8	77,8	3,2	1,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 41

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
0.2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	9,7
0.3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	24,1
0.4	0,0	0,0	0,0	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,4
0.5	1,7	0,0	1,4	1,2	0,0	0,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	19,4
0.6	0,0	0,0	6,4	2,5	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	25,3
0.7	1,7	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	10,1
0.8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**4,1**	**0,0**	**11,5**	**10,8**	**3,9**	**1,7**	**0,0**	**6,8**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,4**	100,0
%	8,7	0,0	24,3	22,8	8,2	3,6	0,0	14,3	12,2	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,63	0,00	0,60	0,38	0,47	0,58	0,00	0,35	0,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 42

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Орех	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9
Акация	0,7	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,6
Полски бряст	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5
Бяла върба	0,0	0,0	1,1	3,9	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	18,2
Миризлива върба	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	7,8
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
тп Bachelieri	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	15,8
тп I-214	1,0	0,0	1,6	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	8,9
тп Regenerata	0,7	0,0	4,5	0,0	2,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	19,8
тп R-16 Robusta	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3
тп-Canesc.Bg II-38	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8
Бяла топола	0,0	0,0	3,0	1,6	0,0	1,1	0,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	19,2
всичко	**4,1**	**0,0**	**10,9**	**10,8**	**4,1**	**1,7**	**0,6**	**6,8**	**5,8**	**0,6**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,4**	**100,0**
проценти	8,7	0,0	23,0	22,8	8,6	3,6	1,3	14,3	12,2	1,3	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 43

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	10	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	70	1,5
Акация	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,5
Полски бряст	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,3
Бяла върба	0	0	90	170	0	20	0	70	0	30	0	370	0	0	0	0	0	750	16,0
Миризлива върба	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	3,0
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,2
тп Bachelieri	15	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	675	14,4
тп I-214	30	0	200	0	175	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	9,9
тп Regenerata	20	0	565	0	480	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1475	31,5
тп R-16 Robusta	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4
тп-Canesc.Bg II-38	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4
Бяла топола	0	0	400	70	0	80	100	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	20,9
всичко	70	0	1295	430	665	160	100	870	660	70	0	370	0	0	0	0	0	4690	100,0
проценти	1,5	0,0	27,6	9,2	14,2	3,4	2,1	18,5	14,1	1,5	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 44

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	10	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	70	1,3
Акация	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,5
Полски бряст	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,1
Бяла върба	0	0	90	190	0	20	0	80	0	30	0	410	0	0	0	0	0	820	15,4
Миризлива върба	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	2,8
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,2
тп Bachelieri	15	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	765	14,3
тп I-214	35	0	230	0	200	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	10,0
тп Regenerata	25	0	660	0	550	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1715	32,2
тп R-16 Robusta	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4
тп-Canesc.Bg II-38	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4
Бяла топола	0	0	470	80	0	90	120	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1140	21,4
всичко	80	0	1490	470	760	180	120	1000	750	70	0	410	0	0	0	0	0	5330	100,0
проценти	1,5	0,0	27,9	8,8	14,3	3,4	2,2	18,8	14,1	1,3	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 45

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
всичко	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 46

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 47

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 48

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
III	11-15	0,0	0,0	0	0,0	0	0
IV	16-20	2,1	32,8	60	12,5	0	3
V	21-25	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	26-30	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	0,0	0,0	0	0,0	0	0
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XI	51-55	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XII	56-60	0,2	3,1	10	2,1	0	0
XIII	61-65	0,7	11,0	90	18,7	0	1
XIV	66-70	3,4	53,1	320	66,7	0	5
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**6,4**	**100,0**	**480**	**100,0**	**0**	**9**

средна възраст: 53 години
среден запас: 75 куб.м/ха
среден прираст: 1,41 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 49

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насажд.Смес.Широкол.							
Летен дъб	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0
без преобладание	0,0	0,0	3,1	0,2	2,1	5,4	3,8
всичко	0,0	0,0	4,1	0,2	2,1	6,4	3,7
Всичко	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**0,2**	**2,1**	**6,4**	**3,7**
проценти	0,0	0,0	64,1	3,1	32,8	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 50

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	3,0
Цер	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	3,3
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	4,0
Акация	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,5	4,5
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Полски бряст	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	4,7
Клен	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	3,0
Сребролистна липа	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
Всичко	**0,1**	**0,0**	**2,9**	**1,0**	**2,4**	**6,4**	**3,9**
проценти	1,6	0,0	45,3	15,6	37,5	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 51

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	48,4
0.6	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	46,9
0.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	4,7
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,7**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	100,0
%	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	11,0	53,1	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,52	0,00	0,00	0,00	0,56	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 52

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	9,4
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,3
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,1
Акация	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	23,4
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,1
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	23,4
Клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	12,5
Сребролистна липа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2	18,8
всичко	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,1**	**0,7**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**100,0**
проценти	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	1,6	10,9	20,3	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 53

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	25	0	0	0	85	17,7
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	5	0	0	0	0	0	25	5,2
Мъждрян	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	2,1
Акация	0	0	0	20	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	50	10,4
Полски бряст	0	0	0	45	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	55	11,5
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	14,6
Сребролистна липа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	165	0	0	0	185	38,5
всичко	0	0	0	65	0	0	0	0	0	130	0	5	90	190	0	0	0	480	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	1,0	18,7	39,6	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 54

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	25	0	0	0	95	18,5
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	5	0	0	0	0	0	25	4,8
Мъждрян	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	2,0
Акация	0	0	0	20	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	50	9,7
Полски бряст	0	0	0	50	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	60	11,6
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	13,6
Сребролистна липа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	185	0	0	0	205	39,8
всичко	0	0	0	70	0	0	0	0	0	130	0	5	100	210	0	0	0	515	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	1,0	19,4	40,8	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 55

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	39,2	1,1	570	0,5	0	115
II	6-10	287,5	7,8	6970	6,0	0	821
III	11-15	450,7	12,3	11130	9,6	0	786
IV	16-20	764,2	20,8	23840	20,5	0	1238
V	21-25	707,6	19,2	25735	22,2	0	1078
VI	26-30	480,0	13,1	16700	14,4	0	561
VII	31-35	320,3	8,7	9680	8,3	0	286
VIII	36-40	369,8	10,0	11120	9,6	20	281
IX	41-45	167,8	4,6	6655	5,7	0	149
X	46-50	74,7	2,0	2850	2,5	0	59
XI	51-55	9,1	0,2	500	0,4	0	9
XII	56-60	4,6	0,1	230	0,2	0	4
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	3,8	0,1	90	0,1	0	1
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**3679,3**	**100,0**	**116070**	**100,0**	**20**	**5388**

средна възраст: 25 години
среден запас: 32 куб.м/ха
среден прираст: 1,46 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 56

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Акация	0,0	12,7	109,4	1162,7	1304,0	2588,8	4,5
Айлант	0,0	0,0	0,7	1,9	0,5	3,1	3,9
Гледичия	0,0	0,0	8,3	13,4	2,5	24,2	3,8
всичко	0,0	12,7	118,4	1178,0	1307,0	2616,1	4,4
Насажд.Смес.Шир-Игл.							
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Мъждрян	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Акация	0,0	0,0	11,2	357,0	367,5	735,7	4,5
Айлант	0,0	0,0	0,0	7,6	4,4	12,0	4,4
Гледичия	0,0	0,0	21,6	14,9	3,3	39,8	3,5
без преобладание	0,0	0,0	27,7	57,2	25,7	110,6	4,0
всичко	0,0	0,0	63,5	436,7	400,9	901,1	4,4
Култури Чисти							
Акация	0,0	0,0	33,0	24,2	76,6	133,8	4,3
Гледичия	0,0	0,7	5,0	0,1	0,3	6,1	3,0
Софора	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,0
всичко	0,0	0,7	38,0	25,3	76,9	140,9	4,3
Култ.Смес.Широкол.							
Акация	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	10,4	4,5
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
Софора	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	4,0
без преобладание	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,0
всичко	0,0	0,0	0,0	15,2	5,2	20,4	4,3
Всичко	**0,0**	**13,4**	**219,9**	**1655,2**	**1790,8**	**3679,3**	**4,4**
проценти	0,0	0,4	6,0	44,9	48,7	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 57

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	4,0
Благун	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	5,0
Мъждрян	0,4	0,1	2,5	0,0	4,6	7,6	4,1
Орех	1,5	1,2	4,7	4,3	0,7	12,4	3,1
Акация	0,0	12,7	163,6	1476,2	1647,3	3299,8	4,4
Айлант	0,0	0,0	0,9	15,6	23,1	39,6	4,6
Бял бряст	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	4,0
Полски бряст	15,4	10,0	45,6	32,6	57,0	160,6	3,7
Бяла върба	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	3,0
Миризлива върба	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
Гледичия	0,0	0,7	47,1	51,3	21,0	120,1	3,8
Джанка	0,0	0,4	0,0	1,5	4,0	5,9	4,5
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Сребролистна липа	1,9	2,5	3,7	2,4	0,0	10,5	2,6
Софора	0,0	0,0	0,0	6,9	0,2	7,1	4,0
Черница	0,6	0,0	0,1	0,0	0,4	1,1	2,6
Полски ясен	2,9	0,4	4,3	0,0	0,0	7,6	2,2
тп I-214	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	3,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Всичко	**22,8**	**28,0**	**275,4**	**1593,7**	**1759,4**	**3679,3**	**4,4**
проценти	0,6	0,8	7,5	43,3	47,8	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 58

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	0,0	34,8	33,1	3,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	2,0
0.2	0,0	0,0	18,2	3,2	19,9	12,8	34,5	102,8	35,4	34,4	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	265,0	7,2
0.3	0,0	0,0	24,3	18,8	51,8	67,8	70,1	64,3	56,5	9,7	3,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,7	10,1
0.4	2,1	4,7	26,3	51,0	53,6	64,8	40,9	68,1	16,8	9,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,5	9,2
0.5	12,8	68,4	84,0	117,3	143,7	101,1	70,7	47,8	19,8	3,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,6	18,3
0.6	0,7	65,8	114,3	230,2	142,9	143,3	46,7	15,9	32,6	6,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,3	21,7
0.7	1,9	101,0	97,0	248,6	218,5	86,1	19,5	27,2	1,6	9,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	811,7	22,1
0.8	12,1	31,3	80,5	84,7	46,8	3,5	3,1	8,4	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,8	7,4
0.9	1,6	13,4	6,1	10,0	28,5	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	1,7
1.0	8,0	2,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,3
Всичко	**39,2**	**287,5**	**450,7**	**764,2**	**707,6**	**480,0**	**320,3**	**369,8**	**167,8**	**74,7**	**9,1**	**4,6**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3679,3**	100,0
%	1,1	7,8	12,3	20,8	19,2	13,1	8,7	10,0	4,6	2,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,72	0,65	0,60	0,62	0,59	0,52	0,40	0,36	0,37	0,36	0,43	0,35	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,54	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 59

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Черен бор	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,1
Благун	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	6,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,2
Орех	0,0	0,1	0,0	1,6	1,2	1,9	1,6	2,7	1,4	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,3
Акация	37,9	248,1	430,0	693,8	640,3	410,7	284,8	335,2	150,5	62,8	3,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3299,8	89,7
Айлант	0,0	4,1	2,2	8,0	9,6	8,2	4,9	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	1,1
Бял бряст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Полски бряст	0,0	3,1	8,3	45,2	29,2	35,0	19,3	11,6	2,7	4,7	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	4,4
Бяла върба	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Миризлива върба	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
Гледичия	1,0	16,0	7,8	15,3	19,1	18,8	13,9	8,0	7,6	4,5	3,6	0,7	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	120,1	3,3
Джанка	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,8	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,2
Круша	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Сребролистна липа	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	1,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,8	4,1	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	10,5	0,3
Софора	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,2
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Полски ясен	0,0	0,0	1,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,2
тп I-214	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
всичко	**38,9**	**271,7**	**450,3**	**766,8**	**705,0**	**485,2**	**325,1**	**367,9**	**167,5**	**74,1**	**10,1**	**10,8**	**1,8**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3679,3**	**100,0**
проценти	1,1	7,4	12,2	20,9	19,2	13,2	8,8	10,0	4,5	2,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 60

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Черен бор	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	175	0	0	0	0	0	180	0,2
Благун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,1
Мъждрян	0	0	0	0	75	375	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	0,4
Орех	0	5	0	50	55	150	35	185	45	65	30	0	0	0	0	0	0	620	0,5
Акация	550	5680	10060	20960	22700	13520	8080	8830	5405	2115	130	60	0	0	0	0	0	98090	84,5
Айлант	0	115	35	155	320	370	110	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1205	1,0
Бял бряст	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,0
Полски бряст	0	95	500	1905	1250	1270	755	400	80	160	10	30	0	0	0	0	0	6455	5,6
Бяла върба	0	0	0	20	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0
Миризлива върба	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Гледичия	5	440	240	715	845	770	835	455	600	135	260	100	0	90	0	0	0	5490	4,7
Джанка	0	0	70	65	65	35	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0,2
Клен	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,1
Круша	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Сребролистна липа	0	10	0	15	55	125	0	20	0	15	135	645	350	40	0	0	0	1410	1,2
Софора	0	0	0	5	0	0	0	620	0	0	90	0	0	0	0	0	0	715	0,6
Черница	0	0	10	0	50	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,1
Полски ясен	0	0	60	0	200	0	0	30	410	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0,6
тп I-214	0	0	0	5	5	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0,2
тп Regenerata	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
всичко	555	6350	11055	23915	25620	16635	9840	10830	6580	2505	655	1050	350	130	0	0	0	116070	100,0
проценти	0,4	5,5	9,5	20,6	22,1	14,3	8,5	9,3	5,7	2,2	0,6	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 61

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Черен бор	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	195	0	0	0	0	0	200	0,2
Благун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,0
Мъждрян	0	0	0	0	75	405	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0,4
Орех	0	5	0	50	55	170	45	230	50	65	40	0	0	0	0	0	0	710	0,6
Акация	570	5900	10420	21720	23510	14030	8380	9080	5575	2205	130	60	0	0	0	0	0	101580	84,2
Айлант	0	115	35	165	350	400	125	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1290	1,1
Бял бряст	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,0
Полски бряст	0	95	530	2025	1320	1350	825	430	90	170	10	30	0	0	0	0	0	6875	5,7
Бяла върба	0	0	0	20	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0
Миризлива върба	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Гледичия	5	450	240	715	865	790	885	475	630	145	270	110	0	90	0	0	0	5670	4,7
Джанка	0	0	70	65	65	35	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0,2
Клен	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0,1
Круша	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Сребролистна липа	0	10	0	15	65	140	0	20	0	15	145	715	395	40	0	0	0	1560	1,3
Софора	0	0	0	5	0	0	0	650	0	0	90	0	0	0	0	0	0	745	0,6
Черница	0	0	10	0	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,1
Полски ясен	0	0	70	0	210	0	0	30	470	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0,6
тп I-214	0	0	0	5	5	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0,2
тп Regenerata	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
всичко	575	6580	11465	24805	26580	17340	10285	11235	6855	2615	685	1150	395	130	0	0	0	120695	100,0
проценти	0,5	5,4	9,5	20,5	22,1	14,4	8,5	9,3	5,7	2,2	0,6	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 62

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 63

Стопански клас: Акациев, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 64

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
всичко	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 65

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 66

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: стопанска

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 1

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	11-20	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	21-30	4,1	2,9	530	2,4	0	21
	31-40	21,8	15,4	2880	13,0	0	75
III	41-50	101,0	71,6	17175	77,3	0	370
	51-60	14,2	10,1	1630	7,3	0	30
IV	61-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**141,1**	**100,0**	**22215**	**100,0**	**0**	**496**

средна възраст: 46 години
среден запас: 157 куб.м/ха
среден прираст: 3,52 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 2

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Култури Чисти							
Черен бор	0,0	1,4	14,8	80,3	0,0	96,5	3,8
всичко	0,0	1,4	14,8	80,3	0,0	96,5	3,8
Култ.Смес.Иглолистни							
Черен бор	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
всичко	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
Култ.Смес.Игл-Шир.							
Смърч	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0
Черен бор	0,0	0,0	10,8	27,0	0,0	37,8	3,7
без преобладание	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	4,0
всичко	0,0	0,4	10,8	32,0	0,0	43,2	3,7
Всичко	**0,0**	**1,8**	**27,0**	**112,3**	**0,0**	**141,1**	**3,8**
проценти	0,0	1,3	19,1	79,6	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 3

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Смърч	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	2,6	1,2
Черен бор	0,0	1,4	22,5	101,5	0,0	125,4	3,8
Зелена дуглазка	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Орех	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Акация	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	3,8	4,6
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,2	4,9
Полски бряст	0,0	0,0	0,9	2,1	0,9	3,9	4,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	5,0
Всичко	**2,4**	**1,9**	**23,7**	**105,6**	**7,5**	**141,1**	**3,8**
проценти	1,7	1,4	16,8	74,8	5,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 4

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,4
0.3	0,0	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,7
0.4	0,0	1,2	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	11,3
0.5	0,0	1,7	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	14,9
0.6	0,0	12,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	35,0
0.7	0,0	7,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	18,2
0.8	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	6,0
0.9	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,9
1.0	0,0	1,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	7,6
Всичко	**0,0**	**25,9**	**115,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,1**	100,0
%	0,0	18,4	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 5

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Бял бор	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Смърч	0,0	0,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,8
Черен бор	0,0	25,1	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,4	88,9
Зелена дуглазка	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Мъждрян	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Орех	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Акация	1,3	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,7
Айлант	0,0	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8
Полски бряст	0,0	3,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,8
Гледичия	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,3
Всичко	**2,2**	**32,1**	**106,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,1**	**100,0**
проценти	1,6	22,7	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 6

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,2
Смърч	0	40	430	0	0	0	0	0	470	2,1
Черен бор	0	3280	17930	0	0	0	0	0	21210	95,5
Зелена дуглазка	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0,4
Орех	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,1
Акация	30	30	50	0	0	0	0	0	110	0,5
Айлант	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,1
Полски бряст	0	125	40	0	0	0	0	0	165	0,8
Гледичия	20	50	0	0	0	0	0	0	70	0,3
Всичко	**50**	**3615**	**18550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22215**	**100,0**
проценти	0,2	16,3	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 7

Стопански клас: Иглол. култури, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,2
Смърч	0	50	530	0	0	0	0	0	580	2,1
Черен бор	0	4185	21895	0	0	0	0	0	26080	95,6
Зелена дуглазка	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0,4
Орех	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,1
Акация	30	30	50	0	0	0	0	0	110	0,4
Айлант	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,1
Полски бряст	0	175	40	0	0	0	0	0	215	0,8
Гледичия	20	50	0	0	0	0	0	0	70	0,3
Всичко	**50**	**4610**	**22625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27285**	**100,0**
проценти	0,2	16,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 8

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	11-20	2,9	2,2	105	1,0	0	5
II	21-30	20,0	15,4	1115	10,2	0	37
	31-40	25,3	19,5	1500	13,8	0	40
III	41-50	40,1	30,9	2865	26,3	0	58
	51-60	18,7	14,4	2310	21,2	0	41
IV	61-70	22,8	17,6	2990	27,5	0	43
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**129,8**	**100,0**	**10885**	**100,0**	**0**	**224**

средна възраст: 48 години
среден запас: 84 куб.м/ха
среден прираст: 1,73 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 9

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Орех	2,3	1,4	2,6	10,7	0,0	17,0	3,3
Черница	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,0
всичко	4,5	1,4	2,6	10,7	0,0	19,2	3,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Орех	7,4	7,3	15,1	5,3	0,0	35,1	2,5
без преобладание	5,0	1,7	11,7	3,2	10,7	32,3	3,4
всичко	12,4	9,0	26,8	8,5	10,7	67,4	2,9
Култури Чисти							
Орех	0,0	4,3	14,8	9,7	0,0	28,8	3,2
Леска	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	5,0
всичко	0,0	4,3	14,8	9,7	5,1	33,9	3,5
Култ.Смес.Широкол.							
Орех	0,0	2,3	2,6	1,1	3,3	9,3	3,6
всичко	0,0	2,3	2,6	1,1	3,3	9,3	3,6
Всичко	**16,9**	**17,0**	**46,8**	**30,0**	**19,1**	**129,8**	**3,1**
проценти	13,0	13,1	36,1	23,1	14,7	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 10

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	4,0
Мъждрян	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	3,9
Орех	8,2	12,9	33,2	27,1	4,0	85,4	3,1
Акация	0,0	0,0	1,4	10,5	1,7	13,6	4,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Айлант	0,0	1,2	0,0	0,9	0,7	2,8	3,4
Бял бряст	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0
Полски бряст	0,6	0,5	0,5	0,5	4,0	6,1	4,1
Бяла върба	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	2,5
Гледичия	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,7	3,6
Джанка	0,0	0,1	0,0	0,0	3,7	3,8	4,9
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	5,0
Леска	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	5,0
Сребролистна липа	0,0	0,6	1,3	0,2	0,1	2,2	2,9
Черница	3,2	0,0	0,0	0,1	0,0	3,3	1,1
Американски ясен	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Бяла топола	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Сива топола	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	3,0
Черна топола	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
Всичко	**13,0**	**15,5**	**38,3**	**40,3**	**22,7**	**129,8**	**3,3**
проценти	10,0	12,0	29,5	31,0	17,5	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 11

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7
0.2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
0.3	0,0	9,1	3,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	10,7
0.4	0,0	10,2	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	25,2
0.5	0,2	7,5	14,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	33,4
0.6	0,5	8,4	7,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	13,1
0.7	0,0	2,0	8,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	8,5
0.8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4
0.9	0,0	5,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	4,8
1.0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,9
Всичко	**2,9**	**45,3**	**58,8**	**22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**129,8**	100,0
%	2,2	34,9	45,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,21	0,54	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 12

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Летен дъб	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6
Мъждрян	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7
Орех	0,3	22,9	41,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	65,8
Акация	0,2	8,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	10,5
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Айлант	1,2	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,2
Бял бряст	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Полски бряст	0,8	2,4	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	4,7
Бяла върба	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
Гледичия	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6
Джанка	0,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,9
Полски клен	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Круша	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1
Леска	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,9
Сребролистна липа	0,1	0,0	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7
Черница	2,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,6
Американски ясен	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
тп Regenerata	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Бяла топола	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Сива топола	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4
Черна топола	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Всичко	**5,7**	**48,3**	**53,5**	**22,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**129,8**	**100,0**
проценти	4,4	37,2	41,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 13

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Летен дъб	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,3
Мъждрян	20	30	0	5	0	0	0	0	55	0,5
Орех	25	1745	4335	2695	0	0	0	0	8800	80,9
Акация	30	420	245	0	0	0	0	0	695	6,4
Космат дъб	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,0
Айлант	50	40	10	0	0	0	0	0	100	0,9
Бял бряст	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0,3
Полски бряст	50	110	80	40	0	0	0	0	280	2,6
Бяла върба	0	30	20	0	0	0	0	0	50	0,5
Гледичия	5	40	0	0	0	0	0	0	45	0,4
Джанка	5	80	0	0	0	0	0	0	85	0,8
Клен	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Круша	0	10	10	0	0	0	0	0	20	0,2
Сребролистна липа	0	0	130	110	0	0	0	0	240	2,2
Черница	20	150	0	0	0	0	0	0	170	1,6
Американски ясен	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,2
тп Regenerata	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,5
Бяла топола	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,1
Сива топола	0	0	0	120	0	0	0	0	120	1,1
Черна топола	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,5
Всичко	**210**	**2830**	**4870**	**2975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10885**	**100,0**
проценти	1,9	26,0	44,8	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 14

Стопански клас: Горскоплоден, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Летен дъб	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
Мъждрян	30	30	0	5	0	0	0	0	65	0,5
Орех	35	2410	5715	3410	0	0	0	0	11570	83,2
Акация	30	440	245	0	0	0	0	0	715	5,1
Космат дъб	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,0
Айлант	60	45	10	0	0	0	0	0	115	0,8
Бял бряст	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0,3
Полски бряст	70	135	80	40	0	0	0	0	325	2,3
Бяла върба	0	30	20	0	0	0	0	0	50	0,4
Гледичия	5	40	0	0	0	0	0	0	45	0,3
Джанка	5	110	0	0	0	0	0	0	115	0,8
Клен	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Круша	0	10	10	0	0	0	0	0	20	0,2
Сребролистна липа	0	0	150	120	0	0	0	0	270	2,0
Черница	20	210	0	0	0	0	0	0	230	1,6
Американски ясен	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,2
тп Regenerata	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0,5
Бяла топола	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,1
Сива топола	0	0	0	140	0	0	0	0	140	1,0
Черна топола	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0,5
Всичко	**260**	**3665**	**6270**	**3720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13915**	**100,0**
проценти	1,9	26,3	45,1	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 15

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	11-20	14,5	2,6	1485	1,4	0	79
II	21-30	2,2	0,4	250	0,3	0	9
	31-40	10,5	1,9	1380	1,3	0	34
III	41-50	22,5	3,9	3535	3,3	0	74
	51-60	73,6	12,9	13025	12,4	0	221
IV	61-70	352,5	61,8	69115	65,5	0	1032
	71-80	94,2	16,5	16680	15,8	0	218
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**570,0**	**100,0**	**105470**	**100,0**	**0**	**1667**

средна възраст: 65 години
среден запас: 185 куб.м/ха
среден прираст: 2,92 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 16

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Едролистна липа	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	2,0
Сребролистна липа	19,6	45,7	56,7	16,2	0,0	138,2	2,5
всичко	19,6	51,8	56,7	16,2	0,0	144,3	2,5
Насажд.Смес.Широкол.							
Сребролистна липа	13,4	37,7	160,2	41,5	0,0	252,8	2,9
без преобладание	5,4	19,2	45,5	37,5	0,0	107,6	3,1
всичко	18,8	56,9	205,7	79,0	0,0	360,4	3,0
Култ.Смес.Широкол.							
Сребролистна липа	0,0	0,0	6,8	21,1	0,0	27,9	3,8
без преобладание	0,0	0,0	0,0	37,4	0,0	37,4	4,0
всичко	0,0	0,0	6,8	58,5	0,0	65,3	3,9
Всичко	**38,4**	**108,7**	**269,2**	**153,7**	**0,0**	**570,0**	**2,9**
проценти	6,7	19,1	47,2	27,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 17

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	1,6	7,7	6,3	1,3	16,9	3,4
Мъждрян	0,0	0,9	4,5	26,7	26,0	58,1	4,3
Орех	0,0	0,6	0,5	0,8	0,9	2,8	3,7
Акация	0,0	0,0	4,2	25,7	3,3	33,2	4,0
Космат дъб	0,0	0,0	6,4	16,2	3,3	25,9	3,9
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5	4,0
Полски бряст	0,2	0,0	0,3	4,5	12,1	17,1	4,7
Воден габър	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,0
Клен	0,0	0,0	0,1	3,0	0,0	3,1	4,0
Полски клен	0,0	0,0	1,3	0,4	3,3	5,0	4,4
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Едролистна липа	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	2,0
Сребролистна липа	29,7	80,3	192,1	91,0	0,0	393,1	2,9
Шестил	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	3,0
Полски ясен	0,0	2,7	0,0	0,5	0,0	3,2	2,3
Всичко	**29,9**	**92,3**	**218,3**	**178,7**	**50,8**	**570,0**	**3,2**
проценти	5,3	16,2	38,3	31,3	8,9	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 18

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,8
0.4	0,0	1,5	5,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	3,0
0.5	1,1	3,6	13,2	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	9,6
0.6	0,0	1,2	14,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	6,6
0.7	0,0	0,0	19,9	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5	22,6
0.8	9,6	6,4	36,8	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	223,6	39,2
0.9	3,8	0,0	6,7	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5	18,2
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**14,5**	**12,7**	**96,1**	**446,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**570,0**	100,0
%	2,5	2,2	16,9	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,80	0,65	0,69	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 19

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Летен дъб	0,0	0,0	4,2	12,2	0,5	0,0	0,0	0,0	16,9	3,0
Мъждрян	0,9	2,8	4,3	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	10,1
Орех	0,3	0,6	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,5
Акация	3,9	11,3	10,9	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	5,8
Космат дъб	1,0	0,9	1,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	4,5
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6
Айлант	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
Полски бряст	0,6	3,0	5,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	3,0
Воден габър	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Джанка	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Клен	0,0	0,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5
Полски клен	0,0	2,8	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,9
Круша	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Едролистна липа	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,1
Сребролистна липа	8,6	8,6	67,5	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	393,1	69,0
Шестил	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2
Полски ясен	2,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6
Всичко	**18,1**	**31,1**	**101,7**	**418,6**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**570,0**	**100,0**
проценти	3,2	5,5	17,8	73,4	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 20

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Летен дъб	0	0	430	1735	60	0	0	0	2225	2,1
Мъждрян	65	160	355	5245	0	0	0	0	5825	5,5
Орех	5	10	145	70	0	0	0	0	230	0,2
Акация	395	695	810	520	0	0	0	0	2420	2,3
Космат дъб	40	50	140	2940	0	0	0	0	3170	3,0
Келяв габър	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0,1
Айлант	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Полски бряст	160	150	420	565	0	0	0	0	1295	1,2
Воден габър	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Джанка	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Клен	0	10	0	410	0	0	0	0	420	0,4
Полски клен	0	110	30	210	0	0	0	0	350	0,4
Едролистна липа	0	0	1450	0	0	0	0	0	1450	1,4
Сребролистна липа	825	1370	13410	71945	0	0	0	0	87550	83,0
Шестил	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0,2
Полски ясен	160	0	0	55	0	0	0	0	215	0,2
Всичко	**1650**	**2595**	**17190**	**83975**	**60**	**0**	**0**	**0**	**105470**	**100,0**
проценти	1,6	2,5	16,2	79,6	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 21

Стопански клас: Липов, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Летен дъб	0	0	470	2065	70	0	0	0	2605	2,2
Мъждрян	75	160	375	5905	0	0	0	0	6515	5,5
Орех	5	10	175	70	0	0	0	0	260	0,2
Акация	405	715	840	530	0	0	0	0	2490	2,1
Космат дъб	40	60	150	3220	0	0	0	0	3470	2,9
Келяв габър	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0,1
Айлант	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Полски бряст	210	160	450	645	0	0	0	0	1465	1,3
Воден габър	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Джанка	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Клен	0	10	0	450	0	0	0	0	460	0,4
Полски клен	0	120	30	230	0	0	0	0	380	0,3
Едролистна липа	0	0	1640	0	0	0	0	0	1640	1,4
Сребролистна липа	920	1545	15225	80865	0	0	0	0	98555	83,2
Шестил	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0,2
Полски ясен	180	0	0	55	0	0	0	0	235	0,2
Всичко	**1835**	**2820**	**19355**	**94365**	**70**	**0**	**0**	**0**	**118445**	**100,0**
проценти	1,5	2,4	16,3	79,7	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 22

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	1,9	0,2	20	0,0	0	2
	11-20	69,7	8,0	3240	4,9	65	200
II	21-30	166,7	19,3	8595	12,9	80	300
	31-40	287,6	33,2	24180	36,1	20	612
III	41-50	145,0	16,8	12210	18,2	0	254
	51-60	76,5	8,8	6365	9,5	0	109
IV	61-70	62,1	7,2	4040	6,0	0	60
	71-80	30,1	3,5	4730	7,1	0	59
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	26,1	3,0	3520	5,3	0	15
Всичко		**865,7**	**100,0**	**66900**	**100,0**	**165**	**1611**

средна възраст: 48 години
среден запас: 77 куб.м/ха
среден прираст: 1,86 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 23

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Летен дъб	0,0	0,4	0,0	26,1	0,0	26,5	4,0
Трепетлика	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	5,0
Бял бряст	13,8	1,2	0,0	0,0	0,0	15,0	1,1
Полски бряст	0,6	0,0	1,6	50,2	19,8	72,2	4,2
Американски ясен	8,3	1,3	0,0	2,9	0,0	12,5	1,8
Полски ясен	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	2,8	1,5
всичко	24,6	4,4	1,6	79,2	21,9	131,7	3,5
Насажд.Смес.Шир-Игл.							
без преобладание	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	5,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	5,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	28,7	0,0	28,7	4,0
Габър	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	3,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	4,0
Бял бряст	47,0	11,7	7,7	0,0	0,0	66,4	1,4
Полски бряст	7,0	3,0	18,0	42,3	143,9	214,2	4,5
Американски ясен	13,0	11,4	0,0	0,0	0,0	24,4	1,5
без преобладание	86,0	10,6	23,3	25,0	179,1	324,0	3,6
всичко	153,0	36,7	58,9	104,4	323,0	676,0	3,6
Култури Чисти							
Летен дъб	9,1	0,4	1,0	0,0	0,0	10,5	1,2
Бял бряст	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0
Полски бряст	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Американски ясен	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,0
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	4,0
всичко	18,1	0,4	1,0	0,2	0,0	19,7	1,2
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Полски ясен	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	2,0
всичко	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
без преобладание	0,0	0,0	0,0	21,3	2,0	23,3	4,1
всичко	0,0	0,0	0,0	21,3	2,0	23,3	4,1
Всичко	**195,7**	**49,6**	**61,5**	**205,1**	**353,8**	**865,7**	**3,5**
проценти	22,6	5,7	7,1	23,7	40,9	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 24

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	4,0
Летен дъб	9,1	0,8	4,2	46,2	0,1	60,4	3,5
Благун	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	5,0
Габър	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	3,0
Трепетлика	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0
Бреза	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
Мъждрян	0,7	0,6	2,6	3,8	37,4	45,1	4,7
Орех	0,1	1,5	3,6	7,5	4,4	17,1	3,9
Акация	0,0	0,0	3,3	24,5	34,7	62,5	4,5
Космат дъб	0,0	0,0	1,0	8,2	7,2	16,4	4,4
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,2	1,8	20,0	22,0	4,9
Бял бряст	86,3	15,1	8,3	0,0	1,7	111,4	1,3
Полски бряст	5,9	2,3	19,9	90,1	199,0	317,2	4,5
Бяла върба	0,3	17,8	11,8	0,0	0,0	29,9	2,4
Гледичия	0,0	0,0	0,6	1,3	9,3	11,2	4,8
Джанка	0,0	0,0	0,1	0,0	2,0	2,1	4,9
Клен	0,0	0,0	0,0	4,0	0,6	4,6	4,1
Полски клен	0,2	0,4	0,6	1,1	1,6	3,9	3,9
Копривка	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5	4,2
Круша	0,0	0,0	0,0	0,2	6,2	6,4	5,0
Сребролистна липа	0,6	1,2	1,8	6,7	0,0	10,3	3,4
Черница	1,3	0,0	0,0	2,8	2,0	6,1	3,7
Американски ясен	42,9	17,9	1,0	2,9	1,3	66,0	1,5
Планински ясен	0,0	0,0	0,3	10,1	0,0	10,4	4,0
Полски ясен	3,1	8,2	0,5	3,1	4,5	19,4	2,9
тп I-214	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	3,0
тп I-37/61	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
тп I-45/51	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	3,0
Бяла топола	0,0	0,1	19,0	0,0	0,0	19,1	3,0
Сива топола	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
Черна топола	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	3,0
Всичко	**151,9**	**65,9**	**94,6**	**219,8**	**333,5**	**865,7**	**3,6**
проценти	17,6	7,6	10,9	25,4	38,5	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 25

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	2,0	10,5	8,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	3,0
0.2	5,1	14,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	3,2
0.3	6,4	40,9	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	89,0	10,3
0.4	10,7	126,1	74,2	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	247,3	28,6
0.5	21,1	128,7	30,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	193,4	22,3
0.6	5,3	81,2	60,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	182,9	21,1
0.7	5,5	47,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	7,5
0.8	2,6	3,7	13,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	2,4
0.9	10,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,3
1.0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,3
Всичко	**71,6**	**454,3**	**221,5**	**92,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**865,7**	100,0
%	8,3	52,5	25,6	10,6	0,0	0,0	0,0	3,0	100,0	
Средна пълнота	0,54	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,30	0,48	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 26

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
Черен бор	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2
Летен дъб	7,9	2,3	2,6	21,5	0,0	0,0	0,0	26,1	60,4	7,0
Благун	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
Цер	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
Габър	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,8
Трепетлика	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
Бреза	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
Мъждрян	2,8	26,8	11,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	5,2
Орех	0,6	9,1	6,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	2,0
Акация	13,2	33,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	7,2
Космат дъб	0,0	1,6	4,3	10,1	0,4	0,0	0,0	0,0	16,4	1,9
Келяв габър	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,4
Айлант	5,1	12,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	2,6
Бял бряст	13,2	67,5	28,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	111,4	12,9
Полски бряст	23,7	186,2	76,8	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	36,7
Бяла върба	2,1	12,5	13,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	3,4
Гледичия	2,7	6,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,3
Джанка	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,3
Клен	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,5
Полски клен	0,2	1,4	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,4
Копривка	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
Круша	0,3	2,0	3,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,7
Сребролистна липа	0,1	2,9	2,7	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	10,3	1,2
Черница	0,0	5,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,7
Американски ясен	8,4	35,2	18,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	7,6
Планински ясен	0,0	0,0	10,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,2
Полски ясен	2,8	9,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	2,2
тп I-214	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2
тп I-37/61	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
тп I-45/51	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1
Бяла топола	3,0	9,6	6,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,2
Сива топола	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1
Черна топола	0,0	0,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,5
Всичко	**88,4**	**440,5**	**224,0**	**86,2**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**865,7**	**100,0**
проценти	10,2	50,8	25,9	10,0	0,1	0,0	0,0	3,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 27

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	180	0	0	0	0	0	180	0,3
Летен дъб	480	300	70	3550	0	0	0	3520	7920	11,8
Габър	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0,8
Трепетлика	10	0	130	0	0	0	0	0	140	0,2
Бреза	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,1
Мъждрян	85	860	630	240	0	0	0	0	1815	2,7
Орех	10	395	465	80	0	0	0	0	950	1,4
Акация	275	1050	520	0	0	0	0	0	1845	2,8
Космат дъб	0	110	230	385	25	0	0	0	750	1,1
Келяв габър	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0,1
Айлант	125	220	70	0	0	0	0	0	415	0,6
Бял бряст	860	8525	4480	600	0	0	0	0	14465	21,6
Полски бряст	1010	8100	3485	1475	0	0	0	0	14070	21,0
Бяла върба	60	2890	2670	190	0	0	0	0	5810	8,7
Гледичия	50	95	50	0	0	0	0	0	195	0,2
Джанка	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0,1
Клен	0	0	0	460	0	0	0	0	460	0,7
Полски клен	10	70	80	110	0	0	0	0	270	0,4
Копривка	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,0
Круша	0	35	140	20	0	0	0	0	195	0,3
Сребролистна липа	5	190	245	490	5	0	0	0	935	1,4
Черница	5	460	110	0	0	0	0	0	575	0,9
Американски ясен	450	3810	3310	590	0	0	0	0	8160	12,2
Планински ясен	0	0	590	30	0	0	0	0	620	0,9
Полски ясен	55	450	480	0	0	0	0	0	985	1,5
тп I-214	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0,6
тп I-37/61	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0,1
тп I-45/51	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0,1
тп Regenerata	0	0	240	0	0	0	0	0	240	0,4
Бяла топола	520	1630	1380	40	0	0	0	0	3570	5,3
Сива топола	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0,3
Черна топола	0	70	860	0	0	0	0	0	930	1,4
Всичко	**4060**	**30595**	**20435**	**8260**	**30**	**0**	**0**	**3520**	**66900**	**100,0**
проценти	6,1	45,7	30,6	12,3	0,0	0,0	0,0	5,3	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 28

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	220	0	0	0	0	0	220	0,3
Летен дъб	685	420	85	4340	0	0	0	3840	9370	11,8
Габър	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0,9
Трепетлика	10	0	150	0	0	0	0	0	160	0,2
Бреза	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0,1
Мъждрян	100	945	680	260	0	0	0	0	1985	2,5
Орех	10	455	565	90	0	0	0	0	1120	1,4
Акация	275	1060	540	0	0	0	0	0	1875	2,4
Космат дъб	0	130	290	450	25	0	0	0	895	1,1
Келяв габър	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0,0
Айлант	135	220	80	0	0	0	0	0	435	0,5
Бял бряст	1115	11550	5980	760	0	0	0	0	19405	24,3
Полски бряст	1155	9840	4025	1665	0	0	0	0	16685	20,9
Бяла върба	60	3210	2970	210	0	0	0	0	6450	8,1
Гледичия	50	95	50	0	0	0	0	0	195	0,2
Джанка	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0,1
Клен	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0,7
Полски клен	10	70	85	120	0	0	0	0	285	0,4
Копривка	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,0
Круша	0	35	180	20	0	0	0	0	235	0,3
Сребролистна липа	5	220	285	555	5	0	0	0	1070	1,3
Черница	5	510	120	0	0	0	0	0	635	0,8
Американски ясен	500	4265	3760	670	0	0	0	0	9195	11,5
Планински ясен	0	0	670	30	0	0	0	0	700	0,9
Полски ясен	60	490	550	0	0	0	0	0	1100	1,4
тп I-214	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0,6
тп I-37/61	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,1
тп I-45/51	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,1
тп Regenerata	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0,3
Бяла топола	600	1880	1590	50	0	0	0	0	4120	5,2
Сива топола	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0,3
Черна топола	0	80	1000	0	0	0	0	0	1080	1,3
Всичко	**4830**	**37120**	**24175**	**9760**	**30**	**0**	**0**	**3840**	**79755**	**100,0**
проценти	6,1	46,6	30,3	12,2	0,0	0,0	0,0	4,8	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 29

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
тп I-214	0	80	50	0	0	0	0	0	130	78,8
Бяла топола	0	15	20	0	0	0	0	0	35	21,2
Всичко	**0**	**95**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	**100,0**
проценти	0,0	57,6	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 30

Стопански клас: Широколистен В, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
тп I-214	0	90	60	0	0	0	0	0	150	79,0
Бяла топола	0	20	20	0	0	0	0	0	40	21,0
Всичко	**0**	**110**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**100,0**
проценти	0,0	57,9	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 31

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	378,6	11,0	4870	1,0	0	1184
II	6-10	501,9	14,5	49685	9,8	0	6014
III	11-15	660,2	19,1	130050	25,7	0	9984
IV	16-20	293,4	8,5	57645	11,4	0	3224
V	21-25	136,5	3,9	28200	5,6	0	1199
VI	26-30	186,2	5,4	33230	6,6	70	1117
VII	31-35	12,2	0,3	3395	0,7	0	100
VIII	36-40	273,1	7,9	40610	8,0	20	1015
IX	41-45	65,2	1,9	12200	2,4	0	271
X	46-50	149,9	4,4	26960	5,3	0	539
XI	51-55	43,9	1,3	9620	1,9	0	175
XII	56-60	208,3	6,0	27935	5,5	0	466
XIII	61-65	46,9	1,4	7160	1,4	0	110
XIV	66-70	116,1	3,4	20660	4,1	0	295
XV	71-75	14,6	0,4	3650	0,7	0	49
XVI	76-80	65,0	1,9	10465	2,1	0	131
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	190,6	5,5	27180	5,4	0	302
XIX	91-95	9,2	0,3	1310	0,3	0	14
XX	96-100	17,7	0,5	1950	0,4	0	20
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	52,3	1,5	6350	1,3	0	58
XXIII	111-115	31,9	0,9	2120	0,4	0	18
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**3453,7**	**100,0**	**505245**	**100,0**	**90**	**26285**

средна възраст: 32 години
среден запас: 146 куб.м/ха
среден прираст: 7,61 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 32

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	50,2	388,5	282,7	0,0	0,0	721,4	2,3
Миризлива върба	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	32,4	3,0
тп Bachelieri	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	3,0
тп I-214	73,8	80,2	154,0	0,0	0,0	308,0	2,3
тп I-37/61	0,0	3,7	4,7	0,0	0,0	8,4	2,6
тп I-39/61	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,0
тп I-45/51	0,0	2,4	7,8	0,0	0,0	10,2	2,8
тп Regenerata	1,0	1,5	5,8	0,0	0,0	8,3	2,6
тп Agathe	17,1	33,9	41,4	0,0	0,0	92,4	2,3
тп Blanco Lomelina	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,0
тп Vernirubens	0,0	3,9	7,0	0,0	0,0	10,9	2,6
Бяла топола	2,1	7,9	34,4	0,0	0,0	44,4	2,7
Сива топола	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	3,0
Черна топола	0,0	3,4	3,5	0,0	0,0	6,9	2,5
всичко	150,9	525,4	586,5	0,0	0,0	1262,8	2,3
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	38,7	185,0	125,1	0,0	0,0	348,8	2,2
тп I-214	0,0	41,1	36,7	0,0	0,0	77,8	2,5
тп I-45/51	2,1	6,6	0,0	0,0	0,0	8,7	1,8
тп Agathe	0,0	2,3	14,4	0,0	0,0	16,7	2,9
Бяла топола	5,0	19,6	111,8	0,0	0,0	136,4	2,8
Черна топола	0,0	41,7	12,2	0,0	0,0	53,9	2,2
без преобладание	11,0	29,8	162,7	9,3	0,0	212,8	2,8
всичко	56,8	326,1	462,9	9,3	0,0	855,1	2,5
Култури Чисти							
Топола	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	3,0
Бяла върба	14,0	3,7	7,2	0,0	0,0	24,9	1,7
тп I-214	55,5	301,5	173,2	0,0	0,0	530,2	2,2
тп I-37/61	18,3	23,1	4,5	0,0	0,0	45,9	1,7
тп I-39/61	2,0	11,4	13,4	0,0	0,0	26,8	2,4
тп I-45/51	41,5	38,0	35,7	0,0	0,0	115,2	1,9
тп Regenerata	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
тп Agathe	133,7	158,5	103,2	0,0	0,0	395,4	1,9
тп Blanco Lomelina	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,6	3,0
тп СВ-7	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5	2,0
тп Vernirubens	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0
Бяла топола	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	3,0
Черна топола	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	3,0
всичко	265,0	546,9	361,0	0,0	0,0	1172,9	2,1

Култ.Смес.Широкол.							
Бяла върба	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	3,0
тп I-214	20,8	12,2	8,2	0,0	0,0	41,2	1,7
тп I-37/61	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0
тп I-45/51	2,0	3,0	12,4	0,0	0,0	17,4	2,6
тп Regenerata	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	3,0
тп Agathe	46,1	15,2	0,0	0,0	0,0	61,3	1,2
тп Blanco Lomelina	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	2,0
Черна топола	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	15,1	3,0
без преобладание	0,0	7,2	4,9	0,0	0,0	12,1	2,4
всичко	68,9	42,9	51,1	0,0	0,0	162,9	1,9
Всичко	**541,6**	**1441,3**	**1461,5**	**9,3**	**0,0**	**3453,7**	**2,3**
проценти	15,7	41,7	42,3	0,3	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 33

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0
Топола	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	3,0
Трепетлика	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Орех	0,4	0,0	0,0	0,6	0,2	1,2	3,2
Акация	0,0	0,0	0,0	1,3	0,4	1,7	4,2
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Бял бряст	26,4	26,9	7,6	0,3	0,0	61,2	1,7
Полски бряст	0,0	0,0	0,6	0,5	1,8	2,9	4,4
Бяла върба	105,0	563,1	433,7	0,0	0,0	1101,8	2,3
Миризлива върба	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	29,7	3,0
Гледичия	0,2	1,5	5,8	3,8	0,0	11,3	3,2
Джанка	0,4	0,4	0,3	0,0	0,7	1,8	3,1
Клен	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
Черница	1,2	0,9	0,9	2,2	0,2	5,4	2,9
Американски ясен	18,9	11,5	3,8	0,0	0,3	34,5	1,6
Полски ясен	2,7	2,4	6,0	0,5	3,8	15,4	3,0
тп Bachelieri	0,8	1,9	9,2	0,0	0,0	11,9	2,7
тп I-214	148,8	430,9	374,1	0,0	0,0	953,8	2,2
тп I-37/61	29,8	30,6	9,2	0,0	0,0	69,6	1,7
тп I-39/61	4,2	11,4	13,4	0,0	0,0	29,0	2,3
тп I-45/51	46,3	46,5	54,5	0,0	0,0	147,3	2,1
тп Regenerata	1,0	1,5	16,8	0,0	0,0	19,3	2,8
тп Agathe	186,2	208,8	163,6	0,0	0,0	558,6	2,0
тп Blanco Lomelina	4,5	7,6	10,6	0,0	0,0	22,7	2,3
тп СВ-7	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	2,0
тп R-16 Robusta	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
тп Vernirubens	0,0	5,2	8,6	0,0	0,0	13,8	2,6
Бяла топола	6,1	30,3	175,4	0,0	0,0	211,8	2,8
Сива топола	0,0	0,8	12,3	0,0	0,0	13,1	2,9
Черна топола	0,0	33,4	76,7	0,0	0,0	110,1	2,7
Всичко	**583,2**	**1435,0**	**1418,7**	**9,2**	**7,6**	**3453,7**	**2,3**
проценти	16,9	41,5	41,1	0,3	0,2	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 34

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,7	0,0	1,6	11,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,7	0,0	20,9	0,6
0.2	0,0	0,0	3,7	6,9	0,0	4,4	2,1	30,3	0,0	14,6	0,0	18,4	0,0	8,1	0,0	4,3	47,0	139,8	4,0
0.3	3,6	16,8	26,9	11,9	14,0	15,5	0,5	39,6	12,7	24,6	0,0	132,4	26,4	9,4	0,0	15,9	42,7	392,9	11,4
0.4	22,1	15,5	16,7	43,1	17,7	62,5	0,0	77,9	0,0	4,5	2,9	4,0	0,0	50,9	0,0	2,4	153,4	473,6	13,7
0.5	18,4	22,8	19,0	33,3	20,1	36,6	0,9	29,7	30,1	41,5	2,8	30,6	0,0	25,2	0,0	5,1	38,2	354,3	10,3
0.6	22,9	43,5	68,8	31,9	23,6	5,3	0,0	45,7	13,9	37,6	30,1	9,5	0,0	19,1	11,5	34,6	1,7	399,7	11,6
0.7	63,7	65,4	55,8	66,2	4,4	46,4	6,1	22,2	8,5	23,1	8,1	8,4	18,8	3,4	3,1	0,0	18,7	422,3	12,2
0.8	84,8	70,1	122,8	35,0	24,8	12,3	0,0	27,7	0,0	4,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,5	11,2
0.9	163,1	226,8	224,2	63,5	20,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,1	20,3
1.0	0,0	40,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6	4,7
Всичко	**378,6**	**501,9**	**660,2**	**293,4**	**136,5**	**186,2**	**12,2**	**273,1**	**65,2**	**149,9**	**43,9**	**208,3**	**46,9**	**116,1**	**14,6**	**65,0**	**301,7**	**3453,7**	100,0
%	11,0	14,5	19,1	8,5	3,9	5,4	0,3	7,9	1,9	4,4	1,3	6,0	1,4	3,4	0,4	1,9	8,7	100,0	
Средна пълнота	0,77	0,79	0,80	0,65	0,57	0,51	0,63	0,47	0,51	0,50	0,60	0,36	0,45	0,44	0,62	0,46	0,39	0,62	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 35

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Топола	0,0	4,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,1
Трепетлика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Орех	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
Акация	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,1
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Бял бряст	0,0	0,0	0,1	2,1	1,2	16,4	0,6	16,8	1,3	6,8	2,6	7,0	3,6	2,4	0,0	0,0	0,3	61,2	1,8
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,1
Бяла върба	12,2	8,7	6,1	18,2	39,9	69,0	4,4	164,8	51,4	103,1	27,1	128,7	36,7	64,0	14,3	58,0	295,2	1101,8	31,9
Миризлива върба	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,9
Гледичия	0,0	0,2	0,9	2,8	0,5	5,6	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,3
Джанка	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,0
Клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Черница	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,2
Американски ясен	0,0	0,0	0,0	4,1	3,3	9,8	0,3	8,1	6,1	0,1	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	1,0
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	5,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,5
тп Bachelieri	0,0	0,0	0,0	5,7	4,3	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,3
тп I-214	209,7	268,7	240,7	115,2	61,3	20,6	1,4	33,5	0,1	0,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,8	27,6
тп I-37/61	14,9	22,4	20,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	2,0
тп I-39/61	13,6	3,0	0,0	9,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,8
тп I-45/51	15,6	55,8	63,8	11,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,3	4,3
тп Regenerata	1,5	1,0	0,0	0,0	0,5	6,9	1,2	1,8	0,0	1,2	3,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,6
тп Agathe	91,3	115,4	280,9	63,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,6	16,2
тп Blanco Lomelina	1,4	18,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,7
тп СВ-7	8,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,5
тп R-16 Robusta	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
тп Verniruben s	4,0	1,2	7,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,4

Бяла топола	1,9	1,9	3,8	34,1	10,7	41,9	5,5	26,4	4,1	30,2	1,8	32,7	0,0	14,8	0,3	1,7	0,0	211,8	6,1
Сива топола	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,3	5,8	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	13,1	0,4
Черна топола	0,0	0,0	14,9	4,4	0,1	1,4	0,6	13,4	0,0	0,4	4,0	28,8	5,2	34,7	0,0	0,9	1,3	110,1	3,2
всичко	**376,8**	**501,3**	**648,6**	**287,5**	**136,9**	**212,9**	**14,0**	**272,1**	**64,3**	**149,5**	**43,0**	**208,5**	**46,9**	**117,9**	**14,6**	**60,6**	**298,3**	**3453,7**	**100,0**
проценти	10,9	14,5	18,8	8,3	4,0	6,2	0,4	7,9	1,9	4,3	1,3	6,0	1,4	3,4	0,4	1,7	8,6	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 36

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0,0
Топола	0	180	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0,0
Трепетлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0,0
Орех	0	0	0	30	0	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,0
Акация	0	30	0	10	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0,0
Бял бряст	0	30	65	1380	580	3285	120	3290	90	910	600	730	640	110	0	0	70	11900	2,4
Полски бряст	0	0	30	0	0	90	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0,0
Бяла върба	235	505	1040	2480	7305	10680	1130	21745	10080	16775	5620	13785	4740	9990	3540	9715	36930	156295	30,9
Миризлива върба	0	0	70	0	110	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3310	0,7
Гледичия	0	20	70	140	10	320	0	20	0	80	0	40	0	0	0	0	0	700	0,1
Джанка	0	0	30	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	100	0,0
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0
Черница	0	0	120	45	20	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0,2
Американски ясен	0	50	100	560	740	2870	50	1350	800	10	330	280	0	0	0	0	0	7140	1,4
Полски ясен	0	0	0	20	0	420	0	610	0	0	0	520	0	290	0	0	0	1860	0,4
тп Bachelieri	0	0	0	1030	620	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0,5
тп I-214	2950	23275	43070	17510	12245	4640	370	2715	30	5	730	0	0	0	0	0	0	107540	21,3
тп I-37/61	175	3990	4160	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11425	2,3
тп I-39/61	0	330	0	1650	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2910	0,6
тп I-45/51	30	3875	15800	2710	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22475	4,5
тп Regenerata	25	140	0	0	60	430	100	610	0	310	580	0	90	0	0	0	0	2345	0,5
тп Agathe	950	15595	60155	17060	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97250	19,2
тп Blanco Lomelina	15	1480	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1605	0,3
тп CB-7	195	0	2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2585	0,5
тп R-16 Robusta	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0

тп Vernirubens	60	110	150	0	0	200	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0,1
Бяла топола	70	15	505	8225	1820	7090	1785	5620	860	7160	570	5990	0	3330	110	90	0	43240	8,6
Сива топола	10	0	0	260	0	35	0	0	170	1620	0	400	0	0	0	0	80	2575	0,5
Черна топола	0	0	1730	830	10	560	160	3790	0	70	1060	6330	1690	8420	0	250	220	25120	5,0
всичко	4735	49625	129485	57150	27970	34545	3715	40930	12030	27140	9490	28085	7160	22140	3650	10055	37340	505245	100,0
проценти	1,0	9,8	25,6	11,3	5,5	6,8	0,7	8,1	2,4	5,4	1,9	5,6	1,4	4,4	0,7	2,0	7,4	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 37

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0,0
Топола	0	210	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0,1
Трепетлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0,0
Орех	0	0	0	40	0	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,0
Акация	0	30	0	10	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0,0
Бял бряст	0	40	95	1820	810	4495	150	4200	120	1170	750	920	820	120	0	0	80	15590	2,7
Полски бряст	0	0	30	0	0	100	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0,0
Бяла върба	255	555	1160	2750	8185	11935	1260	24320	11280	18625	6230	15305	5260	11100	3930	10795	40660	173605	30,0
Миризлива върба	0	0	70	0	120	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3670	0,6
Гледичия	0	20	70	150	10	340	0	20	0	80	0	40	0	0	0	0	0	730	0,1
Джанка	0	0	40	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	120	0,0
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0
Черница	0	0	170	65	20	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1085	0,2
Американски ясен	0	60	110	630	830	3210	60	1540	920	10	370	320	0	0	0	0	0	8060	1,4
Полски ясен	0	0	0	20	0	470	0	680	0	0	0	590	0	320	0	0	0	2080	0,4
тп Bachelieri	0	0	0	1190	710	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2870	0,5
тп I-214	3400	26995	49940	20315	14200	5380	420	3145	35	5	850	0	0	0	0	0	0	124685	21,6
тп I-37/61	200	4630	4830	3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13250	2,3
тп I-39/61	0	380	0	1910	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3370	0,6
тп I-45/51	35	4475	18340	3135	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26055	4,5
тп Regenerata	25	160	0	0	70	500	120	710	0	360	670	0	100	0	0	0	0	2715	0,5
тп Agathe	1080	18085	69430	19540	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112115	19,4
тп Blanco Lomelina	15	1695	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1840	0,3
тп CB-7	225	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2975	0,5
тп R-16 Robusta	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0

тп Vernirubens	70	130	170	0	0	230	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0,2
Бяла топола	80	15	565	9505	2130	8210	2070	6495	1000	8305	670	6955	0	3860	130	100	0	50090	8,6
Сива топола	10	0	0	300	0	40	0	0	200	1880	0	460	0	0	0	0	90	2980	0,5
Черна топола	0	0	2005	965	10	650	190	4390	0	80	1230	7350	1960	9760	0	290	260	29140	5,0
всичко	5415	57480	149775	66065	32185	40035	4270	46840	13555	30735	10770	31950	8140	25160	4060	11185	41140	578760	100,0
проценти	0,9	9,9	25,9	11,4	5,6	6,9	0,7	8,1	2,4	5,3	1,9	5,5	1,4	4,4	0,7	1,9	7,1	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 38

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп I-214	0	0	0	0	0	65	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	77,8
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	22,2
всичко	0	0	0	0	0	65	0	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	90	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 39

Стопански клас: Тополов типичен, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп I-214	0	0	0	0	0	70	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	79,0
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	21,0
всичко	0	0	0	0	0	70	0	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	95	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 40

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	9,3	29,7	55	1,9	0	18
II	6-10	2,0	6,4	75	2,6	0	11
III	11-15	6,4	20,5	890	30,8	22	61
IV	16-20	1,0	3,2	75	2,6	0	4
V	21-25	0,6	1,9	80	2,8	0	3
VI	26-30	6,2	19,8	800	27,7	0	27
VII	31-35	1,0	3,2	310	10,7	0	9
VIII	36-40	0,0	0,0	0	0,0	0	0
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	4,3	13,7	475	16,4	0	10
XI	51-55	0,5	1,6	130	4,5	0	2
XII	56-60	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**31,3**	**100,0**	**2890**	**100,0**	**22**	**145**

средна възраст: 20 години
среден запас: 92 куб.м/ха
среден прираст: 4,63 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 41

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	0,0	3,0	2,8	0,0	0,0	5,8	2,5
Миризлива върба	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
тп I-214	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
тп СВ-7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	3,0
Бяла топола	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	3,0
Черна топола	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
всичко	0,0	3,0	13,2	0,0	0,0	16,2	2,8
Насажд.Смес.Широкол.							
тп Regenerata	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0
Бяла топола	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0
без преобладание	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
всичко	0,0	5,0	0,4	0,0	0,0	5,4	2,1
Култури Чисти							
тп I-214	0,3	2,8	0,7	0,0	0,0	3,8	2,1
тп I-45/51	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
тп Agathe	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0
Черна топола	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0
всичко	0,3	4,7	4,7	0,0	0,0	9,7	2,5
Всичко	**0,3**	**12,7**	**18,3**	**0,0**	**0,0**	**31,3**	**2,6**
проценти	1,0	40,5	58,5	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 42

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Акация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
Бяла върба	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	5,8	2,5
Миризлива върба	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
тп I-214	0,3	2,8	2,1	0,0	0,0	5,2	2,3
тп I-45/51	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
тп Regenerata	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	2,0
тп Agathe	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0
тп СВ-7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	3,0
Бяла топола	0,0	0,6	3,5	0,0	0,0	4,1	2,9
Черна топола	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
Всичко	**0,3**	**11,8**	**18,3**	**0,1**	**0,8**	**31,3**	**2,7**
проценти	1,0	37,6	58,5	0,3	2,6	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 43

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,8
0.3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	7,7
0.4	0,0	0,0	5,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	20,1
0.5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	20,8
0.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	10,2
0.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6
0.8	5,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	19,5
0.9	2,0	2,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	16,3
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**9,3**	**2,0**	**6,4**	**1,0**	**0,6**	**6,2**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,3**	100,0
%	29,7	6,4	20,5	3,2	1,9	19,8	3,2	0,0	0,0	13,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,76	0,90	0,49	0,32	0,40	0,54	0,60	0,00	0,00	0,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 44

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Акация	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Бяла върба	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	18,5
Миризлива върба	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
тп I-214	2,0	0,3	1,1	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	16,6
тп I-45/51	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	9,6
тп Regenerata	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	11,5
тп Agathe	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,1
тп СВ-7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	16,9
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,6	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	13,1
Черна топола	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,5
всичко	**9,3**	**2,0**	**6,4**	**1,0**	**0,6**	**6,1**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**4,3**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,3**	**100,0**
проценти	29,7	6,4	20,5	3,2	1,9	19,5	3,2	0,0	0,0	13,7	1,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 45

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Космат дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0,3
Полски бряст	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,7
Бяла върба	0	0	0	15	0	280	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	645	22,3
тп I-214	0	25	350	50	70	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	540	18,7
тп I-45/51	0	50	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	10,4
тп Regenerata	50	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	5,9
тп СВ-7	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	18,7
Бяла топола	0	0	0	0	0	260	190	0	0	10	130	0	0	0	0	0	0	590	20,4
Черна топола	5	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	75	2,6
всичко	55	75	890	75	80	790	310	0	0	475	130	0	0	10	0	0	0	2890	100,0
проценти	1,9	2,6	30,8	2,6	2,8	27,3	10,7	0,0	0,0	16,4	4,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 46

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Космат дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0,3
Полски бряст	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,6
Бяла върба	0	0	0	15	0	310	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0	0	710	21,5
тп I-214	0	30	400	60	80	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	620	18,8
тп I-45/51	0	60	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	10,7
тп Regenerata	60	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	6,0
тп СВ-7	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	18,8
Бяла топола	0	0	0	0	0	305	220	0	0	10	150	0	0	0	0	0	0	685	20,7
Черна топола	5	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	85	2,6
всичко	65	90	1020	85	90	910	360	0	0	525	150	0	0	10	0	0	0	3305	100,0
проценти	2,0	2,7	30,9	2,6	2,7	27,5	10,9	0,0	0,0	15,9	4,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 47

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп СВ-7	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100,0
всичко	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 48

Стопански клас: Тополов нетип., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп СВ-7	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0
всичко	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 49

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	1,1	0,2	40	0,1	0	4
III	11-15	10,1	2,0	1045	1,3	0	70
IV	16-20	34,7	7,1	4475	5,5	0	226
V	21-25	10,2	2,1	1185	1,5	0	47
VI	26-30	86,0	17,5	15090	18,6	15	504
VII	31-35	2,7	0,5	450	0,6	0	13
VIII	36-40	102,3	20,8	19575	24,2	0	489
IX	41-45	43,4	8,8	5430	6,7	0	121
X	46-50	41,5	8,4	5740	7,1	0	115
XI	51-55	15,6	3,2	3170	3,9	0	58
XII	56-60	67,6	13,7	11395	14,1	0	190
XIII	61-65	6,6	1,3	1130	1,4	0	17
XIV	66-70	41,2	8,4	7140	8,8	0	102
XV	71-75	6,3	1,3	1000	1,2	0	13
XVI	76-80	2,0	0,4	350	0,4	0	4
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	21,0	4,3	3690	4,6	0	41
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**492,3**	**100,0**	**80905**	**100,0**	**15**	**2014**

средна възраст: 46 години
среден запас: 164 куб.м/ха
среден прираст: 4,09 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 50

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	4,9	123,6	76,4	0,0	0,0	204,9	2,3
Бяла топола	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Черна топола	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	3,0
всичко	4,9	123,6	89,3	0,0	0,0	217,8	2,4
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	1,8	91,3	107,7	0,0	0,0	200,8	2,5
Бяла топола	0,0	22,8	10,9	0,0	0,0	33,7	2,3
без преобладание	1,8	14,7	20,3	0,0	0,0	36,8	2,5
всичко	3,6	128,8	138,9	0,0	0,0	271,3	2,5
Култури Чисти							
Бяла върба	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,0
всичко	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
без преобладание	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0
всичко	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0
Всичко	**8,5**	**255,6**	**228,2**	**0,0**	**0,0**	**492,3**	**2,4**
проценти	1,8	51,9	46,3	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 51

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Бял бряст	8,7	1,1	5,8	4,4	0,0	20,0	2,3
Бяла върба	7,4	196,1	166,4	0,0	0,0	369,9	2,4
Гледичия	0,0	0,0	3,9	0,9	0,1	4,9	3,2
Черна елша	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Черница	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	2,1	1,6
Американски ясен	2,6	3,7	1,2	1,9	0,0	9,4	2,3
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	4,0
тп I-214	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,5	2,4
тп Regenerata	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Бяла топола	0,0	13,7	36,5	0,0	0,0	50,2	2,7
Сива топола	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	3,0
Черна топола	0,0	0,6	32,0	0,0	0,0	32,6	3,0
Всичко	**19,8**	**216,8**	**247,9**	**7,7**	**0,1**	**492,3**	**2,5**
проценти	4,0	44,0	50,4	1,6	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 52

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,7	6,9	0,0	0,0	0,0	15,0	3,1
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	2,7	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	2,1
0.4	0,0	1,1	0,2	26,3	0,8	1,2	0,0	7,2	1,6	17,7	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	63,2	12,9
0.5	0,0	0,0	4,4	5,4	0,0	26,5	0,0	16,3	34,6	1,5	9,8	37,5	2,6	4,7	0,0	2,0	0,0	145,3	29,5
0.6	0,0	0,0	4,0	2,2	4,3	10,4	0,0	40,0	0,0	0,5	0,0	17,1	2,3	9,5	0,0	0,0	11,8	102,1	20,7
0.7	0,0	0,0	1,5	0,8	1,8	35,9	2,7	16,6	0,0	1,7	1,0	13,0	0,0	5,1	6,3	0,0	9,2	95,6	19,4
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	19,2	7,2	14,7	3,8	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	59,7	12,1
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**1,1**	**10,1**	**34,7**	**10,2**	**86,0**	**2,7**	**102,3**	**43,4**	**41,5**	**15,6**	**67,6**	**6,6**	**41,2**	**6,3**	**2,0**	**21,0**	**492,3**	100,0
%	0,0	0,2	2,0	7,1	2,1	17,5	0,5	20,8	8,8	8,4	3,2	13,7	1,3	8,4	1,3	0,4	4,3	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,40	0,57	0,44	0,51	0,60	0,70	0,62	0,55	0,54	0,57	0,56	0,46	0,54	0,70	0,50	0,64	0,57	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 53

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Бял бряст	0,0	0,1	1,6	0,2	0,0	4,3	0,0	5,9	0,1	2,6	0,0	0,8	0,0	1,9	2,5	0,0	0,0	20,0	4,1
Бяла върба	0,0	0,0	8,5	20,0	9,9	70,9	2,7	85,3	39,9	28,7	4,1	50,2	4,9	26,3	3,8	2,0	12,7	369,9	75,1
Гледичия	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0
Черна елша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4
Американски ясен	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	3,5	0,0	1,9	0,3	1,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,9
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
тп I-214	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
тп Regenerata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	13,3	0,0	2,1	3,1	4,4	0,0	4,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	50,2	10,2
Сива топола	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2
Черна топола	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	4,8	0,0	0,2	0,0	0,1	9,9	11,9	1,7	2,8	0,0	0,0	0,0	32,6	6,6
всичко	**0,2**	**1,4**	**10,1**	**34,9**	**9,9**	**98,2**	**2,7**	**101,5**	**43,4**	**38,6**	**14,2**	**69,4**	**6,6**	**40,2**	**6,3**	**2,0**	**12,7**	**492,3**	**100,0**
проценти	0,1	0,3	2,0	7,1	2,0	20,0	0,5	20,6	8,8	7,8	2,9	14,1	1,3	8,2	1,3	0,4	2,6	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 54

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Бял бряст	0	0	70	60	0	375	0	1305	20	290	0	120	0	230	370	0	0	2840	3,5
Бяла върба	0	0	975	1835	1175	12550	450	16015	4800	4040	1015	8190	970	4890	630	350	2840	60725	75,1
Гледичия	0	0	0	0	0	0	0	300	0	10	0	0	0	0	0	0	0	310	0,3
Черна елша	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Черница	0	0	0	0	0	110	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0,3
Американски ясен	0	0	0	60	0	290	0	265	40	100	0	120	0	0	0	0	0	875	1,1
Полски ясен	0	0	0	50	0	0	0	380	0	30	0	0	0	0	0	0	0	460	0,6
тп I-214	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	50	0,1
тп Regenerata	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	90	0,1
Бяла топола	0	0	0	2460	0	2350	0	340	570	750	0	850	0	1510	0	0	0	8830	10,9
Сива топола	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	60	0	0	0	300	0,4
Черна топола	0	35	0	40	0	900	0	75	0	30	1870	2750	160	290	0	0	0	6150	7,6
всичко	0	50	1045	4505	1175	16595	450	19060	5430	5270	2925	12030	1130	7050	1000	350	2840	80905	100,0
проценти	0,0	0,1	1,3	5,6	1,4	20,5	0,6	23,6	6,7	6,5	3,6	14,9	1,4	8,7	1,2	0,4	3,5	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 55

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Бял бряст	0	0	80	80	0	525	0	1715	20	390	0	160	0	290	460	0	0	3720	4,1
Бяла върба	0	0	1085	2035	1320	14050	500	17905	5370	4500	1125	9090	1080	5435	700	390	3120	67705	74,0
Гледичия	0	0	0	0	0	0	0	310	0	10	0	0	0	0	0	0	0	320	0,3
Черна елша	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Черница	0	0	0	0	0	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0,4
Американски ясен	0	0	0	60	0	310	0	305	50	110	0	140	0	0	0	0	0	975	1,1
Полски ясен	0	0	0	50	0	0	0	430	0	30	0	0	0	0	0	0	0	510	0,6
тп I-214	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	50	0,0
тп Regenerata	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	100	0,1
Бяла топола	0	0	0	2850	0	2720	0	390	660	865	0	990	0	1760	0	0	0	10235	11,2
Сива топола	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	70	0	0	0	350	0,4
Черна топола	0	40	0	50	0	1030	0	85	0	30	2170	3175	180	340	0	0	0	7100	7,8
всичко	0	55	1165	5125	1320	18805	500	21620	6100	5955	3335	13555	1260	7975	1160	390	3120	91440	100,0
проценти	0,0	0,1	1,3	5,6	1,5	20,6	0,5	23,6	6,7	6,5	3,6	14,8	1,4	8,7	1,3	0,4	3,4	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 56

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Бяла върба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 57

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ., Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Бяла върба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 58

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	4,4	1,7	230	1,6	0	23
III	11-15	0,0	0,0	0	0,0	0	0
IV	16-20	1,6	0,6	630	4,2	0	32
V	21-25	1,5	0,6	25	0,2	0	1
VI	26-30	12,4	4,8	360	2,4	10	12
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	55,6	21,5	2080	14,0	0	52
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	34,0	13,1	1745	11,7	0	35
XI	51-55	38,1	14,7	1745	11,7	0	32
XII	56-60	46,6	18,0	3345	22,4	0	56
XIII	61-65	22,6	8,7	1775	11,9	0	27
XIV	66-70	31,1	12,0	1815	12,2	0	26
XV	71-75	11,0	4,2	1130	7,6	0	15
XVI	76-80	0,3	0,1	20	0,1	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**259,2**	**100,0**	**14900**	**100,0**	**10**	**311**

средна възраст: 53 години
среден запас: 57 куб.м/ха
среден прираст: 1,20 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 59

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6	5,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6	5,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Летен дъб	0,0	0,0	3,3	1,7	2,9	7,9	3,9
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	5,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	4,5	26,6	31,1	4,9
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	5,0
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,6	11,7	12,3	5,0
без преобладание	3,8	0,0	4,9	80,6	95,0	184,3	4,4
всичко	3,8	0,0	8,2	87,4	144,2	243,6	4,5
Всичко	**3,8**	**0,0**	**8,2**	**87,4**	**159,8**	**259,2**	**4,5**
проценти	1,5	0,0	3,2	33,7	61,6	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 60

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,0	3,8	6,3	4,4	14,5	4,0
Цер	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	4,0
Мъждрян	1,5	0,0	0,0	2,8	35,1	39,4	4,8
Орех	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0
Акация	0,0	0,0	1,4	18,2	6,1	25,7	4,2
Космат дъб	1,1	0,0	0,6	19,7	58,5	79,9	4,7
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,1	5,3	5,4	5,0
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	0,5	31,4	31,9	5,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	5,0
Клен	0,4	0,0	0,6	1,1	2,8	4,9	4,2
Полски клен	0,0	0,0	0,0	3,1	14,8	17,9	4,8
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	5,0
Сребролистна липа	0,2	1,7	1,8	15,8	0,0	19,5	3,7
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	5,0
Бяла топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**3,2**	**2,2**	**8,3**	**76,5**	**169,0**	**259,2**	**4,6**
проценти	1,2	0,9	3,2	29,5	65,2	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 61

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	4,4
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,4	0,0	2,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	19,7	7,6
0.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	17,7	11,9	0,0	6,7	6,2	0,0	0,0	0,0	68,9	26,6
0.5	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	3,7	0,0	3,5	15,7	22,5	0,0	13,0	0,0	0,3	0,0	64,6	24,9
0.6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,8	0,0	13,6	0,0	1,1	9,7	8,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	14,7
0.7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,0	10,6	0,0	11,5	1,4	3,4	1,4	0,0	0,0	30,8	11,9
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	13,5	5,2
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	4,7
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**4,4**	**0,0**	**1,6**	**1,5**	**12,4**	**0,0**	**55,6**	**0,0**	**34,0**	**38,1**	**46,6**	**22,6**	**31,1**	**11,0**	**0,3**	**0,0**	**259,2**	100,0
%	0,0	1,7	0,0	0,6	0,6	4,8	0,0	21,5	0,0	13,1	14,7	18,0	8,7	12,0	4,2	0,1	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,53	0,00	0,60	0,30	0,44	0,00	0,41	0,00	0,51	0,49	0,59	0,67	0,45	0,79	0,50	0,00	0,51	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 62

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	4,4	0,0	2,0	0,8	0,5	1,7	1,2	1,0	0,0	0,0	14,5	5,6
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Мъждрян	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	11,7	0,0	5,3	0,6	10,1	5,2	1,4	1,0	0,0	0,0	39,4	15,2
Орех	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
Акация	0,0	1,0	0,8	2,4	0,6	5,3	0,0	5,1	0,0	1,3	2,0	6,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	9,9
Космат дъб	0,0	1,7	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	13,9	22,7	8,5	18,6	2,8	0,3	0,0	79,9	30,8
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,8	0,0	1,5	2,1	0,9	0,0	0,0	8,2	3,2
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,1
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	5,1	0,0	6,7	0,0	6,7	4,9	5,7	0,2	1,5	0,9	0,0	0,0	31,9	12,3
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,7	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	2,5
Клен	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,9	0,2	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	4,9	1,9
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	10,0	0,0	2,3	4,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,9	6,9
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,3
Сребролистна липа	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	1,3	0,0	2,3	2,3	2,6	3,1	4,2	3,1	0,0	0,0	19,5	7,5
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
всичко	**0,0**	**4,6**	**0,8**	**3,9**	**1,7**	**18,6**	**0,0**	**52,1**	**0,0**	**32,4**	**33,2**	**50,8**	**21,6**	**29,5**	**9,7**	**0,3**	**0,0**	**259,2**	**100,0**
проценти	0,0	1,8	0,3	1,5	0,7	7,2	0,0	20,1	0,0	12,5	12,8	19,6	8,3	11,4	3,7	0,1	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 63

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	155	0	80	0	170	5	50	50	90	140	0	0	740	5,0
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0,2
Мъждрян	0	80	0	0	0	65	0	365	0	210	25	600	435	50	100	0	0	1930	12,9
Орех	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1
Акация	0	20	15	635	10	195	0	140	0	60	90	315	25	0	0	0	0	1505	10,1
Космат дъб	0	110	0	40	20	0	0	240	0	265	790	1880	735	1120	185	15	0	5400	36,3
Келяв габър	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0	10	0	10	35	20	0	0	100	0,7
Айлант	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	60	0	0	0	0	0	110	0,7
Полски бряст	0	0	0	20	0	155	0	190	0	240	190	275	0	55	80	0	0	1205	8,1
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,1
Джанка	0	0	0	0	0	0	0	100	0	90	0	0	0	0	0	0	0	190	1,3
Клен	0	20	0	0	0	0	0	60	0	140	0	0	30	20	0	0	0	270	1,8
Полски клен	0	0	0	0	0	20	0	515	0	160	215	30	20	10	0	0	0	970	6,5
Круша	0	0	0	0	0	0	0	5	0	20	100	0	0	0	0	0	0	125	0,8
Сребролистна липа	0	0	0	10	0	20	0	175	0	260	125	375	390	385	495	5	0	2240	15,0
Полски ясен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0,2
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
всичко	0	230	15	705	30	630	0	1905	0	1695	1575	3615	1695	1765	1020	20	0	14900	100,0
проценти	0,0	1,6	0,1	4,7	0,2	4,2	0,0	12,8	0,0	11,4	10,6	24,3	11,4	11,8	6,8	0,1	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 64

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	165	0	85	0	200	5	60	50	100	150	0	0	815	5,0
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0,1
Мъждрян	0	90	0	0	0	75	0	410	0	220	25	650	485	50	110	0	0	2115	13,1
Орех	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1
Акация	0	20	15	665	10	195	0	140	0	60	90	325	25	0	0	0	0	1545	9,5
Космат дъб	0	120	0	45	20	0	0	265	0	295	870	2070	805	1245	205	15	0	5955	36,8
Келяв габър	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0	10	0	10	35	20	0	0	100	0,6
Айлант	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	70	0	0	0	0	0	120	0,7
Полски бряст	0	0	0	30	0	165	0	210	0	255	200	295	0	65	90	0	0	1310	8,1
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,1
Джанка	0	0	0	0	0	0	0	110	0	100	0	0	0	0	0	0	0	210	1,3
Клен	0	20	0	0	0	0	0	70	0	150	0	0	30	20	0	0	0	290	1,8
Полски клен	0	0	0	0	0	20	0	555	0	170	225	30	20	10	0	0	0	1030	6,4
Круша	0	0	0	0	0	0	0	5	0	20	110	0	0	0	0	0	0	135	0,8
Сребролистна липа	0	0	0	10	0	20	0	185	0	290	125	435	430	415	545	5	0	2460	15,2
Полски ясен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0,2
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
всичко	0	250	15	750	30	660	0	2070	0	1840	1685	3965	1855	1940	1120	20	0	16200	100,0
проценти	0,0	1,5	0,1	4,6	0,2	4,1	0,0	12,8	0,0	11,4	10,4	24,5	11,4	12,0	6,9	0,1	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 65

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 66

Стопански клас: Смесен СрН П, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 67

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	147,1	3,3	785	0,5	0	173
II	6-10	492,7	11,0	15800	9,6	160	1785
III	11-15	439,5	9,8	14505	8,8	50	1004
IV	16-20	781,6	17,4	31175	18,9	10	1638
V	21-25	485,0	10,8	20505	12,4	20	847
VI	26-30	585,5	13,0	22730	13,8	0	772
VII	31-35	414,0	9,2	15290	9,3	0	444
VIII	36-40	510,2	11,3	17605	10,7	0	448
IX	41-45	268,4	6,0	10310	6,2	0	230
X	46-50	135,5	3,0	4950	2,9	0	100
XI	51-55	43,0	1,0	1670	1,0	0	31
XII	56-60	80,4	1,8	3455	2,1	0	58
XIII	61-65	60,8	1,3	3820	2,3	0	59
XIV	66-70	51,9	1,1	2455	1,5	0	35
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**4495,6**	**100,0**	**165055**	**100,0**	**240**	**7624**

средна възраст: 27 години
среден запас: 37 куб.м/ха
среден прираст: 1,70 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 68

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Акация	0,7	10,0	101,7	1482,1	912,1	2506,6	4,3
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,8	4,6
Гледичия	0,2	0,8	15,8	13,4	2,5	32,7	3,5
всичко	0,9	10,8	117,5	1496,2	915,7	2541,1	4,3
Насажд.Смес.Шир-Игл.							
Акация	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	4,0
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	4,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	3,8	21,9	25,7	4,9
без преобладание	0,0	0,0	0,0	1,9	8,3	10,2	4,8
всичко	0,0	0,0	0,0	8,3	30,2	38,5	4,8
Насажд.Смес.Широкол.							
Мъждрян	1,6	1,1	7,3	3,0	36,2	49,2	4,4
Акация	0,0	21,4	47,1	545,5	359,4	973,4	4,3
Айлант	0,0	0,0	0,0	2,2	23,8	26,0	4,9
Гледичия	0,0	0,0	8,1	41,5	20,4	70,0	4,2
без преобладание	0,2	0,0	28,5	155,6	256,2	440,5	4,5
всичко	1,8	22,5	91,0	747,8	696,0	1559,1	4,4
Култури Чисти							
Акация	46,3	4,7	21,5	23,7	204,8	301,0	4,1
Гледичия	0,0	0,0	0,0	6,3	12,1	18,4	4,7
всичко	46,3	4,7	21,5	30,0	216,9	319,4	4,1
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	4,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	4,0
Култ.Смес.Широкол.							
Акация	0,0	0,0	0,0	1,3	13,5	14,8	4,9
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,0
без преобладание	0,0	0,0	0,0	16,0	0,2	16,2	4,0
всичко	0,0	0,0	0,0	17,3	19,3	36,6	4,5
Всичко	**49,0**	**38,0**	**230,0**	**2300,5**	**1878,1**	**4495,6**	**4,3**
проценти	1,1	0,8	5,1	51,2	41,8	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 69

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,1	0,0	0,6	4,3	0,0	5,0	3,8
Летен дъб	0,1	1,9	1,9	2,7	0,0	6,6	3,1
Цер	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
Топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Трепетлика	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0
Мъждрян	6,2	1,6	10,1	14,8	117,1	149,8	4,6
Орех	11,5	12,4	20,5	17,9	5,0	67,3	2,9
Акация	47,0	27,1	166,3	1972,0	1449,4	3661,8	4,3
Космат дъб	0,0	0,2	1,5	9,4	5,7	16,8	4,2
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	4,1	0,7	4,8	4,1
Айлант	0,0	0,0	1,3	22,6	74,6	98,5	4,7
Бял бряст	3,8	0,0	0,0	0,0	0,9	4,7	1,8
Полски бряст	12,3	7,9	25,3	42,9	111,3	199,7	4,2
Бяла върба	0,1	1,1	1,3	0,0	0,0	2,5	2,5
Гледичия	0,3	0,8	29,1	86,7	72,2	189,1	4,2
Джанка	2,8	0,1	0,1	1,8	1,3	6,1	2,8
Клен	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	3,9
Полски клен	0,0	0,0	0,9	0,9	6,8	8,6	4,7
Копривка	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Круша	0,1	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	4,3
Сребролистна липа	7,6	7,5	13,8	10,7	0,1	39,7	2,7
Люляк	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	5,0
Черница	3,7	0,4	3,6	0,2	0,9	8,8	2,3
Явор негундо	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0
Американски ясен	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0
Полски ясен	0,1	0,1	1,5	0,3	4,8	6,8	4,4
тп I-214	0,2	0,0	2,7	0,0	0,0	2,9	2,9
тп Regenerata	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	3,0
Бяла топола	0,0	0,4	2,9	0,0	0,0	3,3	2,9
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**98,5**	**61,8**	**290,1**	**2192,4**	**1852,8**	**4495,6**	**4,3**
проценти	2,2	1,4	6,4	48,8	41,2	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 70

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	1,4	4,2	0,0	7,8	32,0	39,0	18,0	3,8	0,0	0,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	110,2	2,4
0.2	0,0	6,2	5,7	18,6	9,1	24,4	36,6	122,3	49,3	38,1	13,0	2,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	330,8	7,4
0.3	6,3	8,2	15,2	33,9	21,2	68,6	54,9	122,7	37,7	44,3	14,8	21,5	5,2	10,9	0,0	0,0	0,0	465,4	10,3
0.4	13,4	24,3	41,1	75,4	62,9	94,1	76,5	64,9	30,4	11,9	7,1	25,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	528,3	11,7
0.5	28,6	73,5	119,5	129,1	85,6	131,1	63,5	39,4	78,1	5,6	2,5	2,9	26,4	36,5	0,0	0,0	0,0	822,3	18,3
0.6	36,6	108,5	82,8	148,8	92,5	117,0	85,2	56,3	31,7	19,4	1,3	22,6	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	806,3	17,9
0.7	22,7	130,5	117,2	215,2	132,3	79,6	57,0	52,7	10,9	3,5	0,0	5,1	18,5	2,1	0,0	0,0	0,0	847,3	18,9
0.8	20,6	40,7	44,6	123,5	64,6	46,6	7,6	9,0	12,3	6,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,6	8,5
0.9	18,9	63,1	12,0	20,1	13,9	15,7	0,7	3,9	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,4	3,4
1.0	0,0	37,7	0,0	12,8	2,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	1,2
Всичко	**147,1**	**492,7**	**439,5**	**781,6**	**485,0**	**585,5**	**414,0**	**510,2**	**268,4**	**135,5**	**43,0**	**80,4**	**60,8**	**51,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4495,6**	100,0
%	3,3	11,0	9,8	17,4	10,8	13,0	9,2	11,3	6,0	3,0	1,0	1,8	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,63	0,68	0,59	0,61	0,60	0,53	0,45	0,38	0,41	0,37	0,36	0,44	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,54	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 71

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Черен бор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	1,3	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,1
Летен дъб	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	1,9	0,7	0,8	0,0	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,2
Цер	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Трепетлика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Мъждрян	0,5	2,5	1,8	10,9	3,1	33,0	7,8	22,3	4,2	6,9	0,5	25,2	14,0	17,1	0,0	0,0	0,0	149,8	3,3
Орех	0,4	0,0	5,8	1,9	3,0	9,4	2,0	21,6	5,7	12,6	0,4	3,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	67,3	1,5
Акация	134,0	444,9	401,1	660,8	415,2	397,6	348,7	421,2	230,9	105,4	40,8	23,5	24,1	13,6	0,0	0,0	0,0	3661,8	81,4
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	0,7	1,4	2,7	0,0	1,8	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	16,8	0,4
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,1
Айлант	0,1	0,4	7,1	25,8	8,7	25,1	4,2	6,5	5,5	1,7	0,0	6,8	1,8	4,8	0,0	0,0	0,0	98,5	2,2
Бял бряст	0,0	0,0	0,2	2,2	1,4	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,1
Полски бряст	0,1	6,5	7,7	35,8	12,4	38,3	12,7	28,0	12,1	12,6	1,3	19,3	2,7	10,2	0,0	0,0	0,0	199,7	4,5
Бяла върба	0,1	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,1
Гледичия	10,8	12,0	4,3	39,0	15,3	52,7	11,4	26,5	3,5	6,6	0,0	2,5	4,2	0,3	0,0	0,0	0,0	189,1	4,2
Джанка	0,0	0,0	2,0	0,9	0,1	0,5	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,1
Клен	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	1,0	0,0	1,7	0,3	2,0	0,0	1,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	8,6	0,2
Копривка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Круша	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
Сребролистна липа	0,1	0,0	0,8	0,8	4,0	2,1	0,0	5,0	2,1	3,6	0,1	10,8	7,4	2,9	0,0	0,0	0,0	39,7	0,9
Люляк	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Черница	0,1	0,0	0,3	3,3	0,1	2,2	0,6	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,2
Явор негундо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Американски ясен	0,0	1,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1
Полски ясен	0,1	0,0	0,0	1,1	0,0	4,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,1
тп I-214	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,1
тп Regenerata	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,1
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,1	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,1

Черна топола	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
всичко	**146,6**	**474,3**	**432,7**	**784,8**	**464,8**	**576,2**	**392,9**	**539,6**	**267,9**	**159,3**	**43,1**	**98,4**	**61,3**	**53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4495,6**	**100,0**
проценти	3,3	10,5	9,6	17,5	10,3	12,8	8,7	12,0	6,0	3,5	1,0	2,2	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 72

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Черен бор	0	0	0	0	20	0	0	15	140	325	0	30	0	0	0	0	0	530	0,3
Летен дъб	0	0	10	0	0	50	0	170	60	55	0	170	30	0	0	0	0	545	0,4
Цер	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Трепетлика	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Мъждрян	0	80	80	540	135	1600	395	855	190	330	20	1255	930	1005	0	0	0	7415	4,5
Орех	50	0	210	115	245	625	55	1255	540	935	20	170	0	45	0	0	0	4265	2,6
Акация	705	14285	12555	25065	16010	14475	11810	14325	8105	3175	1585	835	975	420	0	0	0	124325	75,3
Космат дъб	0	0	0	0	0	95	35	60	55	215	0	115	420	240	0	0	0	1235	0,8
Келяв габър	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	55	0,1
Айлант	0	10	205	610	240	585	105	125	105	55	0	230	35	120	0	0	0	2425	1,5
Бял бряст	0	0	20	155	140	30	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	385	0,2
Полски бряст	0	165	335	1830	550	1800	475	1110	350	590	70	925	135	380	0	0	0	8715	5,3
Бяла върба	0	0	0	5	150	140	10	5	0	30	0	0	0	0	0	0	0	340	0,2
Гледичия	10	200	200	1695	995	1795	460	815	70	365	0	80	270	5	0	0	0	6960	4,2
Джанка	0	0	55	60	10	20	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0,2
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,0
Полски клен	0	0	0	15	10	50	0	55	10	105	0	105	0	40	0	0	0	390	0,2
Копривка	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,0
Круша	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Сребролистна липа	0	0	95	80	410	210	0	425	280	525	15	1445	1280	370	0	0	0	5135	3,1
Черница	0	0	15	155	5	160	35	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0,3
Явор негундо	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Американски ясен	0	50	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,0
Полски ясен	0	0	0	40	0	130	55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0,1
тп I-214	10	0	70	0	0	40	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0,1
тп Regenerata	0	240	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0,2

Бяла топола	0	0	0	90	0	390	120	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	650	0,4
Черна топола	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
всичко	775	15030	13855	30505	18950	22280	13685	19435	9905	6825	1710	5370	4105	2625	0	0	0	165055	100,0
проценти	0,5	9,1	8,4	18,5	11,5	13,5	8,3	11,8	6,0	4,1	1,0	3,2	2,5	1,6	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 73

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Черен бор	0	0	0	0	30	0	0	20	170	395	0	40	0	0	0	0	0	655	0,4
Летен дъб	0	0	10	0	0	60	0	190	70	55	0	200	30	0	0	0	0	615	0,4
Цер	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Трепетлика	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Мъждрян	0	90	90	580	135	1740	425	925	220	360	20	1385	1020	1105	0	0	0	8095	4,7
Орех	70	0	250	125	265	720	55	1410	675	1095	20	200	0	45	0	0	0	4930	2,9
Акация	705	14845	12845	25945	16560	15005	12230	14845	8425	3255	1655	845	1025	440	0	0	0	128625	74,3
Космат дъб	0	0	0	0	0	95	35	60	55	235	0	115	470	250	0	0	0	1315	0,8
Келяв габър	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	55	0,0
Айлант	0	10	205	645	240	610	105	140	105	60	0	250	35	130	0	0	0	2535	1,5
Бял бряст	0	0	20	205	150	40	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	455	0,3
Полски бряст	0	175	345	1945	570	1925	500	1265	380	690	70	1015	145	410	0	0	0	9435	5,4
Бяла върба	0	0	0	5	170	160	10	5	0	30	0	0	0	0	0	0	0	380	0,2
Гледичия	10	200	200	1775	1035	1865	460	845	70	375	0	80	280	5	0	0	0	7200	4,2
Джанка	0	0	65	70	10	20	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0,2
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,0
Полски клен	0	0	0	15	10	50	0	55	15	115	0	115	0	40	0	0	0	415	0,2
Копривка	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,0
Круша	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Сребролистна липа	0	0	95	90	465	220	0	480	320	595	15	1605	1440	410	0	0	0	5735	3,3
Черница	0	0	15	165	5	210	35	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0,3
Явор негундо	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,0
Американски ясен	0	60	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,1
Полски ясен	0	0	0	40	0	140	55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0,1
тп I-214	10	0	80	0	0	50	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0,1
тп Regenerata	0	280	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0,2

Бяла топола	0	0	0	100	0	450	140	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	750	0,4
Черна топола	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
всичко	795	15660	14225	31755	19685	23445	14190	20470	10505	7390	1780	5860	4475	2835	0	0	0	173070	100,0
проценти	0,5	9,1	8,2	18,3	11,4	13,5	8,2	11,8	6,1	4,3	1,0	3,4	2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 74

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Цер	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2,1
Орех	5	0	0	0	0	0	0	15	0	50	0	0	0	0	0	0	0	70	29,2
Акация	0	0	0	0	0	5	0	130	0	15	0	0	0	0	0	0	0	150	62,5
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6,2
всичко	5	0	0	0	0	15	0	155	0	65	0	0	0	0	0	0	0	240	100,0
проценти	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	64,6	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 75

Стопански клас: Акациев, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Цер	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,9
Орех	5	0	0	0	0	0	0	15	0	65	0	0	0	0	0	0	0	85	32,7
Акация	0	0	0	0	0	5	0	130	0	15	0	0	0	0	0	0	0	150	57,7
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7,7
всичко	5	0	0	0	0	15	0	160	0	80	0	0	0	0	0	0	0	260	100,0
проценти	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	61,5	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 76

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
III	11-15	5,3	14,1	160	5,7	0	11
IV	16-20	2,4	6,4	240	8,5	0	12
V	21-25	2,5	6,7	320	11,4	0	15
VI	26-30	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	1,2	3,2	110	3,9	0	3
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	9,0	23,9	535	19,0	0	11
XI	51-55	4,3	11,4	520	18,5	0	9
XII	56-60	12,9	34,3	930	33,0	0	16
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**37,6**	**100,0**	**2815**	**100,0**	**0**	**77**

средна възраст: 45 години
среден запас: 75 куб.м/ха
среден прираст: 2,05 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 77

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Гледичия	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	4,8	4,5
всичко	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	4,8	4,5
Насажд.Смес.Широкол.							
Гледичия	0,0	0,0	0,0	1,6	3,8	5,4	4,7
всичко	0,0	0,0	0,0	1,6	3,8	5,4	4,7
Култури Чисти							
Гледичия	0,0	0,0	4,4	13,4	0,2	18,0	3,8
всичко	0,0	0,0	4,4	13,4	0,2	18,0	3,8
Култ.Смес.Широкол.							
Гледичия	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	3,0
всичко	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	3,0
Всичко	**0,0**	**0,0**	**13,8**	**17,3**	**6,5**	**37,6**	**3,8**
проценти	0,0	0,0	36,7	46,0	17,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 78

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Орех	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,6	3,7
Акация	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,2	4,9
Гледичия	0,0	0,0	11,1	16,5	5,4	33,0	3,8
Черница	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Полски ясен	0,0	1,7	1,0	0,0	0,0	2,7	2,4
Всичко	**0,0**	**1,8**	**12,2**	**17,1**	**6,5**	**37,6**	**3,8**
проценти	0,0	4,8	32,4	45,5	17,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 79

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	33,7
0.4	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	18,6
0.5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
0.6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
0.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,4	3,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	21,8
0.8	0,0	0,0	5,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	23,7
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**2,4**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**9,0**	**4,3**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	100,0
%	0,0	0,0	14,1	6,4	6,7	0,0	0,0	3,2	0,0	23,9	11,4	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,00	0,80	0,45	0,80	0,00	0,00	0,70	0,00	0,32	0,73	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 80

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Орех	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5
Акация	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,2
Гледичия	0,0	0,0	4,2	1,8	2,5	0,0	0,0	1,1	0,0	7,3	4,2	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	87,8
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,2
всичко	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**1,9**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**9,0**	**4,3**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**100,0**
проценти	0,0	0,0	14,1	5,0	6,7	0,0	0,0	4,5	0,0	24,0	11,4	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 81

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	0	5	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,1
Акация	0	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,1
Гледичия	0	0	140	210	260	0	0	100	0	435	500	840	0	0	0	0	0	2485	88,3
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,7
Полски ясен	0	0	0	0	60	0	0	0	0	100	0	90	0	0	0	0	0	250	8,8
всичко	0	0	160	215	320	0	0	135	0	535	520	930	0	0	0	0	0	2815	100,0
проценти	0,0	0,0	5,7	7,6	11,4	0,0	0,0	4,8	0,0	19,0	18,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 82

Стопански клас: Полезащитен горски пояс, Функции: ЗиСпФ

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	0	5	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1,4
Акация	0	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,0
Гледичия	0	0	140	220	280	0	0	110	0	455	530	890	0	0	0	0	0	2625	87,3
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	1,0
Полски ясен	0	0	0	0	70	0	0	0	0	110	0	100	0	0	0	0	0	280	9,3
всичко	0	0	160	225	350	0	0	155	0	565	560	990	0	0	0	0	0	3005	100,0
проценти	0,0	0,0	5,3	7,5	11,7	0,0	0,0	5,2	0,0	18,8	18,6	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 1

Стопански клас: Иглол. култури,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	11-20	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	21-30	12,5	5,3	1280	3,4	0	46
	31-40	29,5	12,5	3760	10,0	0	98
III	41-50	176,5	74,9	30025	80,3	0	637
	51-60	17,2	7,3	2330	6,3	0	42
IV	61-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**235,7**	**100,0**	**37395**	**100,0**	**0**	**823**

средна възраст: 46 години
среден запас: 159 куб.м/ха
среден прираст: 3,49 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 2

Стопански клас: Иглол. култури,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Култури Чисти							
Черен бор	0,0	1,4	16,8	162,0	0,0	180,2	3,9
всичко	0,0	1,4	16,8	162,0	0,0	180,2	3,9
Култ.Смес.Иглолистни							
Черен бор	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
всичко	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
Култ.Смес.Игл-Шир.							
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	4,0
Смърч	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0
Черен бор	0,0	0,0	19,2	28,8	0,0	48,0	3,6
без преобладание	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	4,0
всичко	0,0	0,4	19,2	34,5	0,0	54,1	3,6
Всичко	**0,0**	**1,8**	**37,4**	**196,5**	**0,0**	**235,7**	**3,8**
проценти	0,0	0,7	15,9	83,4	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 3

Стопански клас: Иглол. култури,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	4,0
Смърч	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	2,6	1,2
Черен бор	0,0	1,4	29,5	184,1	0,0	215,0	3,8
Зелена дуглазка	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Бреза	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Орех	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	3,2
Акация	0,0	0,0	0,0	5,0	2,2	7,2	4,3
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	2,0	5,0
Полски бряст	0,0	0,0	0,9	2,1	0,9	3,9	4,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	5,0
Всичко	**2,4**	**2,0**	**30,7**	**192,3**	**8,3**	**235,7**	**3,9**
проценти	1,0	0,9	13,0	81,6	3,5	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 4

Стопански клас: Иглол. култури,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	1,4
0.3	0,0	3,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	3,2
0.4	0,0	3,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	8,1
0.5	0,0	5,7	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	16,2
0.6	0,0	21,3	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	39,7
0.7	0,0	7,5	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	22,0
0.8	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	3,6
0.9	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,2
1.0	0,0	1,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	4,6
Всичко	**0,0**	**42,0**	**193,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,7**	100,0
%	0,0	17,8	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,58	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 5

Стопански клас: Иглол. култури,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Бял бор	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4
Смърч	0,0	0,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,1
Черен бор	0,0	36,6	178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	91,2
Зелена дуглазка	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Бреза	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Мъждрян	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Орех	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
Акация	4,7	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	3,0
Айлант	0,8	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,8
Полски бряст	0,0	3,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,6
Гледичия	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,4
Всичко	**6,4**	**44,3**	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,7**	**100,0**
проценти	2,7	18,8	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 6

Стопански клас: Иглол. култури,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	100	40	0	0	0	0	0	140	0,4
Смърч	0	40	430	0	0	0	0	0	470	1,3
Черен бор	0	4710	31460	0	0	0	0	0	36170	96,7
Зелена дуглазка	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0,3
Бреза	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Орех	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0,1
Акация	110	30	50	0	0	0	0	0	190	0,5
Айлант	20	0	30	0	0	0	0	0	50	0,1
Полски бряст	0	125	40	0	0	0	0	0	165	0,4
Гледичия	20	50	0	0	0	0	0	0	70	0,2
Всичко	**150**	**5155**	**32090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37395**	**100,0**
проценти	0,4	13,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 7

Стопански клас: Иглол. култури,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	120	40	0	0	0	0	0	160	0,4
Смърч	0	50	530	0	0	0	0	0	580	1,3
Черен бор	0	6030	38375	0	0	0	0	0	44405	96,8
Зелена дуглазка	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0,3
Бреза	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Орех	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0,1
Акация	110	30	50	0	0	0	0	0	190	0,4
Айлант	20	0	30	0	0	0	0	0	50	0,1
Полски бряст	0	175	40	0	0	0	0	0	215	0,5
Гледичия	20	50	0	0	0	0	0	0	70	0,1
Всичко	**150**	**6585**	**39115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45850**	**100,0**
проценти	0,3	14,4	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 8

Стопански клас: Горскоплоден,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	11,7	6,0	265	1,8	0	27
	11-20	2,9	1,5	155	1,1	0	8
II	21-30	20,0	10,2	1115	7,7	0	37
	31-40	44,0	22,5	2595	18,0	0	68
III	41-50	57,6	29,4	4055	28,1	0	82
	51-60	28,9	14,8	2900	20,1	0	51
IV	61-70	30,5	15,6	3350	23,2	0	48
	71-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**195,6**	**100,0**	**14435**	**100,0**	**0**	**321**

средна възраст: 46 години
среден запас: 74 куб.м/ха
среден прираст: 1,64 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 9

Стопански клас: Горскоплоден,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Орех	2,3	1,4	2,6	10,7	0,0	17,0	3,3
Черница	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,0
всичко	4,5	1,4	2,6	10,7	0,0	19,2	3,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Орех	7,4	10,0	17,1	5,3	0,0	39,8	2,5
без преобладание	5,0	2,2	11,7	3,2	10,7	32,8	3,4
всичко	12,4	12,2	28,8	8,5	10,7	72,6	2,9
Култури Чисти							
Орех	13,3	4,9	14,8	26,0	0,9	59,9	2,9
Леска	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	5,0
всичко	13,3	4,9	14,8	26,0	6,0	65,0	3,1
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Орех	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0
всичко	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
Орех	0,0	4,7	7,0	15,4	11,0	38,1	3,9
всичко	0,0	4,7	7,0	15,4	11,0	38,1	3,9
Всичко	**30,2**	**23,9**	**53,2**	**60,6**	**27,7**	**195,6**	**3,2**
проценти	15,4	12,2	27,2	31,0	14,2	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 10

Стопански клас: Горскоплоден,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Бял бор	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	4,0
Бреза	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	3,0
Мъждрян	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	3,9
Орех	21,5	17,2	37,9	53,4	9,5	139,5	3,1
Акация	0,0	0,0	2,0	17,9	1,8	21,7	4,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Айлант	0,0	1,2	0,0	1,4	0,8	3,4	3,5
Бял бряст	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0
Полски бряст	0,6	0,5	0,5	0,5	4,0	6,1	4,1
Бяла върба	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	2,5
Гледичия	0,0	0,0	0,6	1,6	0,1	2,3	3,8
Джанка	0,0	0,1	0,0	0,0	3,7	3,8	4,9
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	5,0
Леска	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	5,0
Сребролистна липа	0,0	0,6	1,3	0,2	0,1	2,2	2,9
Черница	3,2	0,1	0,0	0,1	0,0	3,4	1,1
Американски ясен	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Бяла топола	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Сива топола	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	3,0
Черна топола	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	3,0
Всичко	**26,3**	**19,9**	**45,0**	**76,0**	**28,4**	**195,6**	**3,3**
проценти	13,5	10,2	23,0	38,8	14,5	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 11

Стопански клас: Горскоплоден,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,1
0.2	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,4
0.3	0,0	9,1	6,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	8,2
0.4	11,7	11,1	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	32,5
0.5	0,2	23,0	16,3	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	34,8
0.6	0,5	10,0	9,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	10,7
0.7	0,0	2,0	8,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	5,7
0.8	0,0	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,1
0.9	0,0	5,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	3,2
1.0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,3
Всичко	**14,6**	**64,0**	**86,5**	**30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195,6**	100,0
%	7,5	32,7	44,2	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,36	0,53	0,47	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 12

Стопански клас: Горскоплоден,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Бял бор	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Летен дъб	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4
Бреза	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6
Мъждрян	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2
Орех	12,0	40,5	61,8	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	139,5	71,3
Акация	4,9	11,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	11,1
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Айлант	1,2	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,8
Бял бряст	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Полски бряст	0,8	2,4	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	3,1
Бяла върба	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
Гледичия	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,2
Джанка	0,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,0
Полски клен	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Круша	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7
Леска	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	2,6
Сребролистна липа	0,1	0,0	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,1
Черница	2,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,8
Американски ясен	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
тп Regenerata	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Бяла топола	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Сива топола	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3
Черна топола	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Всичко	**22,1**	**70,8**	**75,8**	**26,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195,6**	**100,0**
проценти	11,3	36,2	38,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 13

Стопански клас: Горскоплоден,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0,1
Летен дъб	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
Бреза	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0,3
Мъждрян	20	30	0	5	0	0	0	0	55	0,4
Орех	285	2760	5830	2965	0	0	0	0	11840	82,0
Акация	215	550	265	0	0	0	0	0	1030	7,2
Космат дъб	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,0
Айлант	50	40	45	0	0	0	0	0	135	0,9
Бял бряст	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0,3
Полски бряст	50	110	80	40	0	0	0	0	280	1,9
Бяла върба	0	30	20	0	0	0	0	0	50	0,4
Гледичия	5	100	0	0	0	0	0	0	105	0,7
Джанка	5	80	0	0	0	0	0	0	85	0,6
Клен	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Круша	0	10	10	0	0	0	0	0	20	0,1
Сребролистна липа	0	0	130	110	0	0	0	0	240	1,7
Черница	20	170	0	0	0	0	0	0	190	1,3
Американски ясен	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,1
тп Regenerata	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,4
Бяла топола	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,1
Сива топола	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0,8
Черна топола	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0,5
Всичко	**655**	**4065**	**6470**	**3245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14435**	**100,0**
проценти	4,5	28,2	44,8	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 14

Стопански клас: Горскоплоден,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Бял бор	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,1
Летен дъб	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
Бреза	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0,2
Мъждрян	30	30	0	5	0	0	0	0	65	0,4
Орех	405	3820	7730	3750	0	0	0	0	15705	84,6
Акация	215	570	265	0	0	0	0	0	1050	5,6
Космат дъб	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,0
Айлант	60	45	45	0	0	0	0	0	150	0,8
Бял бряст	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0,3
Полски бряст	70	135	80	40	0	0	0	0	325	1,8
Бяла върба	0	30	20	0	0	0	0	0	50	0,3
Гледичия	5	100	0	0	0	0	0	0	105	0,6
Джанка	5	110	0	0	0	0	0	0	115	0,6
Клен	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Круша	0	10	10	0	0	0	0	0	20	0,1
Сребролистна липа	0	0	150	120	0	0	0	0	270	1,4
Черница	20	235	0	0	0	0	0	0	255	1,4
Американски ясен	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,1
тп Regenerata	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0,4
Бяла топола	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0
Сива топола	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0,7
Черна топола	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0,4
Всичко	**815**	**5300**	**8395**	**4060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18570**	**100,0**
проценти	4,4	28,5	45,2	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 15

Стопански клас: Липов,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	0,7	0,1	0	0,0	0	0
	11-20	44,6	6,1	4460	3,4	0	230
II	21-30	2,2	0,3	295	0,2	0	11
	31-40	10,5	1,4	1380	1,1	0	34
III	41-50	31,6	4,4	5335	4,0	0	110
	51-60	107,9	14,9	19505	14,8	0	332
IV	61-70	426,6	58,8	82315	62,5	0	1233
	71-80	101,4	14,0	18470	14,0	0	241
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**725,5**	**100,0**	**131760**	**100,0**	**0**	**2191**

средна възраст: 63 години
среден запас: 182 куб.м/ха
среден прираст: 3,02 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 16

Стопански клас: Липов,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Едролистна липа	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	2,0
Сребролистна липа	20,9	63,5	97,4	16,3	0,0	198,1	2,6
всичко	20,9	69,6	97,4	16,3	0,0	204,2	2,5
Насажд.Смес.Широкол.							
Сребролистна липа	20,1	59,9	182,6	51,0	0,0	313,6	2,8
без преобладание	29,1	19,2	45,5	37,5	0,0	131,3	2,7
всичко	49,2	79,1	228,1	88,5	0,0	444,9	2,8
Култури Чисти							
Сребролистна липа	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,7	4,2
всичко	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,7	4,2
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Сребролистна липа	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	3,0
всичко	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	3,0
Култ.Смес.Широкол.							
Сребролистна липа	0,0	0,0	9,0	22,0	1,4	32,4	3,8
без преобладание	0,0	0,0	0,0	37,4	0,0	37,4	4,0
всичко	0,0	0,0	9,0	59,4	1,4	69,8	3,9
Всичко	**70,1**	**148,7**	**339,1**	**164,9**	**2,7**	**725,5**	**2,8**
проценти	9,7	20,5	46,7	22,7	0,4	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 17

Стопански клас: Липов,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0
Летен дъб	0,0	1,7	9,8	6,7	1,3	19,5	3,4
Благун	0,0	1,9	0,0	1,2	0,0	3,1	2,8
Цер	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0
Трепетлика	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,0
Мъждрян	0,0	3,3	4,5	27,5	26,0	61,3	4,2
Орех	0,0	0,6	0,5	0,8	0,9	2,8	3,7
Акация	0,0	0,0	6,5	35,5	5,8	47,8	4,0
Космат дъб	0,0	0,0	6,4	16,2	3,3	25,9	3,9
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,6	4,2
Полски бряст	0,2	0,2	2,6	5,4	12,1	20,5	4,4
Воден габър	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,0
Клен	0,0	2,4	0,1	3,0	0,0	5,5	3,1
Полски клен	0,0	0,0	1,3	0,4	3,3	5,0	4,4
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0
Едролистна липа	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	2,0
Сребролистна липа	46,9	111,0	254,0	99,5	2,2	513,6	2,8
Шестил	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	3,0
Полски ясен	0,0	2,7	0,0	0,5	0,0	3,2	2,3
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**50,2**	**132,4**	**287,0**	**200,3**	**55,6**	**725,5**	**3,1**
проценти	6,9	18,2	39,6	27,6	7,7	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 18

Стопански клас: Липов,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,7
0.4	0,0	1,5	6,5	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	3,7
0.5	7,8	3,6	13,6	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	9,7
0.6	0,0	1,2	25,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	8,0
0.7	0,0	0,0	34,2	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,2	25,5
0.8	10,0	6,4	52,6	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	252,8	34,8
0.9	27,5	0,0	6,7	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8	17,6
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**45,3**	**12,7**	**139,5**	**528,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**725,5**	100,0
%	6,3	1,7	19,2	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,81	0,65	0,70	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 19

Стопански клас: Липов,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Черен бор	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
Летен дъб	0,0	0,0	6,6	12,4	0,5	0,0	0,0	0,0	19,5	2,7
Благун	0,0	0,0	1,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,4
Цер	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,3
Трепетлика	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3
Мъждрян	3,3	2,8	5,1	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	8,5
Орех	0,3	0,6	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,4
Акация	6,4	20,7	13,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	6,6
Космат дъб	1,0	0,9	1,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	3,6
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,4
Айлант	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
Полски бряст	2,9	3,0	7,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	2,8
Воден габър	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Джанка	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Клен	2,4	0,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,8
Полски клен	0,0	2,8	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,7
Круша	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Едролистна липа	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,9
Сребролистна липа	25,0	8,6	100,7	379,3	0,0	0,0	0,0	0,0	513,6	70,8
Шестил	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1
Полски ясен	2,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,4
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Всичко	**48,9**	**40,5**	**144,3**	**491,3**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**725,5**	**100,0**
проценти	6,7	5,6	19,9	67,7	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 20

Стопански клас: Липов,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	325	0	0	0	0	0	325	0,3
Летен дъб	0	0	660	1745	60	0	0	0	2465	1,9
Благун	0	0	300	160	0	0	0	0	460	0,3
Цер	190	0	0	0	0	0	0	0	190	0,1
Трепетлика	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0,2
Мъждрян	255	160	465	5245	0	0	0	0	6125	4,6
Орех	5	10	145	70	0	0	0	0	230	0,2
Акация	495	1295	950	530	0	0	0	0	3270	2,5
Космат дъб	40	50	140	2940	0	0	0	0	3170	2,4
Келяв габър	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0,1
Айлант	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Полски бряст	300	150	560	565	0	0	0	0	1575	1,2
Воден габър	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Джанка	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Клен	190	10	0	410	0	0	0	0	610	0,5
Полски клен	0	110	30	210	0	0	0	0	350	0,3
Едролистна липа	0	0	1450	0	0	0	0	0	1450	1,1
Сребролистна липа	2680	1370	20355	86260	0	0	0	0	110665	84,0
Шестил	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0,1
Полски ясен	160	0	0	55	0	0	0	0	215	0,2
Черна топола	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,0
Всичко	**4625**	**3195**	**25410**	**98470**	**60**	**0**	**0**	**0**	**131760**	**100,0**
проценти	3,5	2,4	19,3	74,7	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 21

Стопански клас: Липов,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	390	0	0	0	0	0	390	0,3
Летен дъб	0	0	720	2075	70	0	0	0	2865	1,9
Благун	0	0	330	180	0	0	0	0	510	0,4
Цер	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0,1
Трепетлика	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0,2
Мъждрян	285	160	495	5905	0	0	0	0	6845	4,6
Орех	5	10	175	70	0	0	0	0	260	0,2
Акация	505	1325	980	540	0	0	0	0	3350	2,3
Космат дъб	40	60	150	3220	0	0	0	0	3470	2,3
Келяв габър	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0,1
Айлант	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Полски бряст	360	160	600	645	0	0	0	0	1765	1,2
Воден габър	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Джанка	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Клен	210	10	0	450	0	0	0	0	670	0,4
Полски клен	0	120	30	230	0	0	0	0	380	0,3
Едролистна липа	0	0	1640	0	0	0	0	0	1640	1,1
Сребролистна липа	3000	1545	23095	96985	0	0	0	0	124625	84,2
Шестил	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0,2
Полски ясен	180	0	0	55	0	0	0	0	235	0,2
Черна топола	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,0
Всичко	**5145**	**3430**	**28635**	**110685**	**70**	**0**	**0**	**0**	**147965**	**100,0**
проценти	3,5	2,3	19,3	74,8	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години

Таблица № 22

Стопански клас: Широколистен В,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-10	23,6	2,4	20	0,0	0	2
	11-20	99,2	9,9	4010	5,6	70	245
II	21-30	187,2	18,6	9300	13,0	80	324
	31-40	323,4	32,3	25630	35,8	20	650
III	41-50	171,3	17,1	13765	19,2	0	288
	51-60	77,9	7,8	6560	9,1	0	113
IV	61-70	62,9	6,3	4120	5,8	0	61
	71-80	30,1	3,0	4730	6,6	0	59
V	81-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	91-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VI	101-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	111-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	121-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	131-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	141-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
	над 150	26,1	2,6	3520	4,9	0	15
Всичко		**1001,7**	**100,0**	**71655**	**100,0**	**170**	**1757**

средна възраст: 45 години
среден запас: 72 куб.м/ха
среден прираст: 1,75 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 23

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Летен дъб	0,0	0,4	0,0	26,1	0,0	26,5	4,0
Трепетлика	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	5,0
Бял бряст	13,8	1,2	0,0	0,0	0,0	15,0	1,1
Полски бряст	0,6	2,5	9,2	51,0	29,7	93,0	4,1
Американски ясен	9,9	1,3	0,0	2,9	0,0	14,1	1,7
Полски ясен	2,7	1,5	3,7	0,0	0,0	7,9	2,1
всичко	27,6	6,9	12,9	80,0	31,8	159,2	3,5
Насажд.Смес.Шир-Игл.							
без преобладание	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	5,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	5,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Летен дъб	0,0	0,0	0,4	28,7	0,0	29,1	4,0
Габър	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	3,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	4,0
Бял бряст	47,0	11,7	7,7	0,0	0,0	66,4	1,4
Полски бряст	7,0	3,7	24,0	50,3	176,8	261,8	4,5
Американски ясен	13,0	11,4	0,0	0,0	0,0	24,4	1,5
без преобладание	86,0	10,6	23,3	38,7	192,2	350,8	3,7
всичко	153,0	37,4	65,3	126,1	369,0	750,8	3,7
Култури Чисти							
Летен дъб	9,1	0,4	1,0	0,0	0,0	10,5	1,2
Бял бряст	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0
Полски бряст	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Американски ясен	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,0
Полски ясен	0,0	11,5	0,5	0,2	0,0	12,2	2,1
всичко	18,1	11,9	1,5	0,2	0,0	31,7	1,5
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Полски ясен	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	2,0
всичко	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
без преобладание	0,0	0,0	0,0	21,3	23,7	45,0	4,5
всичко	0,0	0,0	0,0	21,3	23,7	45,0	4,5
Всичко	**198,7**	**64,3**	**79,7**	**227,6**	**431,4**	**1001,7**	**3,6**
проценти	19,8	6,4	8,0	22,7	43,1	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 24

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	4,0
Летен дъб	9,1	0,8	4,5	46,2	11,0	71,6	3,7
Благун	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	5,0
Габър	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	3,0
Трепетлика	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0
Бреза	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
Мъждрян	0,7	0,6	2,6	3,8	37,4	45,1	4,7
Орех	0,1	1,5	3,6	8,6	4,4	18,2	3,9
Акация	0,0	0,0	3,3	29,8	58,5	91,6	4,6
Космат дъб	0,0	0,0	1,0	8,2	8,7	17,9	4,4
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,2	1,9	20,8	22,9	4,9
Бял бряст	86,3	15,1	8,3	0,0	1,7	111,4	1,3
Полски бряст	5,9	5,2	31,5	97,7	236,1	376,4	4,5
Бяла върба	0,3	17,8	12,2	0,0	0,0	30,3	2,4
Гледичия	0,0	0,0	0,6	4,5	9,4	14,5	4,6
Джанка	0,0	0,0	0,1	0,0	3,1	3,2	4,9
Клен	0,0	0,0	0,0	4,0	0,6	4,6	4,1
Полски клен	0,2	0,4	0,6	1,1	1,6	3,9	3,9
Копривка	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5	4,2
Круша	0,0	0,0	0,0	0,2	6,2	6,4	5,0
Сребролистна липа	0,6	1,2	2,2	8,2	0,0	12,2	3,5
Черница	1,3	0,0	0,0	3,8	3,2	8,3	3,9
Американски ясен	44,5	17,9	1,0	2,9	1,3	67,6	1,5
Планински ясен	0,0	0,0	0,3	10,1	0,0	10,4	4,0
Полски ясен	4,5	19,7	4,7	8,5	4,5	41,9	2,7
тп I-214	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	3,0
тп I-37/61	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
тп I-45/51	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	3,0
Бяла топола	0,0	0,1	19,0	0,0	0,0	19,1	3,0
Сива топола	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
Черна топола	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	3,0
Всичко	**154,9**	**80,3**	**111,5**	**245,0**	**410,0**	**1001,7**	**3,7**
проценти	15,5	8,0	11,1	24,5	40,9	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 25

Стопански клас: Широколистен В,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 20 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					хектари					
0.1	2,0	10,5	8,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	2,6
0.2	5,1	16,9	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	3,0
0.3	19,7	54,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	119,9	12,0
0.4	10,7	139,0	75,6	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	261,6	26,1
0.5	22,5	143,6	39,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,8	21,9
0.6	16,1	87,8	60,5	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	201,2	20,1
0.7	31,2	48,7	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1	10,2
0.8	2,6	8,8	13,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	2,6
0.9	10,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,2
1.0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,3
Всичко	**122,8**	**510,6**	**249,2**	**93,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**1001,7**	100,0
%	12,3	51,0	24,9	9,2	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0	
Средна пълнота	0,56	0,48	0,49	0,48	0,00	0,00	0,00	0,30	0,49	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 26

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
хектари										
Черен бор	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2
Летен дъб	18,8	2,3	2,6	21,8	0,0	0,0	0,0	26,1	71,6	7,2
Благун	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
Цер	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
Габър	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,7
Трепетлика	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
Бреза	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
Мъждрян	2,8	26,8	11,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	4,5
Орех	0,6	9,1	7,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	1,8
Акация	26,2	48,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	9,2
Космат дъб	0,0	1,6	5,8	10,1	0,4	0,0	0,0	0,0	17,9	1,8
Келяв габър	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,3
Айлант	5,1	12,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	2,3
Бял бряст	13,2	67,5	28,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	111,4	11,1
Полски бряст	37,2	222,2	86,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	376,4	37,6
Бяла върба	2,1	12,5	14,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	3,0
Гледичия	2,7	6,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	1,4
Джанка	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,3
Клен	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,5
Полски клен	0,2	1,4	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,4
Копривка	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Круша	0,3	2,0	3,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,6
Сребролистна липа	0,1	2,9	4,6	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	12,2	1,2
Черница	0,0	5,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,8
Американски ясен	10,0	35,2	18,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6	6,7
Планински ясен	0,0	0,0	10,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,0
Полски ясен	14,3	14,7	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	4,2
тп I-214	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2
тп I-37/61	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
тп I-45/51	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
тп Regenerata	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1
Бяла топола	3,0	9,6	6,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	1,9
Сива топола	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1
Черна топола	0,0	0,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,5
Всичко	**139,8**	**497,0**	**251,4**	**86,9**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**26,1**	**1001,7**	**100,0**
проценти	14,0	49,6	25,1	8,7	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 27

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	180	0	0	0	0	0	180	0,2
Летен дъб	480	300	70	3580	0	0	0	3520	7950	11,1
Габър	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0,7
Трепетлика	10	0	130	0	0	0	0	0	140	0,2
Бреза	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,1
Мъждрян	85	860	630	240	0	0	0	0	1815	2,5
Орех	10	395	555	80	0	0	0	0	1040	1,4
Акация	325	1385	560	0	0	0	0	0	2270	3,2
Космат дъб	0	110	290	385	25	0	0	0	810	1,1
Келяв габър	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0,1
Айлант	125	220	90	0	0	0	0	0	435	0,6
Бял бряст	860	8525	4480	600	0	0	0	0	14465	20,2
Полски бряст	1520	9240	3880	1520	0	0	0	0	16160	22,5
Бяла върба	60	2890	2690	190	0	0	0	0	5830	8,1
Гледичия	50	95	290	0	0	0	0	0	435	0,6
Джанка	20	55	0	0	0	0	0	0	75	0,1
Клен	0	0	0	460	0	0	0	0	460	0,7
Полски клен	10	70	80	110	0	0	0	0	270	0,4
Копривка	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0,0
Круша	0	35	140	20	0	0	0	0	195	0,3
Сребролистна липа	5	190	410	490	5	0	0	0	1100	1,5
Черница	5	465	220	0	0	0	0	0	690	1,0
Американски ясен	510	3810	3310	590	0	0	0	0	8220	11,5
Планински ясен	0	0	590	30	0	0	0	0	620	0,9
Полски ясен	185	1130	1080	0	0	0	0	0	2395	3,3
тп I-214	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0,6
тп I-37/61	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0,1
тп I-45/51	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0,1
тп Regenerata	0	0	240	0	0	0	0	0	240	0,3
Бяла топола	520	1630	1380	40	0	0	0	0	3570	5,0
Сива топола	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0,3
Черна топола	0	70	860	0	0	0	0	0	930	1,3
Всичко	**4830**	**32765**	**22175**	**8335**	**30**	**0**	**0**	**3520**	**71655**	**100,0**
проценти	6,8	45,7	31,0	11,6	0,0	0,0	0,0	4,9	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 28

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
					куб.м					
Черен бор	0	0	220	0	0	0	0	0	220	0,3
Летен дъб	685	420	85	4375	0	0	0	3840	9405	11,1
Габър	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0,8
Трепетлика	10	0	150	0	0	0	0	0	160	0,2
Бреза	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0,1
Мъждрян	100	945	680	260	0	0	0	0	1985	2,3
Орех	10	455	685	90	0	0	0	0	1240	1,5
Акация	325	1395	580	0	0	0	0	0	2300	2,7
Космат дъб	0	130	360	450	25	0	0	0	965	1,1
Келяв габър	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0,0
Айлант	135	220	100	0	0	0	0	0	455	0,5
Бял бряст	1115	11550	5980	760	0	0	0	0	19405	22,8
Полски бряст	1800	11085	4480	1715	0	0	0	0	19080	22,4
Бяла върба	60	3210	2990	210	0	0	0	0	6470	7,6
Гледичия	50	95	300	0	0	0	0	0	445	0,5
Джанка	20	55	0	0	0	0	0	0	75	0,1
Клен	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0,6
Полски клен	10	70	85	120	0	0	0	0	285	0,3
Копривка	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,0
Круша	0	35	180	20	0	0	0	0	235	0,3
Сребролистна липа	5	220	470	555	5	0	0	0	1255	1,5
Черница	5	515	260	0	0	0	0	0	780	0,9
Американски ясен	570	4265	3760	670	0	0	0	0	9265	10,9
Планински ясен	0	0	670	30	0	0	0	0	700	0,8
Полски ясен	210	1260	1240	0	0	0	0	0	2710	3,2
тп I-214	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0,6
тп I-37/61	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,1
тп I-45/51	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0,1
тп Regenerata	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0,3
Бяла топола	600	1880	1590	50	0	0	0	0	4120	4,8
Сива топола	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0,3
Черна топола	0	80	1000	0	0	0	0	0	1080	1,3
Всичко	**5765**	**39485**	**26165**	**9845**	**30**	**0**	**0**	**3840**	**85130**	**100,0**
проценти	6,8	46,4	30,7	11,6	0,0	0,0	0,0	4,5	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 29

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Акация	0	5	0	0	0	0	0	0	5	2,9
тп I-214	0	80	50	0	0	0	0	0	130	76,5
Бяла топола	0	15	20	0	0	0	0	0	35	20,6
Всичко	**0**	**100**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**100,0**
проценти	0,0	58,8	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 30

Стопански клас: Широколистен В,

Дървесни видове	клас I 1-20	клас II 21-40	клас III 41-60	клас IV 61-80	клас V 81-100	клас VI 101-120	клас VII 121-140	клас VIII над 140	Всичко	%
куб.м										
Акация	0	5	0	0	0	0	0	0	5	2,6
тп I-214	0	90	60	0	0	0	0	0	150	76,9
Бяла топола	0	20	20	0	0	0	0	0	40	20,5
Всичко	**0**	**115**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**100,0**
проценти	0,0	59,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 31

Стопански клас: Тополов типичен,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	382,3	10,9	4870	0,9	0	1184
II	6-10	501,9	14,3	49735	9,7	0	6020
III	11-15	664,5	19,0	132380	25,8	0	10146
IV	16-20	298,3	8,5	58145	11,3	0	3251
V	21-25	172,8	4,9	33195	6,5	0	1406
VI	26-30	186,2	5,3	33230	6,5	70	1117
VII	31-35	12,2	0,4	3395	0,7	0	100
VIII	36-40	278,1	7,9	41180	8,0	20	1030
IX	41-45	65,2	1,9	12200	2,4	0	271
X	46-50	149,9	4,3	26960	5,2	0	539
XI	51-55	43,9	1,2	9620	1,9	0	175
XII	56-60	208,3	6,0	27935	5,4	0	466
XIII	61-65	46,9	1,3	7160	1,4	0	110
XIV	66-70	116,1	3,3	20660	4,0	0	295
XV	71-75	14,6	0,4	3650	0,7	0	49
XVI	76-80	65,0	1,8	10465	2,0	0	131
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	190,6	5,4	27180	5,3	0	302
XIX	91-95	9,2	0,3	1310	0,3	0	14
XX	96-100	17,7	0,5	1950	0,4	0	20
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	52,3	1,5	6350	1,2	0	58
XXIII	111-115	31,9	0,9	2120	0,4	0	18
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**3507,9**	**100,0**	**513690**	**100,0**	**90**	**26702**

средна възраст: 32 години
среден запас: 146 куб.м/ха
среден прираст: 7,61 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 32

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	50,2	412,3	282,7	0,0	0,0	745,2	2,3
Миризлива върба	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	32,4	3,0
тп Bachelieri	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	3,0
тп I-214	73,8	82,8	167,8	0,0	0,0	324,4	2,3
тп I-37/61	0,0	3,7	4,7	0,0	0,0	8,4	2,6
тп I-39/61	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,0
тп I-45/51	0,0	2,4	7,8	0,0	0,0	10,2	2,8
тп Regenerata	1,0	1,5	5,8	0,0	0,0	8,3	2,6
тп Agathe	17,1	33,9	41,6	0,0	0,0	92,6	2,3
тп Blanco Lomelina	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,0
тп Vernirubens	0,0	3,9	7,0	0,0	0,0	10,9	2,6
Бяла топола	2,1	7,9	34,4	0,0	0,0	44,4	2,7
Сива топола	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	3,0
Черна топола	0,0	3,4	3,5	0,0	0,0	6,9	2,5
всичко	150,9	551,8	600,5	0,0	0,0	1303,2	2,3
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	38,7	185,0	126,7	0,0	0,0	350,4	2,3
тп I-214	0,0	41,1	39,6	0,0	0,0	80,7	2,5
тп I-45/51	2,1	6,6	0,0	0,0	0,0	8,7	1,8
тп Agathe	0,0	2,3	14,4	0,0	0,0	16,7	2,9
Бяла топола	5,0	19,6	111,8	0,0	0,0	136,4	2,8
Черна топола	0,0	41,7	12,2	0,0	0,0	53,9	2,2
без преобладание	11,0	29,8	162,7	9,3	0,0	212,8	2,8
всичко	56,8	326,1	467,4	9,3	0,0	859,6	2,5
Култури Чисти							
Топола	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	3,0
Бяла върба	14,0	3,7	7,2	0,0	0,0	24,9	1,7
тп I-214	55,5	301,5	182,5	0,0	0,0	539,5	2,2
тп I-37/61	18,3	23,1	4,5	0,0	0,0	45,9	1,7
тп I-39/61	2,0	11,4	13,4	0,0	0,0	26,8	2,4
тп I-45/51	41,5	38,0	35,7	0,0	0,0	115,2	1,9
тп Regenerata	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
тп Agathe	133,7	158,5	103,2	0,0	0,0	395,4	1,9
тп Blanco Lomelina	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,6	3,0
тп СВ-7	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5	2,0
тп Vernirubens	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0
Бяла топола	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	3,0
Черна топола	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	3,0
всичко	265,0	546,9	370,3	0,0	0,0	1182,2	2,1

Култ.Смес.Широкол.							
Бяла върба	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	3,0
тп I-214	20,8	12,2	8,2	0,0	0,0	41,2	1,7
тп I-37/61	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0
тп I-45/51	2,0	3,0	12,4	0,0	0,0	17,4	2,6
тп Regenerata	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	3,0
тп Agathe	46,1	15,2	0,0	0,0	0,0	61,3	1,2
тп Blanco Lomelina	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	2,0
Черна топола	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	15,1	3,0
без преобладание	0,0	7,2	4,9	0,0	0,0	12,1	2,4
всичко	68,9	42,9	51,1	0,0	0,0	162,9	1,9
Всичко	**541,6**	**1467,7**	**1489,3**	**9,3**	**0,0**	**3507,9**	**2,3**
проценти	15,4	41,8	42,5	0,3	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 33

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0
Топола	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	3,0
Трепетлика	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Орех	0,4	0,1	0,0	0,6	0,2	1,3	3,1
Акация	0,0	0,0	0,0	1,3	0,4	1,7	4,2
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Бял бряст	26,4	26,9	7,6	0,3	0,0	61,2	1,7
Полски бряст	0,0	0,0	0,6	0,5	1,8	2,9	4,4
Бяла върба	105,0	587,1	434,7	0,0	0,0	1126,8	2,3
Миризлива върба	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	29,7	3,0
Гледичия	0,2	1,5	5,8	4,0	0,7	12,2	3,3
Джанка	0,4	0,4	0,3	0,0	0,7	1,8	3,1
Клен	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	3,0
Черница	1,2	0,9	0,9	2,2	0,2	5,4	2,9
Явор негундо	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
Американски ясен	18,9	11,5	3,8	0,0	0,3	34,5	1,6
Полски ясен	2,7	2,4	6,0	0,5	3,8	15,4	3,0
тп Bachelieri	0,8	1,9	9,2	0,0	0,0	11,9	2,7
тп I-214	148,8	433,5	399,2	0,0	0,0	981,5	2,3
тп I-37/61	29,8	30,6	9,2	0,0	0,0	69,6	1,7
тп I-39/61	4,2	11,4	13,4	0,0	0,0	29,0	2,3
тп I-45/51	46,3	46,5	54,5	0,0	0,0	147,3	2,1
тп Regenerata	1,0	1,5	17,0	0,0	0,0	19,5	2,8
тп Agathe	186,2	208,8	163,8	0,0	0,0	558,8	2,0
тп Blanco Lomelina	4,5	7,6	10,6	0,0	0,0	22,7	2,3
тп CB-7	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	2,0
тп R-16 Robusta	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
тп Vernirubens	0,0	5,2	8,6	0,0	0,0	13,8	2,6
Бяла топола	6,1	30,3	175,4	0,0	0,0	211,8	2,8
Сива топола	0,0	0,8	12,3	0,0	0,0	13,1	2,9
Черна топола	0,0	33,4	76,7	0,0	0,0	110,1	2,7
Всичко	**583,3**	**1461,7**	**1445,2**	**9,4**	**8,3**	**3507,9**	**2,3**
проценти	16,6	41,7	41,2	0,3	0,2	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 34

Стопански клас: Тополов типичен,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,7	0,0	3,0	11,0	3,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,7	0,0	24,0	0,7
0.2	0,0	0,0	3,7	6,9	0,0	4,4	2,1	30,3	0,0	14,6	0,0	18,4	0,0	8,1	0,0	4,3	47,0	139,8	4,0
0.3	3,6	16,8	26,9	11,9	14,0	15,5	0,5	39,6	12,7	24,6	0,0	132,4	26,4	9,4	0,0	15,9	42,7	392,9	11,2
0.4	22,1	15,5	16,7	43,1	41,5	62,5	0,0	78,5	0,0	4,5	2,9	4,0	0,0	50,9	0,0	2,4	153,4	498,0	14,2
0.5	18,4	22,8	19,0	35,4	30,4	36,6	0,9	30,8	30,1	41,5	2,8	30,6	0,0	25,2	0,0	5,1	38,2	367,8	10,5
0.6	22,9	43,5	69,0	33,3	24,6	5,3	0,0	47,3	13,9	37,6	30,1	9,5	0,0	19,1	11,5	34,6	1,7	403,9	11,5
0.7	63,7	65,4	58,7	66,2	5,6	46,4	6,1	22,2	8,5	23,1	8,1	8,4	18,8	3,4	3,1	0,0	18,7	426,4	12,2
0.8	84,8	70,1	122,8	35,0	24,8	12,3	0,0	27,7	0,0	4,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,5	11,0
0.9	166,8	226,8	225,4	63,5	20,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	20,1
1.0	0,0	40,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6	4,6
Всичко	**382,3**	**501,9**	**664,5**	**298,3**	**172,8**	**186,2**	**12,2**	**278,1**	**65,2**	**149,9**	**43,9**	**208,3**	**46,9**	**116,1**	**14,6**	**65,0**	**301,7**	**3507,9**	100,0
%	10,9	14,3	19,0	8,5	4,9	5,3	0,4	7,9	1,9	4,3	1,2	6,0	1,3	3,3	0,4	1,8	8,6	100,0	
Средна пълнота	0,77	0,79	0,80	0,64	0,55	0,51	0,63	0,47	0,51	0,50	0,60	0,36	0,45	0,44	0,62	0,46	0,39	0,62	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 35

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Топола	0,0	4,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,1
Трепетлика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Орех	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1
Акация	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,1
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Бял бряст	0,0	0,0	0,1	2,1	1,2	16,4	0,6	16,8	1,3	6,8	2,6	7,0	3,6	2,4	0,0	0,0	0,3	61,2	1,8
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,1
Бяла върба	12,2	8,7	6,1	18,4	63,7	69,0	4,4	165,8	51,4	103,1	27,1	128,7	36,7	64,0	14,3	58,0	295,2	1126,8	32,1
Миризлива върба	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,9
Гледичия	0,0	0,2	0,9	3,5	0,7	5,6	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,4
Джанка	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,0
Клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Черница	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,1
Явор негундо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Американски ясен	0,0	0,0	0,0	4,1	3,3	9,8	0,3	8,1	6,1	0,1	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	1,0
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	5,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,4
тп Bachelieri	0,0	0,0	0,0	5,7	4,3	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,3
тп I-214	213,4	268,7	244,8	119,2	73,8	20,6	1,4	36,9	0,1	0,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	981,5	28,0
тп I-37/61	14,9	22,4	20,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	2,0
тп I-39/61	13,6	3,0	0,0	9,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,8
тп I-45/51	15,6	55,8	63,8	11,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,3	4,2
тп Regenerata	1,5	1,0	0,0	0,2	0,5	6,9	1,2	1,8	0,0	1,2	3,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,6
тп Agathe	91,3	115,4	281,1	63,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,8	15,9
тп Blanco Lomelina	1,4	18,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,7
тп СВ-7	8,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,5
тп R-16 Robusta	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0

тп Verniruben s	4,0	1,2	7,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,4
Бяла топола	1,9	1,9	3,8	34,1	10,7	41,9	5,5	26,4	4,1	30,2	1,8	32,7	0,0	14,8	0,3	1,7	0,0	211,8	6,0
Сива топола	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,3	5,8	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	13,1	0,4
Черна топола	0,0	0,0	14,9	4,4	0,1	1,4	0,6	13,4	0,0	0,4	4,0	28,8	5,2	34,7	0,0	0,9	1,3	110,1	3,1
всичко	**380,5**	**501,3**	**652,9**	**292,6**	**173,5**	**212,9**	**14,0**	**276,6**	**64,3**	**149,5**	**43,0**	**208,5**	**46,9**	**117,9**	**14,6**	**60,6**	**298,3**	**3507,9**	**100,0**
проценти	10,9	14,3	18,6	8,4	4,9	6,1	0,4	7,9	1,8	4,3	1,2	5,9	1,3	3,4	0,4	1,7	8,5	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 36

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0,0
Топола	0	180	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0,0
Трепетлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0,0
Орех	0	0	0	30	0	20	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,0
Акация	0	30	0	10	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0,0
Бял бряст	0	30	65	1380	580	3285	120	3290	90	910	600	730	640	110	0	0	70	11900	2,3
Полски бряст	0	0	30	0	0	90	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0,0
Бяла върба	235	505	2735	2485	10360	10680	1130	21855	10080	16775	5620	13785	4740	9990	3540	9715	36930	161160	31,4
Миризлива върба	0	0	70	0	110	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3310	0,7
Гледичия	0	20	70	150	20	320	0	20	0	80	0	40	0	0	0	0	0	720	0,2
Джанка	0	0	30	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	100	0,0
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0
Черница	0	0	120	45	20	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0,2
Явор негундо	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Американски ясен	0	50	100	560	740	2870	50	1350	800	10	330	280	0	0	0	0	0	7140	1,4
Полски ясен	0	0	0	20	0	420	0	610	0	0	0	520	0	290	0	0	0	1860	0,4
тп Bachelieri	0	0	0	1030	620	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0,5
тп I-214	2950	23325	43680	17995	14185	4640	370	3105	30	5	730	0	0	0	0	0	0	111015	21,6
тп I-37/61	175	3990	4160	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11425	2,2
тп I-39/61	0	330	0	1650	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2910	0,6
тп I-45/51	30	3875	15800	2710	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22475	4,4
тп Regenerata	25	140	0	20	60	430	100	610	0	310	580	0	90	0	0	0	0	2365	0,5
тп Agathe	950	15595	60180	17060	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97275	18,9
тп Blanco Lomelina	15	1480	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1605	0,3
тп СВ-7	195	0	2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2585	0,5

тп R-16 Robusta	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
тп Vernirubens	60	110	150	0	0	200	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0,1
Бяла топола	70	15	505	8225	1820	7090	1785	5620	860	7160	570	5990	0	3330	110	90	0	43240	8,4
Сива топола	10	0	0	260	0	35	0	0	170	1620	0	400	0	0	0	0	80	2575	0,5
Черна топола	0	0	1730	830	10	560	160	3790	0	70	1060	6330	1690	8420	0	250	220	25120	4,9
всичко	4735	49675	131815	57670	32995	34545	3715	41450	12030	27140	9490	28085	7160	22140	3650	10055	37340	513690	100,0
проценти	0,9	9,7	25,7	11,2	6,4	6,7	0,7	8,1	2,3	5,3	1,8	5,5	1,4	4,3	0,7	2,0	7,3	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 37

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0,1
Топола	0	210	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0,1
Трепетлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0,0
Орех	0	0	0	40	0	20	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0,0
Акация	0	30	0	10	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0,0
Бял бряст	0	40	95	1820	810	4495	150	4200	120	1170	750	920	820	120	0	0	80	15590	2,7
Полски бряст	0	0	30	0	0	100	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0,0
Бяла върба	255	555	3065	2755	11605	11935	1260	24440	11280	18625	6230	15305	5260	11100	3930	10795	40660	179055	30,5
Миризлива върба	0	0	70	0	120	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3670	0,6
Гледичия	0	20	70	160	20	340	0	20	0	80	0	40	0	0	0	0	0	750	0,1
Джанка	0	0	40	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	120	0,0
Клен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0,0
Черница	0	0	170	65	20	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1085	0,2
Явор негундо	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Американски ясен	0	60	110	630	830	3210	60	1540	920	10	370	320	0	0	0	0	0	8060	1,4
Полски ясен	0	0	0	20	0	470	0	680	0	0	0	590	0	320	0	0	0	2080	0,3
тп Bachelieri	0	0	0	1190	710	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2870	0,5
тп I-214	3400	27055	50650	20880	16450	5380	420	3595	35	5	850	0	0	0	0	0	0	128720	21,9
тп I-37/61	200	4630	4830	3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13250	2,2
тп I-39/61	0	380	0	1910	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3370	0,6
тп I-45/51	35	4475	18340	3135	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26055	4,4
тп Regenerata	25	160	0	20	70	500	120	710	0	360	670	0	100	0	0	0	0	2735	0,5
тп Agathe	1080	18085	69460	19540	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112145	19,1
тп Blanco Lomelina	15	1695	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1840	0,3
тп СВ-7	225	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2975	0,5

тп R-16 Robusta	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
тп Vernirubens	70	130	170	0	0	230	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0,1
Бяла топола	80	15	565	9505	2130	8210	2070	6495	1000	8305	670	6955	0	3860	130	100	0	50090	8,5
Сива топола	10	0	0	300	0	40	0	0	200	1880	0	460	0	0	0	0	90	2980	0,5
Черна топола	0	0	2005	965	10	650	190	4390	0	80	1230	7350	1960	9760	0	290	260	29140	4,9
всичко	5415	57540	152420	66665	37895	40035	4270	47440	13555	30735	10770	31950	8140	25160	4060	11185	41140	588375	100,0
проценти	0,9	9,8	25,9	11,3	6,5	6,8	0,7	8,1	2,3	5,2	1,8	5,4	1,4	4,3	0,7	1,9	7,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 38

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп I-214	0	0	0	0	0	65	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	77,8
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	22,2
всичко	0	0	0	0	0	65	0	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	90	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 39

Стопански клас: Тополов типичен,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп I-214	0	0	0	0	0	70	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	79,0
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	21,0
всичко	0	0	0	0	0	70	0	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	95	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 40

Стопански клас: Тополов нетип.,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	13,4	17,0	125	1,6	0	35
II	6-10	2,0	2,6	75	1,0	0	11
III	11-15	17,9	22,7	2255	29,7	22	158
IV	16-20	11,8	15,0	505	6,7	0	28
V	21-25	4,5	5,7	735	9,7	0	32
VI	26-30	7,9	10,0	960	12,7	0	33
VII	31-35	1,0	1,3	310	4,1	0	9
VIII	36-40	6,8	8,6	870	11,5	0	22
IX	41-45	5,8	7,4	660	8,7	0	15
X	46-50	4,3	5,5	475	6,3	0	10
XI	51-55	0,5	0,6	130	1,7	0	2
XII	56-60	2,8	3,6	480	6,3	0	8
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**78,7**	**100,0**	**7580**	**100,0**	**22**	**363**

средна възраст: 23 години
среден запас: 96 куб.м/ха
среден прираст: 4,61 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 41

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	0,0	3,0	2,8	0,0	0,0	5,8	2,5
Миризлива върба	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	3,0
тп Bachelieri	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	3,0
тп I-214	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	3,0
тп Regenerata	0,7	0,0	4,7	0,0	0,0	5,4	2,7
тп СВ-7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	3,0
Бяла топола	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	3,0
Черна топола	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
всичко	0,7	3,0	27,4	0,0	0,0	31,1	2,9
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	0,0	2,8	3,1	0,0	0,0	5,9	2,5
тп I-214	0,0	1,7	0,9	0,0	0,0	2,6	2,3
тп Regenerata	0,0	4,0	6,4	0,0	0,0	10,4	2,6
Бяла топола	0,0	2,5	2,8	0,0	0,0	5,3	2,5
без преобладание	0,0	4,0	3,2	0,0	0,0	7,2	2,4
всичко	0,0	15,0	16,4	0,0	0,0	31,4	2,5
Култури Чисти							
тп Bachelieri	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	3,0
тп I-214	0,3	3,2	1,0	0,0	0,0	4,5	2,2
тп I-45/51	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
тп Agathe	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0
Черна топола	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0
всичко	0,3	5,1	10,8	0,0	0,0	16,2	2,6
Всичко	**1,0**	**23,1**	**54,6**	**0,0**	**0,0**	**78,7**	**2,7**
проценти	1,3	29,3	69,4	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 42

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Орех	0,1	0,0	0,5	0,3	0,0	0,9	3,1
Акация	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	2,5	4,6
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
Полски бряст	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	1,2	2,0
Бяла върба	0,0	7,6	6,8	0,0	0,0	14,4	2,5
Миризлива върба	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	3,0
Черница	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	4,0
тп Bachelieri	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	7,5	3,0
тп I-214	0,3	4,2	4,9	0,0	0,0	9,4	2,5
тп I-45/51	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
тп Regenerata	0,7	3,6	8,7	0,0	0,0	13,0	2,6
тп Agathe	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0
тп СВ-7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	3,0
тп R-16 Robusta	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	3,0
тп-Canesc.Bg II-38	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Бяла топола	0,0	1,5	11,7	0,0	0,0	13,2	2,9
Черна топола	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0
Всичко	**1,7**	**18,8**	**55,2**	**1,6**	**1,4**	**78,7**	**2,8**
проценти	2,2	23,9	70,1	2,0	1,8	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 43

Стопански клас: Тополов нетип.,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
0.2	0,0	0,0	0,0	4,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	7,4
0.3	1,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	5,0	5,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	17,5
0.4	0,0	0,0	5,3	3,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	13,1
0.5	2,1	0,0	1,4	1,2	0,0	4,2	0,0	1,8	0,0	2,2	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	20,0
0.6	0,0	0,0	6,4	2,5	1,7	3,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	19,3
0.7	1,7	0,0	3,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	6,7
0.8	6,6	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	9,1
0.9	2,0	2,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	6,5
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**13,4**	**2,0**	**17,9**	**11,8**	**4,5**	**7,9**	**1,0**	**6,8**	**5,8**	**4,3**	**0,5**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,7**	100,0
%	17,0	2,6	22,7	15,0	5,7	10,0	1,3	8,6	7,4	5,5	0,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,72	0,90	0,56	0,38	0,46	0,55	0,60	0,35	0,30	0,40	0,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 44

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Орех	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2
Акация	1,5	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,2
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Полски бряст	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5
Бяла върба	0,4	0,0	1,1	4,1	0,0	2,1	0,0	1,1	0,0	3,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	18,3
Миризлива върба	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	4,8
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
тп Bachelieri	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	9,5
тп I-214	3,0	0,3	2,7	0,8	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	12,0
тп I-45/51	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,8
тп Regenerata	3,9	0,0	4,5	0,0	2,4	0,0	0,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	16,5
тп Agathe	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,4
тп СВ-7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	6,7
тп R-16 Robusta	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8
тп-Canesc.Bg II-38	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5
Бяла топола	0,0	0,0	3,0	1,6	0,0	4,0	1,2	2,8	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	16,8
Черна топола	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8
всичко	**13,4**	**2,0**	**17,3**	**11,8**	**4,7**	**7,8**	**1,6**	**6,8**	**5,8**	**4,9**	**0,5**	**2,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,7**	**100,0**
проценти	17,0	2,6	22,0	15,0	6,0	9,9	2,0	8,7	7,4	6,2	0,6	2,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 45

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	10	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	70	0,9
Акация	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,3
Космат дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0,1
Полски бряст	0	0	30	10	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1,1
Бяла върба	0	0	90	185	0	300	0	70	0	380	0	370	0	0	0	0	0	1395	18,4
Миризлива върба	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	1,8
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,1
тп Bachelieri	15	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	675	8,9
тп I-214	30	25	550	50	245	60	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	1005	13,3
тп I-45/51	0	50	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	4,0
тп Regenerata	70	0	565	0	480	0	120	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1645	21,7
тп СВ-7	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	7,1
тп R-16 Robusta	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,3
тп-Canesc.Bg II-38	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,3
Бяла топола	0	0	400	70	0	340	290	330	0	10	130	0	0	0	0	0	0	1570	20,7
Черна топола	5	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	75	1,0
всичко	125	75	2185	505	745	950	410	870	660	545	130	370	0	10	0	0	0	7580	100,0
проценти	1,7	1,0	28,8	6,7	9,8	12,5	5,4	11,5	8,7	7,2	1,7	4,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 46

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	10	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	70	0,8
Акация	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,3
Космат дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0,1
Полски бряст	0	0	30	10	10	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,9
Бяла върба	0	0	90	205	0	330	0	80	0	415	0	410	0	0	0	0	0	1530	17,7
Миризлива върба	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	1,8
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,1
тп Bachelieri	15	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	765	8,9
тп I-214	35	30	630	60	280	70	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1155	13,4
тп I-45/51	0	60	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	4,1
тп Regenerata	85	0	660	0	550	0	140	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915	22,2
тп СВ-7	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	7,2
тп R-16 Robusta	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
тп-Canesc.Bg II-38	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2
Бяла топола	0	0	470	80	0	395	340	380	0	10	150	0	0	0	0	0	0	1825	21,1
Черна топола	5	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	85	1,0
всичко	145	90	2510	555	850	1090	480	1000	750	595	150	410	0	10	0	0	0	8635	100,0
проценти	1,7	1,1	29,1	6,4	9,8	12,6	5,6	11,6	8,7	6,9	1,7	4,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 47

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп СВ-7	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100,0
всичко	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 48

Стопански клас: Тополов нетип.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
тп СВ-7	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0
всичко	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 49

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	1,1	0,2	40	0,1	0	4
III	11-15	10,1	2,0	1045	1,3	0	70
IV	16-20	34,7	7,1	4475	5,5	0	226
V	21-25	10,2	2,1	1185	1,5	0	47
VI	26-30	86,0	17,5	15090	18,6	15	504
VII	31-35	2,7	0,5	450	0,6	0	13
VIII	36-40	102,3	20,8	19575	24,2	0	489
IX	41-45	43,4	8,8	5430	6,7	0	121
X	46-50	41,5	8,4	5740	7,1	0	115
XI	51-55	15,6	3,2	3170	3,9	0	58
XII	56-60	67,6	13,7	11395	14,1	0	190
XIII	61-65	6,6	1,3	1130	1,4	0	17
XIV	66-70	41,2	8,4	7140	8,8	0	102
XV	71-75	6,3	1,3	1000	1,2	0	13
XVI	76-80	2,0	0,4	350	0,4	0	4
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	21,0	4,3	3690	4,6	0	41
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**492,3**	**100,0**	**80905**	**100,0**	**15**	**2014**

средна възраст: 46 години
среден запас: 164 куб.м/ха
среден прираст: 4,09 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 50

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Бяла върба	4,9	123,6	76,4	0,0	0,0	204,9	2,3
Бяла топола	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Черна топола	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	3,0
всичко	4,9	123,6	89,3	0,0	0,0	217,8	2,4
Насажд.Смес.Широкол.							
Бяла върба	1,8	91,3	107,7	0,0	0,0	200,8	2,5
Бяла топола	0,0	22,8	10,9	0,0	0,0	33,7	2,3
без преобладание	1,8	14,7	20,3	0,0	0,0	36,8	2,5
всичко	3,6	128,8	138,9	0,0	0,0	271,3	2,5
Култури Чисти							
Бяла върба	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,0
всичко	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,0
Култ.Смес.Широкол.							
без преобладание	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0
всичко	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0
Всичко	**8,5**	**255,6**	**228,2**	**0,0**	**0,0**	**492,3**	**2,4**
проценти	1,8	51,9	46,3	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 51

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
Бял бряст	8,7	1,1	5,8	4,4	0,0	20,0	2,3
Бяла върба	7,4	196,1	166,4	0,0	0,0	369,9	2,4
Гледичия	0,0	0,0	3,9	0,9	0,1	4,9	3,2
Черна елша	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Черница	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	2,1	1,6
Американски ясен	2,6	3,7	1,2	1,9	0,0	9,4	2,3
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	4,0
тп I-214	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,5	2,4
тп Regenerata	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,0
Бяла топола	0,0	13,7	36,5	0,0	0,0	50,2	2,7
Сива топола	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	3,0
Черна топола	0,0	0,6	32,0	0,0	0,0	32,6	3,0
Всичко	**19,8**	**216,8**	**247,9**	**7,7**	**0,1**	**492,3**	**2,5**
проценти	4,0	44,0	50,4	1,6	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 52

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,7	6,9	0,0	0,0	0,0	15,0	3,1
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	2,7	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	2,1
0.4	0,0	1,1	0,2	26,3	0,8	1,2	0,0	7,2	1,6	17,7	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	63,2	12,9
0.5	0,0	0,0	4,4	5,4	0,0	26,5	0,0	16,3	34,6	1,5	9,8	37,5	2,6	4,7	0,0	2,0	0,0	145,3	29,5
0.6	0,0	0,0	4,0	2,2	4,3	10,4	0,0	40,0	0,0	0,5	0,0	17,1	2,3	9,5	0,0	0,0	11,8	102,1	20,7
0.7	0,0	0,0	1,5	0,8	1,8	35,9	2,7	16,6	0,0	1,7	1,0	13,0	0,0	5,1	6,3	0,0	9,2	95,6	19,4
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	19,2	7,2	14,7	3,8	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	59,7	12,1
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**1,1**	**10,1**	**34,7**	**10,2**	**86,0**	**2,7**	**102,3**	**43,4**	**41,5**	**15,6**	**67,6**	**6,6**	**41,2**	**6,3**	**2,0**	**21,0**	**492,3**	100,0
%	0,0	0,2	2,0	7,1	2,1	17,5	0,5	20,8	8,8	8,4	3,2	13,7	1,3	8,4	1,3	0,4	4,3	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,40	0,57	0,44	0,51	0,60	0,70	0,62	0,55	0,54	0,57	0,56	0,46	0,54	0,70	0,50	0,64	0,57	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 53

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Бял бряст	0,0	0,1	1,6	0,2	0,0	4,3	0,0	5,9	0,1	2,6	0,0	0,8	0,0	1,9	2,5	0,0	0,0	20,0	4,1
Бяла върба	0,0	0,0	8,5	20,0	9,9	70,9	2,7	85,3	39,9	28,7	4,1	50,2	4,9	26,3	3,8	2,0	12,7	369,9	75,1
Гледичия	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0
Черна елша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4
Американски ясен	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	3,5	0,0	1,9	0,3	1,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,9
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
тп I-214	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
тп Regenerata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	13,3	0,0	2,1	3,1	4,4	0,0	4,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	50,2	10,2
Сива топола	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2
Черна топола	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	4,8	0,0	0,2	0,0	0,1	9,9	11,9	1,7	2,8	0,0	0,0	0,0	32,6	6,6
всичко	**0,2**	**1,4**	**10,1**	**34,9**	**9,9**	**98,2**	**2,7**	**101,5**	**43,4**	**38,6**	**14,2**	**69,4**	**6,6**	**40,2**	**6,3**	**2,0**	**12,7**	**492,3**	**100,0**
проценти	0,1	0,3	2,0	7,1	2,0	20,0	0,5	20,6	8,8	7,8	2,9	14,1	1,3	8,2	1,3	0,4	2,6	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 54

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Бял бряст	0	0	70	60	0	375	0	1305	20	290	0	120	0	230	370	0	0	2840	3,5
Бяла върба	0	0	975	1835	1175	12550	450	16015	4800	4040	1015	8190	970	4890	630	350	2840	60725	75,1
Гледичия	0	0	0	0	0	0	0	300	0	10	0	0	0	0	0	0	0	310	0,3
Черна елша	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Черница	0	0	0	0	0	110	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0,3
Американски ясен	0	0	0	60	0	290	0	265	40	100	0	120	0	0	0	0	0	875	1,1
Полски ясен	0	0	0	50	0	0	0	380	0	30	0	0	0	0	0	0	0	460	0,6
тп I-214	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	50	0,1
тп Regenerata	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	90	0,1
Бяла топола	0	0	0	2460	0	2350	0	340	570	750	0	850	0	1510	0	0	0	8830	10,9
Сива топола	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	60	0	0	0	300	0,4
Черна топола	0	35	0	40	0	900	0	75	0	30	1870	2750	160	290	0	0	0	6150	7,6
всичко	0	50	1045	4505	1175	16595	450	19060	5430	5270	2925	12030	1130	7050	1000	350	2840	80905	100,0
проценти	0,0	0,1	1,3	5,6	1,4	20,5	0,6	23,6	6,7	6,5	3,6	14,9	1,4	8,7	1,2	0,4	3,5	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 55

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
Бял бряст	0	0	80	80	0	525	0	1715	20	390	0	160	0	290	460	0	0	3720	4,1
Бяла върба	0	0	1085	2035	1320	14050	500	17905	5370	4500	1125	9090	1080	5435	700	390	3120	67705	74,0
Гледичия	0	0	0	0	0	0	0	310	0	10	0	0	0	0	0	0	0	320	0,3
Черна елша	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Черница	0	0	0	0	0	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0,4
Американски ясен	0	0	0	60	0	310	0	305	50	110	0	140	0	0	0	0	0	975	1,1
Полски ясен	0	0	0	50	0	0	0	430	0	30	0	0	0	0	0	0	0	510	0,6
тп I-214	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	50	0,0
тп Regenerata	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	100	0,1
Бяла топола	0	0	0	2850	0	2720	0	390	660	865	0	990	0	1760	0	0	0	10235	11,2
Сива топола	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	70	0	0	0	350	0,4
Черна топола	0	40	0	50	0	1030	0	85	0	30	2170	3175	180	340	0	0	0	7100	7,8
всичко	0	55	1165	5125	1320	18805	500	21620	6100	5955	3335	13555	1260	7975	1160	390	3120	91440	100,0
проценти	0,0	0,1	1,3	5,6	1,5	20,6	0,5	23,6	6,7	6,5	3,6	14,8	1,4	8,7	1,3	0,4	3,4	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 56

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Бяла върба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 57

Стопански клас: Вър.Топ.Бр.Защ.,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Бяла върба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 58

Стопански клас: Смесен СрН П,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	4,4	1,7	230	1,5	0	23
III	11-15	0,0	0,0	0	0,0	0	0
IV	16-20	3,7	1,4	690	4,5	0	34
V	21-25	1,5	0,6	25	0,2	0	1
VI	26-30	12,4	4,7	360	2,4	10	12
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	55,6	20,9	2080	13,5	0	52
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	34,0	12,8	1745	11,4	0	35
XI	51-55	38,1	14,3	1745	11,3	0	32
XII	56-60	46,8	17,6	3355	21,8	0	57
XIII	61-65	23,3	8,8	1865	12,1	0	29
XIV	66-70	34,5	13,0	2135	13,9	0	30
XV	71-75	11,0	4,1	1130	7,3	0	15
XVI	76-80	0,3	0,1	20	0,1	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**265,6**	**100,0**	**15380**	**100,0**	**10**	**320**

средна възраст: 53 години
среден запас: 58 куб.м/ха
среден прираст: 1,20 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 59

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6	5,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6	5,0
Насажд.Смес.Широкол.							
Летен дъб	0,0	0,0	4,3	1,7	2,9	8,9	3,8
Мъждрян	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	5,0
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	4,5	26,6	31,1	4,9
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	5,0
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,6	11,7	12,3	5,0
без преобладание	3,8	0,0	8,0	80,8	97,1	189,7	4,4
всичко	3,8	0,0	12,3	87,6	146,3	250,0	4,5
Всичко	**3,8**	**0,0**	**12,3**	**87,6**	**161,9**	**265,6**	**4,5**
проценти	1,4	0,0	4,6	33,0	61,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 60

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Летен дъб	0,0	0,0	4,4	6,3	4,4	15,1	4,0
Цер	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,8	3,6
Мъждрян	1,5	0,0	0,0	3,0	35,1	39,6	4,8
Орех	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0
Акация	0,0	0,0	1,4	18,9	6,9	27,2	4,2
Космат дъб	1,1	0,0	0,6	19,7	58,5	79,9	4,7
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,1	5,5	5,6	5,0
Полски бряст	0,1	0,0	0,0	0,5	32,8	33,4	5,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	5,0
Клен	0,4	0,0	1,4	1,1	2,8	5,7	4,0
Полски клен	0,0	0,0	0,0	3,1	14,8	17,9	4,8
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	5,0
Сребролистна липа	0,2	1,7	3,0	15,8	0,0	20,7	3,7
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	5,0
Бяла топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**3,3**	**2,2**	**11,2**	**77,5**	**171,4**	**265,6**	**4,5**
проценти	1,3	0,8	4,2	29,2	64,5	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 61

Стопански клас: Смесен СрН П,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	4,3
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,4	0,0	2,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	19,7	7,4
0.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	17,7	11,9	0,0	6,7	6,2	0,0	0,0	0,0	68,9	26,0
0.5	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	3,7	0,0	3,5	15,7	22,5	0,0	16,1	0,0	0,3	0,0	67,7	25,5
0.6	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	2,8	0,0	13,6	0,0	1,1	9,7	8,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	15,4
0.7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,0	10,6	0,0	11,5	1,4	3,7	1,4	0,0	0,0	31,1	11,7
0.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	13,5	5,1
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	4,6
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**4,4**	**0,0**	**3,7**	**1,5**	**12,4**	**0,0**	**55,6**	**0,0**	**34,0**	**38,1**	**46,8**	**23,3**	**34,5**	**11,0**	**0,3**	**0,0**	**265,6**	100,0
%	0,0	1,7	0,0	1,4	0,6	4,7	0,0	20,9	0,0	12,8	14,3	17,6	8,8	13,0	4,1	0,1	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,53	0,00	0,60	0,30	0,44	0,00	0,41	0,00	0,51	0,49	0,59	0,67	0,45	0,79	0,50	0,00	0,51	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 62

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Летен дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	4,4	0,0	2,0	0,8	0,5	2,1	1,4	1,0	0,0	0,0	15,1	5,7
Цер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3
Мъждрян	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	11,7	0,0	5,3	0,6	10,1	5,4	1,4	1,0	0,0	0,0	39,6	14,9
Орех	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
Акация	0,0	1,0	0,8	3,2	0,6	5,3	0,0	5,1	0,0	2,0	2,0	6,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	10,3
Космат дъб	0,0	1,7	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	13,9	22,7	8,5	18,6	2,8	0,3	0,0	79,9	30,1
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,8	0,0	1,5	2,1	0,9	0,0	0,0	8,2	3,1
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	2,1
Полски бряст	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	5,1	0,0	6,7	0,0	7,0	4,9	5,7	0,2	1,5	0,9	0,0	0,0	33,4	12,6
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Джанка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,7	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	2,4
Клен	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,7	0,2	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	5,7	2,1
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	10,0	0,0	2,3	4,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,9	6,7
Круша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,3
Сребролистна липа	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	1,3	0,0	2,3	2,3	2,6	3,2	5,3	3,1	0,0	0,0	20,7	7,8
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
всичко	**0,0**	**4,6**	**0,8**	**6,1**	**1,7**	**18,6**	**0,0**	**52,1**	**0,0**	**34,5**	**33,2**	**50,9**	**22,3**	**30,8**	**9,7**	**0,3**	**0,0**	**265,6**	**100,0**
проценти	0,0	1,7	0,3	2,3	0,7	7,0	0,0	19,6	0,0	13,0	12,5	19,2	8,4	11,6	3,6	0,1	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 63

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	155	0	80	0	170	5	50	110	115	140	0	0	825	5,4
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	5	0	0	0	0	0	50	0,3
Мъждрян	0	80	0	0	0	65	0	365	0	210	25	600	445	50	100	0	0	1940	12,6
Орех	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1
Акация	0	20	15	655	10	195	0	140	0	90	90	315	25	0	0	0	0	1555	10,1
Космат дъб	0	110	0	40	20	0	0	240	0	265	790	1880	735	1120	185	15	0	5400	35,1
Келяв габър	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0	10	0	10	35	20	0	0	100	0,7
Айлант	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	60	0	0	0	0	0	110	0,7
Полски бряст	0	0	0	65	0	155	0	190	0	250	190	275	0	55	80	0	0	1260	8,2
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,1
Джанка	0	0	0	0	0	0	0	100	0	90	0	0	0	0	0	0	0	190	1,2
Клен	0	20	0	0	0	0	0	60	0	210	0	0	30	20	0	0	0	340	2,2
Полски клен	0	0	0	0	0	20	0	515	0	160	215	30	20	10	0	0	0	970	6,3
Круша	0	0	0	0	0	0	0	5	0	20	100	0	0	0	0	0	0	125	0,8
Сребролистна липа	0	0	0	10	0	20	0	175	0	260	125	375	410	550	495	5	0	2425	15,8
Полски ясен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0,2
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
всичко	0	230	15	770	30	630	0	1905	0	1825	1575	3620	1785	1955	1020	20	0	15380	100,0
проценти	0,0	1,5	0,1	5,0	0,2	4,1	0,0	12,4	0,0	11,9	10,3	23,5	11,6	12,7	6,6	0,1	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 64

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	165	0	85	0	200	5	60	120	125	150	0	0	910	5,5
Цер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	5	0	0	0	0	0	50	0,3
Мъждрян	0	90	0	0	0	75	0	410	0	220	25	650	495	50	110	0	0	2125	12,7
Орех	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,1
Акация	0	20	15	685	10	195	0	140	0	90	90	325	25	0	0	0	0	1595	9,5
Космат дъб	0	120	0	45	20	0	0	265	0	295	870	2070	805	1245	205	15	0	5955	35,6
Келяв габър	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0	10	0	10	35	20	0	0	100	0,6
Айлант	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	70	0	0	0	0	0	120	0,7
Полски бряст	0	0	0	80	0	165	0	210	0	265	200	295	0	65	90	0	0	1370	8,2
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,1
Джанка	0	0	0	0	0	0	0	110	0	100	0	0	0	0	0	0	0	210	1,3
Клен	0	20	0	0	0	0	0	70	0	220	0	0	30	20	0	0	0	360	2,1
Полски клен	0	0	0	0	0	20	0	555	0	170	225	30	20	10	0	0	0	1030	6,2
Круша	0	0	0	0	0	0	0	5	0	20	110	0	0	0	0	0	0	135	0,8
Сребролистна липа	0	0	0	10	0	20	0	185	0	290	125	435	450	600	545	5	0	2665	15,9
Полски ясен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0,2
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0,2
всичко	0	250	15	820	30	660	0	2070	0	1970	1685	3970	1955	2150	1120	20	0	16715	100,0
проценти	0,0	1,5	0,1	4,9	0,2	3,9	0,0	12,4	0,0	11,8	10,1	23,7	11,7	12,9	6,7	0,1	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 65

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 66

Стопански клас: Смесен СрН П,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Летен дъб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
всичко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100,0
проценти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 67

Стопански клас: Акациев,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	186,3	2,3	1355	0,5	0	288
II	6-10	780,2	9,6	22770	8,1	160	2605
III	11-15	890,2	10,9	25635	9,1	50	1791
IV	16-20	1545,8	18,9	55015	19,6	10	2876
V	21-25	1192,6	14,6	46240	16,4	20	1926
VI	26-30	1065,5	13,0	39430	14,0	0	1333
VII	31-35	734,3	9,0	24970	8,9	0	730
VIII	36-40	880,0	10,8	28725	10,2	20	729
IX	41-45	436,2	5,3	16965	6,0	0	379
X	46-50	210,2	2,6	7800	2,8	0	159
XI	51-55	52,1	0,6	2170	0,8	0	40
XII	56-60	85,0	1,0	3685	1,3	0	61
XIII	61-65	60,8	0,7	3820	1,4	0	59
XIV	66-70	55,7	0,7	2545	0,9	0	36
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**8174,9**	**100,0**	**281125**	**100,0**	**260**	**13012**

средна възраст: 26 години
среден запас: 34 куб.м/ха
среден прираст: 1,59 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 68

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Акация	0,7	22,7	211,1	2644,8	2216,1	5095,4	4,4
Айлант	0,0	0,0	0,7	2,6	1,6	4,9	4,2
Гледичия	0,2	0,8	24,1	26,8	5,0	56,9	3,6
всичко	0,9	23,5	235,9	2674,2	2222,7	5157,2	4,4
Насажд.Смес.Шир-Игл.							
Акация	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	4,0
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	4,0
Айлант	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	5,0
Гледичия	0,0	0,0	0,0	3,8	21,9	25,7	4,9
без преобладание	0,0	0,0	0,0	1,9	8,3	10,2	4,8
всичко	0,0	0,0	0,0	8,3	31,0	39,3	4,8
Насажд.Смес.Широкол.							
Мъждрян	1,6	1,1	10,3	3,0	36,2	52,2	4,4
Акация	0,0	21,4	58,3	902,5	726,9	1709,1	4,4
Айлант	0,0	0,0	0,0	9,8	28,2	38,0	4,7
Гледичия	0,0	0,0	29,7	56,4	23,7	109,8	3,9
без преобладание	0,2	0,0	56,2	212,8	281,9	551,1	4,4
всичко	1,8	22,5	154,5	1184,5	1096,9	2460,2	4,4
Култури Чисти							
Акация	46,3	4,7	54,5	47,9	281,4	434,8	4,2
Гледичия	0,0	0,7	5,0	6,4	12,4	24,5	4,2
Софора	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,0
всичко	46,3	5,4	59,5	55,3	293,8	460,3	4,2
Култ.Смес.Шир-Игл.							
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	4,0
всичко	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	4,0
Култ.Смес.Широкол.							
Акация	0,0	0,0	0,0	6,5	18,7	25,2	4,7
Гледичия	0,0	0,0	0,0	0,1	5,6	5,7	5,0
Софора	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	4,0
без преобладание	0,0	0,0	0,0	17,5	0,2	17,7	4,0
всичко	0,0	0,0	0,0	32,5	24,5	57,0	4,4
Всичко	**49,0**	**51,4**	**449,9**	**3955,7**	**3668,9**	**8174,9**	**4,4**
проценти	0,6	0,6	5,5	48,4	44,9	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 69

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Черен бор	0,2	0,0	0,6	4,3	0,0	5,1	3,8
Летен дъб	0,1	1,9	1,9	4,8	0,0	8,7	3,3
Благун	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Цер	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	4,6
Топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Трепетлика	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0
Мъждрян	6,6	1,7	12,6	14,8	121,7	157,4	4,5
Орех	13,0	13,6	25,2	22,2	5,7	79,7	2,9
Акация	47,0	39,8	329,9	3448,2	3096,7	6961,6	4,4
Космат дъб	0,0	0,2	1,5	9,4	5,7	16,8	4,2
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	4,1	0,7	4,8	4,1
Айлант	0,0	0,0	2,2	38,2	97,7	138,1	4,7
Бял бряст	3,8	0,0	0,0	0,5	0,9	5,2	2,0
Полски бряст	27,7	17,9	70,9	75,5	168,3	360,3	3,9
Бяла върба	0,1	1,1	1,8	0,0	0,0	3,0	2,6
Миризлива върба	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	3,0
Гледичия	0,3	1,5	76,2	138,0	93,2	309,2	4,0
Джанка	2,8	0,5	0,1	3,3	5,3	12,0	3,7
Клен	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	3,9
Полски клен	0,0	0,0	0,9	0,9	6,8	8,6	4,7
Копривка	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,0
Круша	0,1	0,0	0,0	0,8	0,9	1,8	4,3
Сребролистна липа	9,5	10,0	17,5	13,1	0,1	50,2	2,7
Люляк	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	5,0
Софора	0,0	0,0	0,0	6,9	0,2	7,1	4,0
Черница	4,3	0,4	3,7	0,2	1,3	9,9	2,4
Явор негундо	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0
Американски ясен	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0
Полски ясен	3,0	0,5	5,8	0,3	4,8	14,4	3,2
тп I-214	0,2	0,0	3,6	0,0	0,0	3,8	2,9
тп Regenerata	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	3,0
Бяла топола	0,0	0,4	2,9	0,0	0,0	3,3	2,9
Черна топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Всичко	**121,3**	**89,8**	**565,5**	**3786,1**	**3612,2**	**8174,9**	**4,3**
проценти	1,5	1,1	6,9	46,3	44,2	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 70

Стопански клас: Акациев,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	1,4	4,3	1,9	7,8	66,8	72,1	21,9	5,1	0,0	0,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	185,3	2,3
0.2	0,0	6,2	23,9	21,8	29,0	37,2	71,1	225,1	84,7	72,5	13,0	2,7	4,8	3,8	0,0	0,0	0,0	595,8	7,3
0.3	6,3	8,2	39,5	52,7	73,0	136,4	125,0	187,0	94,2	54,0	18,3	25,4	5,2	10,9	0,0	0,0	0,0	836,1	10,2
0.4	15,5	29,0	67,4	126,4	116,5	158,9	117,4	133,0	47,2	20,9	8,3	25,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	866,8	10,6
0.5	41,4	141,9	203,5	246,4	229,3	232,2	134,2	87,2	97,9	9,2	5,9	2,9	26,4	36,5	0,0	0,0	0,0	1494,9	18,3
0.6	37,3	174,3	197,1	379,0	235,4	260,3	131,9	72,2	64,3	25,6	1,3	23,3	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1605,6	19,6
0.7	24,6	231,5	214,2	463,8	350,8	165,7	76,5	79,9	12,5	12,8	1,0	5,1	18,5	2,1	0,0	0,0	0,0	1659,0	20,3
0.8	32,7	72,0	125,1	208,2	111,4	50,1	10,7	17,4	13,5	8,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	653,4	8,0
0.9	20,5	76,5	18,1	30,1	42,4	16,3	0,7	6,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,8	2,6
1.0	8,0	40,6	0,0	13,1	2,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	0,8
Всичко	**186,3**	**780,2**	**890,2**	**1545,8**	**1192,6**	**1065,5**	**734,3**	**880,0**	**436,2**	**210,2**	**52,1**	**85,0**	**60,8**	**55,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8174,9**	100,0
%	2,3	9,6	10,9	18,9	14,6	13,0	9,0	10,8	5,3	2,6	0,6	1,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,65	0,67	0,60	0,62	0,59	0,52	0,43	0,37	0,40	0,37	0,37	0,44	0,50	0,45	0,00	0,00	0,00	0,54	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 71

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Черен бор	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	1,3	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,1
Летен дъб	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	1,9	0,7	0,8	0,0	3,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,1
Благун	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Цер	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Топола	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Трепетлика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Мъждрян	0,5	2,5	1,8	10,9	4,2	39,4	7,8	22,4	4,2	6,9	0,5	25,2	14,0	17,1	0,0	0,0	0,0	157,4	1,9
Орех	0,4	0,1	5,8	3,5	4,2	11,3	3,6	24,3	7,1	14,1	0,8	3,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	79,7	1,0
Акация	171,9	693,0	831,1	1354,6	1055,5	808,3	633,5	756,4	381,4	168,2	44,7	25,3	24,1	13,6	0,0	0,0	0,0	6961,6	85,2
Космат дъб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	0,7	1,4	2,7	0,0	1,8	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	16,8	0,2
Келяв габър	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,1
Айлант	0,1	4,5	9,3	33,8	18,3	33,3	9,1	8,1	6,5	1,7	0,0	6,8	1,8	4,8	0,0	0,0	0,0	138,1	1,7
Бял бряст	0,0	0,0	0,2	2,2	1,4	0,3	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,1
Полски бряст	0,1	9,6	16,0	81,0	41,6	73,3	32,0	39,6	14,8	17,3	1,7	20,4	2,7	10,2	0,0	0,0	0,0	360,3	4,4
Бяла върба	0,1	0,0	0,0	0,6	0,7	1,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Миризлива върба	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
Гледичия	11,8	28,0	12,1	54,3	34,4	71,5	25,3	34,5	11,1	11,1	3,6	3,2	4,2	4,1	0,0	0,0	0,0	309,2	3,8
Джанка	0,0	0,0	2,0	2,1	1,6	2,3	1,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,2
Клен	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Полски клен	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	1,0	0,0	1,7	0,3	2,0	0,0	1,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	8,6	0,1
Копривка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Круша	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Сребролистна липа	0,1	0,2	0,8	1,1	4,5	4,0	0,0	5,3	2,1	3,9	0,9	14,9	9,2	3,2	0,0	0,0	0,0	50,2	0,6
Люляк	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Софора	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,1
Черница	0,1	0,0	0,3	3,3	0,7	2,7	0,6	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,1
Явор негундо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Американски ясен	0,0	1,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0

Полски ясен	0,1	0,0	1,0	1,1	1,9	4,7	0,9	0,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,2
тп I-214	0,2	0,0	1,2	0,1	0,0	0,2	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
тп Regenerata	0,0	6,4	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,1
Бяла топола	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,1	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
Черна топола	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
всичко	**185,5**	**746,0**	**883,0**	**1551,6**	**1169,8**	**1061,4**	**718,0**	**907,5**	**435,4**	**233,4**	**53,2**	**109,2**	**63,1**	**57,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8174,9**	**100,0**
проценти	2,3	9,1	10,8	19,0	14,3	13,0	8,8	11,1	5,3	2,9	0,6	1,3	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 72

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Черен бор	0	5	0	0	20	0	0	15	140	325	0	30	0	0	0	0	0	535	0,2
Летен дъб	0	0	10	0	0	50	0	170	60	60	0	345	30	0	0	0	0	725	0,3
Благун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Цер	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	45	0,0
Трепетлика	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Мъждрян	0	80	80	540	210	1975	395	860	190	330	20	1255	930	1005	0	0	0	7870	2,8
Орех	50	5	210	165	300	775	90	1440	585	1000	50	170	0	45	0	0	0	4885	1,8
Акация	1255	19965	22615	46025	38710	27995	19890	23155	13510	5290	1715	895	975	420	0	0	0	222415	79,1
Космат дъб	0	0	0	0	0	95	35	60	55	215	0	115	420	240	0	0	0	1235	0,5
Келяв габър	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	55	0,0
Айлант	0	125	240	765	560	955	215	185	145	55	0	230	35	120	0	0	0	3630	1,3
Бял бряст	0	0	20	155	140	30	0	60	0	20	0	0	0	0	0	0	0	425	0,1
Полски бряст	0	260	835	3735	1800	3070	1230	1510	430	750	80	955	135	380	0	0	0	15170	5,4
Бяла върба	0	0	0	25	150	140	10	10	0	30	0	0	0	0	0	0	0	365	0,1
Миризлива върба	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Гледичия	15	640	440	2410	1840	2565	1295	1270	670	500	260	180	270	95	0	0	0	12450	4,4
Джанка	0	0	125	125	75	55	75	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0,2
Клен	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	100	0,1
Полски клен	0	0	0	15	10	50	0	55	10	105	0	105	0	40	0	0	0	390	0,2
Копривка	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,0
Круша	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Сребролистна липа	0	10	95	95	465	335	0	445	280	540	150	2090	1630	410	0	0	0	6545	2,3
Софора	0	0	0	5	0	0	0	620	0	0	90	0	0	0	0	0	0	715	0,2
Черница	0	0	25	155	55	180	35	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	0,2
Явор негундо	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Американски ясен	0	50	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,1

Полски ясен	0	0	60	40	200	130	55	35	410	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0,3
тп I-214	10	0	70	5	5	40	80	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0,1
тп Regenerata	0	240	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0,1
Бяла топола	0	0	0	90	0	390	120	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	650	0,2
Черна топола	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
всичко	1330	21380	24910	54420	44570	38915	23525	30265	16485	9330	2365	6420	4455	2755	0	0	0	281125	100,0
проценти	0,5	7,6	8,9	19,4	15,8	13,8	8,4	10,8	5,9	3,3	0,8	2,2	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 73

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Черен бор	0	5	0	0	30	0	0	20	170	395	0	40	0	0	0	0	0	660	0,2
Летен дъб	0	0	10	0	0	60	0	190	70	60	0	395	30	0	0	0	0	815	0,3
Благун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
Цер	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	45	0,0
Трепетлика	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0
Мъждрян	0	90	90	580	210	2145	425	930	220	360	20	1385	1020	1105	0	0	0	8580	2,9
Орех	70	5	250	175	320	890	100	1640	725	1160	60	200	0	45	0	0	0	5640	1,9
Акация	1275	20745	23265	47665	40070	29035	20610	23925	14000	5460	1785	905	1025	440	0	0	0	230205	78,4
Космат дъб	0	0	0	0	0	95	35	60	55	235	0	115	470	250	0	0	0	1315	0,5
Келяв габър	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	55	0,0
Айлант	0	125	240	810	590	1010	230	200	145	60	0	250	35	130	0	0	0	3825	1,3
Бял бряст	0	0	20	205	150	40	0	60	0	20	0	0	0	0	0	0	0	495	0,2
Полски бряст	0	270	875	3970	1890	3275	1325	1695	470	860	80	1045	145	410	0	0	0	16310	5,5
Бяла върба	0	0	0	25	170	160	10	10	0	30	0	0	0	0	0	0	0	405	0,1
Миризлива върба	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Гледичия	15	650	440	2490	1900	2655	1345	1320	700	520	270	190	280	95	0	0	0	12870	4,4
Джанка	0	0	135	135	75	55	75	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0,2
Клен	0	0	60	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	110	0,0
Полски клен	0	0	0	15	10	50	0	55	15	115	0	115	0	40	0	0	0	415	0,2
Копривка	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,0
Круша	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0
Сребролистна липа	0	10	95	105	530	360	0	500	320	610	160	2320	1835	450	0	0	0	7295	2,5
Софора	0	0	0	5	0	0	0	650	0	0	90	0	0	0	0	0	0	745	0,2
Черница	0	0	25	165	65	230	35	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0,2
Явор негундо	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,0

Американски ясен	0	60	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,0
Полски ясен	0	0	70	40	210	140	55	35	470	0	0	0	0	0	0	0	0	1020	0,4
тп I-214	10	0	80	5	5	50	90	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0,2
тп Regenerata	0	280	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0,1
Бяла топола	0	0	0	100	0	450	140	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	750	0,3
Черна топола	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
всичко	1370	22240	25690	56560	46265	40785	24475	31705	17360	10005	2465	7010	4870	2965	0	0	0	293765	100,0
проценти	0,5	7,6	8,8	19,2	15,7	13,9	8,3	10,8	5,9	3,4	0,8	2,4	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса БЕЗ клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 74

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Цер	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,9
Орех	5	0	0	0	0	0	0	15	0	50	0	0	0	0	0	0	0	70	26,9
Акация	0	0	0	0	0	5	0	130	0	15	0	0	0	0	0	0	0	150	57,7
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5,8
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	7,7
всичко	5	0	0	0	0	15	0	155	0	85	0	0	0	0	0	0	0	260	100,0
проценти	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	59,6	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на запаса С клони на НАДЛЕСНИТЕ дървета по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 75

Стопански клас: Акациев,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Цер	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,8
Орех	5	0	0	0	0	0	0	15	0	65	0	0	0	0	0	0	0	85	30,4
Акация	0	0	0	0	0	5	0	130	0	15	0	0	0	0	0	0	0	150	53,6
Гледичия	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7,1
Бяла топола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	7,1
всичко	5	0	0	0	0	15	0	160	0	100	0	0	0	0	0	0	0	280	100,0
проценти	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	57,1	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години

Таблица № 76

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Общ дървесен запас		Надлесни куб.м	Среден прираст куб.м
		хектари	%	куб.м	%		
I	1-5	0,0	0,0	0	0,0	0	0
II	6-10	0,0	0,0	0	0,0	0	0
III	11-15	5,3	14,1	160	5,7	0	11
IV	16-20	2,4	6,4	240	8,5	0	12
V	21-25	2,5	6,7	320	11,4	0	15
VI	26-30	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VII	31-35	0,0	0,0	0	0,0	0	0
VIII	36-40	1,2	3,2	110	3,9	0	3
IX	41-45	0,0	0,0	0	0,0	0	0
X	46-50	9,0	23,9	535	19,0	0	11
XI	51-55	4,3	11,4	520	18,5	0	9
XII	56-60	12,9	34,3	930	33,0	0	16
XIII	61-65	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIV	66-70	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XV	71-75	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVI	76-80	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVII	81-85	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XVIII	86-90	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XIX	91-95	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XX	96-100	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXI	101-105	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXII	106-110	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIII	111-115	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIV	116-120	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXV	121-125	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVI	126-130	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVII	131-135	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXVIII	136-140	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXIX	141-145	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXX	146-150	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXI	151-155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
XXXII	над 155	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Всичко		**37,6**	**100,0**	**2815**	**100,0**	**0**	**77**

средна възраст: 45 години
среден запас: 75 куб.м/ха
среден прираст: 2,05 куб.м/ха

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет

Таблица № 77

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Насаждения Чисти							
Гледичия	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	4,8	4,5
всичко	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	4,8	4,5
Насажд.Смес.Широкол.							
Гледичия	0,0	0,0	0,0	1,6	3,8	5,4	4,7
всичко	0,0	0,0	0,0	1,6	3,8	5,4	4,7
Култури Чисти							
Гледичия	0,0	0,0	4,4	13,4	0,2	18,0	3,8
всичко	0,0	0,0	4,4	13,4	0,2	18,0	3,8
Култ.Смес.Широкол.							
Гледичия	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	3,0
всичко	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	3,0
Всичко	**0,0**	**0,0**	**13,8**	**17,3**	**6,5**	**37,6**	**3,8**
проценти	0,0	0,0	36,7	46,0	17,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по дървесни видове и бонитет

Таблица № 78

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

Дървесни видове	Бонитети					Всичко	Среден бонитет
	I	II	III	IV	V		
Орех	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,6	3,7
Акация	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,2	4,9
Гледичия	0,0	0,0	11,1	16,5	5,4	33,0	3,8
Черница	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	3,0
Полски ясен	0,0	1,7	1,0	0,0	0,0	2,7	2,4
Всичко	**0,0**	**1,8**	**12,2**	**17,1**	**6,5**	**37,6**	**3,8**
проценти	0,0	4,8	32,4	45,5	17,3	100,0	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 79

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 5 ГОДИНИ

Пълноти	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	общо	%
хектари																			
0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	33,7
0.4	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	18,6
0.5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
0.6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
0.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,4	3,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	21,8
0.8	0,0	0,0	5,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	23,7
0.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всичко	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**2,4**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**9,0**	**4,3**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	100,0
%	0,0	0,0	14,1	6,4	6,7	0,0	0,0	3,2	0,0	23,9	11,4	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Средна пълнота	0,00	0,00	0,80	0,45	0,80	0,00	0,00	0,70	0,00	0,32	0,73	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 80

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
хектари																			
Орех	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5
Акация	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,2
Гледичия	0,0	0,0	4,2	1,8	2,5	0,0	0,0	1,1	0,0	7,3	4,2	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	87,8
Черница	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Полски ясен	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,2
всичко	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**1,9**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**9,0**	**4,3**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**100,0**
проценти	0,0	0,0	14,1	5,0	6,7	0,0	0,0	4,5	0,0	24,0	11,4	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА БЕЗ КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 81

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	0	5	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,1
Акация	0	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,1
Гледичия	0	0	140	210	260	0	0	100	0	435	500	840	0	0	0	0	0	2485	88,3
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,7
Полски ясен	0	0	0	0	60	0	0	0	0	100	0	90	0	0	0	0	0	250	8,8
всичко	0	0	160	215	320	0	0	135	0	535	520	930	0	0	0	0	0	2815	100,0
проценти	0,0	0,0	5,7	7,6	11,4	0,0	0,0	4,8	0,0	19,0	18,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Разпределение на ЗАПАСА С КЛОНИ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

Таблица № 82

Стопански клас: Полезащитен горски пояс,

Дървесни видове	клас I 1-5	клас II 6-10	клас III 11-15	клас IV 16-20	клас V 21-25	клас VI 26-30	клас VII 31-35	клас VIII 36-40	клас IX 41-45	клас X 46-50	клас XI 51-55	клас XII 56-60	клас XIII 61-65	клас XIV 66-70	клас XV 71-75	клас XVI 76-80	клас XVII над 80	Всичко	%
куб.м																			
Орех	0	0	0	5	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1,4
Акация	0	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,0
Гледичия	0	0	140	220	280	0	0	110	0	455	530	890	0	0	0	0	0	2625	87,3
Черница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	1,0
Полски ясен	0	0	0	0	70	0	0	0	0	110	0	100	0	0	0	0	0	280	9,3
всичко	0	0	160	225	350	0	0	155	0	565	560	990	0	0	0	0	0	3005	100,0
проценти	0,0	0,0	5,3	7,5	11,7	0,0	0,0	5,2	0,0	18,8	18,6	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	